



Ideen und Systeme für die moderne Gartenausstattung



WINNETOO
Das Original



Pflegeleichte Zäune aus modernsten Materialien

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterfest und pflegeleicht da sie nicht gestrichen werden müssen. Beachten Sie dabei unsere speziellen Materialinformationen.



WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmässiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog. „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 1 1/2 Jahreszyklen erreicht. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht, da es nicht gestrichen werden muss, um den Grundfarbtönen zu halten. Während Holz ohne Behandlung im Lauf der Zeit vergraut, ändert sich der WPC-Farbtönen durch Niederschlag und UV-Strahlung nach etwa zwei Zyklusjahren auf den Grundtönen der Farbe. Dieser kann heller werden als der Ausgangsfarbtönen, verbleibt jedoch in dessen Farbspektrum, wird aber nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel nicht zu Bildung von Rissen oder Splintern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder grosser Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Aussentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie dazu die ausführlichen Informationen auf den Transportverpackungen.



Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Verwenden Sie bitte keine Lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Ausserdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.



Fleckenbildung auf der Oberfläche

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe/ „Biofilm“ werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und eine harte Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschliessend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen!




Schimmel auf der Oberfläche

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Aussenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmässig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.



WPC

WPC Die Oberfläche des „normalen“ WPC ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM „glatter“ im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR

Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beige-mischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche, unterschiedlich. Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind, Material- und produktionsbedingt daher nicht immer zu vermeiden.




WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus einem WPC-Vollprofil mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile noch fleckenresistenter und wasserabweisender.



Fenster-Kunststoff, weiss

KUNSTSTOFF Die Produkte aus hochwertigem, weissen Fenster-Kunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 40 Jahre Know-how stecken in der erprobten und verbesserten Materialzusammensetzung!



Fenster-Kunststoff + Holzfaser

Dem Fenster-Kunststoff werden gefärbte Holzfasern zugefügt, d. h. oberflächlich aufgetragen. Durch die Bewitterung hellt sich die Farbe in den ersten zwei Jahren gegenüber dem Produktionszustand etwas auf und erhält dadurch den gewünschten natürlichen Endfarbton, der nicht mehr gestrichen werden muss!



Fenster-Kunststoff, foliert

Die Kunststoffzäune sind mit einer stabilen Spezialfolie beschichtet. Die bedruckte Folie wird unter Druck aufgebracht - bekannt aus dem modernen Fensterbau. In der Serie LONGLIFE RIVA setzen wir die Folierung für die Farbserie „Polareiche“ ein.




Sicherheitsglas (ESG gemäss EN 12150)

GLAS bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.



Aluminium-Verbundplatten

ALU-VERBUND ist sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der Jahre etwas an Farbintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.



Aluminium eloxiert

ALUMINIUM ist pflegeleicht, da es keiner Anstriche bedarf. Es behält seinen Ausgangsfarbtönen und entwickelt im Freien eine modische, matte Metallhaptik.



V2A-Edelstahl

EDELSTAHL werden legierte und unlegierte Stähle bezeichnet, die sich durch einen Reinheitsgrad auszeichnen. Wir verwenden einen V2A-Edelstahl nach DIN 1.4301 mit geschliffener Oberfläche. Reinigung mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



Metallpfosten

METALL Die Pfosten sind stückverzinkt und pulverbeschichtet. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede (beim üblichen Betrachtungsabstand von ca. 200 cm und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



TIPP:
Zaunplanung leicht und sicher!
www.dream-garden.ch

Allgemeine Holzeigenschaften

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Aussenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften.

Auch Masstoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Masse sind Ca.-Masse.

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind

kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften



Spannungsrisse durch die Holz-trocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harz-gallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern

Produkt- und Pflegehinweise



Nadelholz, imprägniert

- Material-Vorteile:
- im Preisvergleich günstig
 - farbig streichbar
 - leicht zu bearbeiten und zu montieren

Da Nadelhölzer aber als Werkstoff im Ausseneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Lasur oder Imprägnierung. Unsere Nadelhölzer erhalten Sie kesseldruckimprägniert oder farbig behandelt.




Nadelholz, farbig lasiert

- Material-Vorteile:
- im Preisvergleich günstig
 - kein Erst-Anstrich nötig
 - leicht zu bearbeiten und zu montieren

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik muss die Lasur bei Bedarf erneuert werden.

(Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau).



Bambus

- Material-Vorteile:
- exotische Optik zum guten Preis
 - Umweltplus: schnell nachwachsender Rohstoff

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmässig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäss Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



Lärche, natur

- Material-Vorteile:
- edle, natürliche Optik
 - unbehandelt
 - leicht zu bearbeiten und zu montieren

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäss Herstellerangaben behandelt werden. **Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 45.**



Hartholz, FSC®, lasiert

- Material-Vorteile:
- edle, natürliche Optik
 - gleichbleibende Qualität
 - FSC® zertifiziert
 - kein Erst-Anstrich nötig

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® C020581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Unser Angebot



Pflegeleichte Bodendielen

6



Pflegeleichte Zaunsysteme

12



Zäune aus Holz

42



BINTO Müllboxsystem

56



Pflanzkästen

58



Pavillon-System

60



Dekorativ und nützlich

61



FIPS Spieltürme

62



Spielideen aus Lärchenholz

63



WINNETOO Kreativ-Spielsystem

64



Mobiler Sicht-/Sonnenschutz

68



- ▶ **WPC Vollprofil**
- ▶ **Zweifarbige Kunststoff-Anteile**
- ▶ **Extrabreit: 195 mm**
- ▶ **Fleckenresistent***

lfdm.
28.-



Terrassen-Planer Verlegeanleitung dream-garden.ch

DREAMDECK WPC PLATINUM

Die neueste Generation pflegeleichter Aussendielen. Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.

* PLATINUM ist fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Bodendielen.


Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



← 195 mm →

! Materialinfo 2



NEU

creme,
Relief-Holzmaserung

creme,
gerillt

Dielen		creme	
20 x 195	Länge: 3000	2690	84.-
20 x 195	Länge: 4000	2691	112.-
20 x 195	Länge: 5000	2692	140.-
Abschlussleiste			
10 x 62	Länge: 2000	2693	16.-



grau,
Relief-Holzmaserung

grau,
gerillt


Dielen		grau	
20 x 195	Länge: 3000	2116	84.-
20 x 195	Länge: 4000	2117	112.-
20 x 195	Länge: 5000	2118	140.-
Abschlussleiste			
10 x 62	Länge: 2000	2112	16.-



braun,
Relief-Holzmaserung

braun,
gerillt

Dielen		braun	
20 x 195	Länge: 3000	2132	84.-
20 x 195	Länge: 4000	2133	112.-
20 x 195	Länge: 5000	2134	140.-
Abschlussleiste			
10 x 62	Länge: 2000	2113	16.-





- ▶ **WPC Vollprofil**
- ▶ **Zweifarbige Kunststoff-Anteile**
- ▶ **Neue, geprägte Oberfläche**

lfdm.
17.-

Terrassen-Planer

Verlegeanleitung

dream-garden.ch

DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.


NEU

Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile




! Materialinfo **2**



mandel,
Relief-Holzmaserung

mandel,
gerillt

Dielen		mandel	
21 x 125	Länge: 2000	2654	34.-
21 x 125	Länge: 3000	2655	51.-
21 x 125	Länge: 4000	2656	68.-
21 x 125	Länge: 5000	2657	85.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2199	16.-



sand,
Relief-Holzmaserung

sand,
gerillt

Dielen		sand	
21 x 125	Länge: 2000	2650	34.-
21 x 125	Länge: 3000	2651	51.-
21 x 125	Länge: 4000	2652	68.-
21 x 125	Länge: 5000	2653	85.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2198	16.-



anthrazit,
Relief-Holzmaserung

anthrazit,
gerillt

Dielen		anthrazit	
21 x 125	Länge: 2000	2658	34.-
21 x 125	Länge: 3000	2659	51.-
21 x 125	Länge: 4000	2660	68.-
21 x 125	Länge: 5000	2661	85.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2200	16.-



! LED-Lichtleiste **25**



- ▶ **WPC Hohlkammerprofil**
- ▶ **Zweifarbige Kunststoff-Anteile**
- ▶ **In 146 und 240 mm Breite**
- ▶ **geprägte Oberfläche**

PLUS XL: lfdm. **14.-** PLUS: lfdm. **24.-**

Terrassen-Planer Verlegeanleitung dream-garden.ch




DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL **NEU**


Die neuen Bodendielen mit Hohlkammerprofil in Röhrenform bieten ebenfalls zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.

Details


- Hohlkammerprofil
PLUS: 23 x 146 mm
PLUS XL: 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



! Materialinfo **2**



anthrazit, gerillt



grau, gerillt



braun, gerillt

PLUS

Dielen		anthrazit	
23 x 146	Länge: 3000	2673	42.-
23 x 146	Länge: 4000	2674	56.-
23 x 146	Länge: 5000	2675	70.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2069	14.-

Dielen		grau	
23 x 146	Länge: 3000	2676	42.-
23 x 146	Länge: 4000	2677	56.-
23 x 146	Länge: 5000	2678	70.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2485	14.-

Dielen		braun	
23 x 146	Länge: 3000	2670	42.-
23 x 146	Länge: 4000	2671	56.-
23 x 146	Länge: 5000	2672	70.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2679	14.-

PLUS XL

Dielen		anthrazit	
23 x 240	Länge: 3000	3283	72.-
23 x 240	Länge: 4000	3284	96.-
23 x 240	Länge: 5000	3288	120.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2069	14.-

Dielen		grau	
23 x 240	Länge: 3000	3281	72.-
23 x 240	Länge: 4000	3282	96.-
23 x 240	Länge: 5000	3287	120.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2485	14.-

Dielen		braun	
23 x 240	Länge: 3000	3285	72.-
23 x 240	Länge: 4000	3286	96.-
23 x 240	Länge: 5000	3289	120.-
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2679	14.-


DREAMDECK Unterkonstruktion und Zubehör

Aluminium-Unterkonstruktion

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden. Ideal für die Verlegung auf Balkonen oder abgedichteten/abgeklebten Aufbauten oder Unterböden.

Verbinder (2068)



Aluminium-Unterkonstruktion

Masse/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	34.-
40 x 40 x 4000	hoch	2227	68.-
40 x 20 x 2000	flach	2228	26.-
40 x 20 x 3000	flach	2136	39.-
Verbinder	10er-Set*	2068	29.-




Edelstahlclip EASY


- Mittelclip für Aluminium-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben
- grosse Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen



Ruck-zuck verlegt mit Clip EASY



stecken...



drehen...



einschieben...




und verschrauben!

Artikel		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclip EASY	50er-Set	2229	42.-
Edelstahlclip EASY	250er-Eimer	2487	195.-


WPC System-Unterkonstruktion

Masse/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 70 x 3000	universal	2080	36.-
40 x 70 x 4000	universal	2081	48.-
20 x 50 x 2000	flach	2114	18.-
20 x 50 x 3000	flach	2108	27.-



Befestigungsclips und Zubehör

Mittelclips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	40.-
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	189.-
Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	35.-
Gummipads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion			
60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	13.-
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	11.-



Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung

* nicht für Unterkonstruktion „flach“

Zauneinfriedung auf Mass




Zäune auf Mass

Seite 12

Nicht jedes Grundstück lässt sich mit Elementen in den Systemmassen passgenau einfrieden: Beachten Sie in diesen Fällen unsere Zaunserien mit Masselementen.

JUMBO WPC / Alu-Design

Doppeltore:
max. 360 x 179 (B x H)
Lieferzeit: ca. 8 Wochen



Doppeltore auf Massbreite

Zaunserien mit Masstoren



Seite 24

SYSTEM WPC

Einzeltore:
max. 180 x 180 (B x H)
Doppeltore:
max. 360 x 180 (B x H)
Lieferzeit: ca. 8 Wochen




Einzel- und Doppeltore auf Massbreite



Seite 15

DESIGN WPC Alu

Doppeltore:
max. 360 x 180 (B x H)
Lieferzeit: ca. 8 Wochen




Doppeltore auf Massbreite

Zaunserien mit Masselementen

SYSTEM GLAS

Masselemente nur für rechteckige
Elemente möglich (auf Anfrage).
Lieferzeit: ca. 6 Wochen




Seite 26



Seite 15

DESIGN WPC Alu


Zäune (B x H):
min. 40 x 30, max. 179 x 179
Lieferzeit: ca. 8 Wochen



Seite 31

SQUADRA

Sichtschutzzäune (B x H):
min. 20 x 91, max. 200 x 200
Vorgartenzäune (B x H):
min. 20 x 50, max. 200 x 90
Lieferzeit: ca. 4 Wochen



Seite 34

LOGLIFE RIVA

Zäune (B x H):
min. 20, max. 179
Lieferzeit: ca. 4 Wochen



Seite 36

LOGLIFE ROMO

Zäune (B x H):
min. 65, max. 179 (B)
Lieferzeit: ca. 4 Wochen






[Online Zaun-Planer](#)
[Aufbau-Video](#)
[Aufbauanleitung](#)
dream-garden.ch


JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Zaundesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC Gemisch sorgen für hohe Festigkeit und eine gleichmässige Materialfarbe.


Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querleisten (B): 16 x 100 mm
Verschraubung: Edelstahl



Materialinfo **2**




grau	Zäune	1.	74 x 179 / 90 ¹	2212	179.-	
		2.	179 x 179	2210	229.-	
		3.	95 x 179	2211	169.-	
	WPC Pfosten		8,4 x 8,4, L: 100	2214	44.-	
			8,4 x 8,4, L: 200	2215	69.-	
Tore ²	4.	98 x 179	Tor	2213	529.-	
	5.	max. 360 x 179	Doppeltor	2037	2590.-	
silber	Torpfosten		8 x 8, L: 255	für Tor	2099	279.-
	Metall, 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	279.-



braun NEU	Zäune	1.	74 x 179 / 90 ¹	1292	179.-	
		2.	179 x 179	1290	229.-	
		3.	95 x 179	1291	169.-	
	WPC Pfosten		8,4 x 8,4, L: 100	1294	44.-	
			8,4 x 8,4, L: 200	1293	69.-	
Tore ²	4.	98 x 179	Tor	1287	529.-	
	5.	max. 360 x 179	Doppeltor	2037	2590.-	
braun NEU	Torpfosten		8 x 8, L: 255	für Tor	0716	279.-
	Metall, 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	0715	279.-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.
² inkl. Einsteckschloss und Beschlagsatz



anthrazit	Zäune	1.	74 x 179 / 90 ¹	2087	179.-	
		2.	179 x 179	2086	229.-	
		3.	95 x 179	2125	169.-	
	WPC Pfosten		8,4 x 8,4, L: 100	2094	44.-	
			8,4 x 8,4, L: 200	2092	69.-	
Tore ²	4.	98 x 179	Tor	2088	529.-	
	5.	max. 360 x 179	Doppeltor	2037	2590.-	
anthrazit	Torpfosten		8 x 8, L: 255	für Tor	2059	279.-
	Metall, 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	279.-



Zubehör

Träger WPC Pfosten
 zum Aufdübeln
 2098 **29.-**
 zum Einbetonieren
 2097 **29.-**

Alu-Aufsatzleiste
 3,5 x 180 cm
 2115 **35.-**
 MS Polymer-Kleber
 1398 **18.-**

Elementhalter
 Edelstahl, 8er-Set, extra starke Ausführung
 2096 **25.-**

Bodenbefestigung der WPC Pfosten mit **Träger WPC Pfosten**.

Die **Alu-Aufsatzleiste** schützt das WPC vor Verzug und Staunässe (mit MS Polymer-Kleber befestigen).

Postenalternative: Die schlanken Metallpfosten in silber oder anthrazit (siehe JUMBO WPC Alu-Design) - inkl. Pfostenträger und Pfostenkappen.

Pfostenkappe 90
 Edelstahl
 1602 **16.-**




JUMBO WPC Alu-Design

Querleisten aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Die optionale Aufsatzleiste aus Aluminium (Seite 8) komplettiert den harmonischen Gesamteindruck.

Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querleisten (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl




Material: WPC BICOLOR



sand/alu	Zäune	1.	74 x 179 / 90 ¹	2016	239.-	
		2.	179 x 179	2015	279.-	
		3.	95 x 179	2017	209.-	
silber	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	69.-
			7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1594	99.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbeton.	1585	69.-
			7 x 7, L: 240	z. Einbeton.	1589	99.-
			NEU 7 x 7, L: 298	z. Einbeton.	4405	129.-
sand/alu	Tore ³	4.	98 x 179	Tor	2497	629.-
		5.	max. 360 x 179	Doppeltor	2037	2590.-
silber	Torpfosten Metall, 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2099	279.-
			8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	279.-

Material: WPC



anthrazit/alu	Zäune	1.	74 x 179 / 90 ¹	2079	189.-	
		2.	179 x 179	2078	269.-	
		3.	95 x 179	2127	179.-	
anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	69.-
			7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1592	99.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbeton.	1586	69.-
			7 x 7, L: 240	z. Einbeton.	1590	99.-
			NEU 7 x 7, L: 298	z. Einbeton.	4406	129.-
anthrazit/alu	Tore ³	4.	98 x 179	Tor	2567	629.-
		5.	max. 360 x 179	Doppeltor	2037	2590.-
anthrazit	Torpfosten Metall, 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2059	279.-
			8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	279.-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!

³ inkl. Einsteckschloss und Beschlagsatz



JUMBO WPC Tore bestehen aus farbigen Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC Profilen. Sie beinhalten den Beschlagsatz, ein Einsteckschloss mit drehbarer Falle (Anschlag DIN li./re. möglich) sowie eine Aufsatzleiste aus Aluminium.

Aufgrund ihrer Stabilität und ihres Gewichts sind die Tore nicht zur Montage an den „normalen“ WPC oder Metallpfosten geeignet. Wir empfehlen die besonders stabilen, feuerverzinkten, und pulverbeschichteten Metall-Torpfosten mit angeschweisster Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“. Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Tor-Zubehör



Drückergarnitur	
Klinke/Klinke, DIN re./li.	
4229	109.-
Klinke/Knauf, DIN re./li.	
1251	109.-

Aluminium, beschichtet, Edelstahl-Optik, inkl. zwei Langschilder mit Klinken bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben



Profilzylinder	
70 mm, 35/35 mm	
2551	25.-

Metall, inkl. drei Schlüssel



Online Zaun-Planer [Aufbauanleitung](#) dream-garden.ch

DESIGN WPC ALU

Pflegeleichter Design-Sichtschutz



Farblich passende WPC Pflanzkästen, Seite 59




Zäune auf Mass




DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton silber-metallic pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das grosse Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.


Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in silber-metallic
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Materialinfo 2




anthrazit	Zäune	1.	90 x 180/90	2135	269.-
		2.	90 x 180	2221	259.-
		3.	180 x 180	2220	359.-
		Tor ¹	4.	98 x 180	Tor, DIN links
			Tor, DIN rechts	2280	699.-
anthrazit	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	69.-
		7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1592	99.-
		7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	69.-
		7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1590	99.-
		NEU 7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4406	129.-
		Metall-Torpfosten 2er-Set	8 x 8, L: 255	für Tor	2059
		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	279.-



sand	Zäune	1.	90 x 180/90	2446	289.-
		2.	90 x 180	2441	269.-
		3.	180 x 180	2440	369.-
		Tor ¹	4.	98 x 180	Tor, DIN links
			Tor, DIN rechts	2443	699.-
silber	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	69.-
		7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1594	99.-
		7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1585	69.-
		7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1589	99.-
		NEU 7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4405	129.-
		Metall-Torpfosten 2er-Set	8 x 8, L: 255	für Tor	2099
		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	279.-

Zäune auf Mass



Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen

5 Zaun (Breite) max. 179 cm min. 40 cm

6 Zaun (Breite x Höhe) max. 179 x 179 cm min. 40 x 30 cm

7 Tor (Breite) max. 180 x 180 cm

8 Doppeltor (Breite) max. 360 x 180 cm

9 Doppeltor (Breite x Höhe) max. 360 x 180 cm **NEU**

anthrazit	Zäune	5 auf Massbreite	2290	439.-
		6 auf Massbreite und Masshöhe	2291	489.-
	Tor ¹	7 auf Massbreite	4375	1390.-
		Doppeltor ¹	8 auf Massbreite	2036
		9 auf Massbreite und Masshöhe	4374	2590.-

sand	Zäune	5 auf Massbreite	2444	439.-
		6 auf Massbreite und Masshöhe	2445	489.-
	Tor ¹	7 auf Massbreite	4375	1390.-
		Doppeltor ¹	8 auf Massbreite	2036
		9 auf Massbreite und Masshöhe	4374	2590.-

¹ inkl. Einsteckschloss

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!

Zubehör



Verbundanker-Set	
Stahl, verzinkt	
1272	49.-

8 Gewindestangen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträgern zum Aufdübeln.




L-Stein-Adapter	
Stahl, verzinkt	
2007	32.-

Für die Montage von Metallpfosten oder Pfostenträgern zum Aufdübeln auf L-Steinen.




Elementhalter	
Edelstahl, 6er-Set	
2166	20.-

Für die verdeckte Verschraubung.



Drückergarnitur	
Klinke/Klinke	
4229	109.-
Klinke/Knauf	
1251	109.-

Aluminium, beschichtet, Edelstahl-Optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben



Profilzylinder	
30/30 mm	
2550	25.-

Metall, inkl. drei Schlüssel

* lieferbar ab ca. April 2017

Alle Massangaben sind ca. Masse, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Masse in cm, Artikel ohne Deko.



Extrabreite Zäune aus
ALU Einzelprofilen in 238 cm
Breite (Seite 25)!

[Online Zaun-Planer](#)


[Aufbau-Video](#)

[Aufbauanleitung](#)

[dream-garden.ch](#)

1 SYSTEM

Pflegeleichte Zäune aus WPC, ALU, GLAS und ALU-Verbund – frei kombinierbar



SYSTEM WPC Zäune in mandel mit Dekorprofil DELTA.



SYSTEM WPC in sand mit Dekorprofil GAMMA aus Edelstahl.



SYSTEM WPC PLATINUM XL in braun.



SYSTEM GLAS ALPHA Elemente in Kombination mit ALU Zaunfeld und der LED Lichtleiste.



SYSTEM WPC Tor mit WPC Zaunfeld in grau.



Terrassen-Trenner aus GLAS MATT und SYSTEM ALU Zaunfeld in anthrazit mit Lichtleiste. Zubehör: Edelstahl-Ummantelungs-Set für Klemmpfosten.



GLAS ALPHA Element mit WPC Zaunfeld und Lichtleiste.



WPC Elemente in mandel kombiniert mit GLAS BETA.



GLAS ALPHA mit einem BOARD Element im Farbton schiefer.



GLAS Zaunfelder im Dekor MATT mit silberfarbenen Klemmpfosten.



SYSTEM BOARD Zaunfelder in schiefer, Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung.

2 SYSTEM Übersicht

SYSTEM Zaunfelder aus WPC und ALU lösen alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung.

Das Tolle: Die WPC und ALU Zaunfelder lassen sich auch mit GLAS und ALU-Verbund Elementen (SYSTEM BOARD) zu attraktiven und pflegeleichten Sichtschutzanlagen kombinieren. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.


Einfache Montage

Die Profile der WPC oder ALU Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten oben und unten sorgen für Stabilität.



LED-Lichtleiste

Für WPC und ALU Zaunfelder. Die Position der Leiste bestimmen Sie selbst. Nur die erste und letzte Position im SYSTEM Zaunfeld kann nicht belegt werden. Einfache Montage: Kein Bohren - kein Sägen - keine Kabel schneiden! Alles nur zusammenstecken.



Zäune auf Mass

Die Zaunfelder aus WPC und Aluminium sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile.




Zaunfelder zum Kombinieren

A WPC Zaunfelder

SYSTEM WPC CLASSIC



SYSTEM WPC XL



SYSTEM WPC PLATINUM




SYSTEM WPC PLATINUM XL




B Metall-Zaunfelder

SYSTEM ALU



RHOMBUS



FLOW 3D-Design




C GLAS Zaunfelder

SYSTEM GLAS




D ALU-Verbund Zaunfelder

SYSTEM BOARD



TIPP: Einzel- und Doppeltore zu allen SYSTEM WPC/ALU Serien erhältlich.





TIPP: Die hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM.

Die Pfosten

E Pfosten BASIC



Eckpfosten

Pfosten: 7,3 x 6,6 cm, Eckpfosten: 7,2 x 6,6 cm

zum **Aufdübeln inkl. Pfostenträger**

Längen: 105 und 192,5 cm

zum **Einbetonieren**

Längen: 150, 240 und 298 cm (z. B. für Böschungen)

Einsatz: Für alle reinen Zaunanlagen aus SYSTEM WPC und ALU Zaunfeldern. Nicht für WPC/ALU Kombinationen mit GLAS/BOARD Zaunfeldern.

Material: Metall, pulverbeschichtet in anthrazit oder silber, inkl. Kappen. Pfosten zum Aufdübeln inkl. Pfostenträger und Pfostenfussabdeckung. Die Eckpfosten sind für alle Winkel von 75° - 180° einstellbar.

Pfosten-Zubehör

L-Stein Montage-Adapter für die Pfosten-Montage auf L-Steinen, inklusive 4 Schrauben 10 x 20 mm, U-Scheiben, 4 Abdeckkappen.



F Klemmpfosten und Träger SYSTEM



Eckpfosten

Klemmpfosten: 7,7 x 7,4 - 8,4 cm,

Eck-Klemmpfosten: 6,6 x 6,6 cm

Längen 105 und 192,5 cm

Bodenbefestigung mit **Träger SYSTEM** für den Erdverbau in einem Fundament oder zum Aufdübeln auf einem Fundament.

Einsatz: Für Zaunanlagen aus reinen GLAS und BOARD Zaunfeldern und für GLAS/BOARD-Kombinationen mit WPC/ALU Zaunfeldern.

Material: Aluminium, in anthrazit oder silber, inkl. Kappen. Die Eckpfosten sind bei Zaunanlagen im Winkel von 90° einzusetzen.

Verbundanker-Set

Die schnelle und sichere Art der Bodenbefestigung. Bestehend aus Montagemörtel, und 8 Gewindestangen für 2 Träger SYSTEM zum Aufdübeln.



Individuelles Design

G Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne Profile der WPC oder ALU Zaunfelder durch Dekorprofile aus Edelstahl, Kunstglas oder Sicherheitsglas.



BUBBLE (Edelstahl)



GAMMA (Edelstahl)



DEKOR-MATT (Kunstglas)



DELTA (Sicherheitsglas)



THETA (Sicherheitsglas)



Das Design der Dekorprofile aus Sicherheitsglas ist mit UV-optimierter weisser Farbe aufgedruckt. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung.



3 SYSTEM Planungsübersicht: WPC Zaunfelder

SYSTEM WPC CLASSIC


Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (160 x 21 mm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung der Profile im Zaunfeld ergeben sich optisch reizvolle Varianten.



anthrazit	1. 178 x 183	Leisten anthrazit	2143	269.-
	2. 178 x 183	Leisten silber	2233	269.-
grau	3. 178 x 183	Leisten anthrazit	2576	269.-
	4. 178 x 183	Leisten silber	2577	269.-





mandel	5. 178 x 183	Leisten anthrazit	2142	289.-
	6. 178 x 183	Leisten silber	2232	289.-
sand	7. 178 x 183	Leisten anthrazit	2175	289.-
	8. 178 x 183	Leisten silber	2234	289.-



SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 Einzelprofilen (309 x 21 mm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



anthrazit	1. 178 x 183	Leisten anthrazit	2594	279.-
grau	2. 178 x 183	Leisten silber	2590	279.-





[Online Zaun-Planer](#)

[Aufbau-Video](#)

[Aufbauanleitung](#)

[dream-garden.ch](#)





PLATINUM mit Schutzmantel

Die PLATINUM Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile.

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (160 x 21 mm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.





grau	1. 178 x 183	Leisten silber	2610	349.-
braun	2. 178 x 183	Leisten anthrazit	2614	349.-



SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 Einzelprofilen (300 x 20 mm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.




grau	1. 178 x 183	Leisten silber	2630	349.-
braun	2. 178 x 183	Leisten anthrazit	2634	349.-



TIPP: Vertikaler Profileinbau

Dazu benötigen Sie einen **SYSTEM Senkrecht-Adapter** unten (A). Oben - aus optischen Gründen - einen weiteren Adapter oder die den Set's beiliegende, schmalere Abschlussleiste (B).



anthrazit	1. SYSTEM Senkrecht-Adapter	2246	42.-
silber	2. SYSTEM Senkrecht-Adapter	2245	42.-







[Online Zaun-Planer](#) [Aufbau-Video](#) [Aufbauanleitung](#)

[dream-garden.ch](#)

4 SYSTEM Planungsübersicht: Metall-Zaunfelder

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (160 x 20 mm beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



anthrazit	1.	178 x 181	Leiste anthrazit	2236	539.-
silber	2.	178 x 181	Leiste silber	2235	539.-




Alternative Metall-Zaunfelder und -Gitter



GAMMA	60 x 180	Edelstahl	2569	349.-
--------------	----------	-----------	------	--------------

Kombinationsgitter für SYSTEM Zaunanlagen, inkl. Adapter für die Montage am Pfosten BASIC und am Klemmpfosten.




NEU lieferbar ab ca. April 2017

RHOMBUS Seite 28



NEU


FLOW 3D-Design Zaunfelder und Gitter, Seite 29



SYSTEM Dekorprofile für SYSTEM WPC/ALU Zaunfelder


SYSTEM Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile aus Edelstahl, Einscheiben-Sicherheitsglas oder Kunstglas in 15 cm oder 30 cm Höhe. Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter aus eloxiertem Aluminium für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.



Kürzbare Dekorprofile

1. BUBBLE	178 x 15	Edelstahl	2431	69.-
	178 x 30	Edelstahl	2432	99.-
2. GAMMA	178 x 15	Edelstahl	2317	69.-
	178 x 30	Edelstahl	2318	99.-
3. DEKOR-MATT	178 x 15	Kunstglas	2435	69.-
	178 x 30	Kunstglas	2436	99.-



Nicht kürzbare Dekorprofile

4. DELTA	178 x 15	Sicherheitsglas	2319	69.-
	178 x 30	Sicherheitsglas	2320	99.-
5. THETA	178 x 15	Sicherheitsglas	2321	69.-
	178 x 30	Sicherheitsglas	2322	99.-



Pfosten BASIC für WPC/ALU Zaunfelder

Pfosten BASIC für Zuananlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfeldern.

Nicht für WPC/ALU Kombinationen mit GLAS und BOARD Zaunfeldern!

Pfosten BASIC

Metallpfosten, 7,3 x 6,6 cm, beschichtet in anthrazit und silber, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



anthrazit	Länge: 105	zum Aufdübeln	2358	79.-
	Länge: 192,5	zum Aufdübeln	2144	99.-
	Länge: 150	zum Einbetonieren	2359	59.-
	Länge: 240	zum Einbetonieren	2145	69.-
	Länge: 298	zum Einbetonieren	2360	99.-

silber	Länge: 105	zum Aufdübeln	2361	79.-
	Länge: 192,5	zum Aufdübeln	2248	99.-
	Länge: 150	zum Einbetonieren	2362	59.-
	Länge: 240	zum Einbetonieren	2247	69.-
	Länge: 298	zum Einbetonieren	2363	99.-

Eckpfosten BASIC

Metallpfosten, 7,2 x 6,6 cm, beschichtet in anthrazit und silber, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



anthrazit	Länge: 105	zum Aufdübeln	2334	79.-
	Länge: 192,5	zum Aufdübeln	2107	109.-
	Länge: 150	zum Einbetonieren	2365	69.-
	Länge: 240	zum Einbetonieren	2140	109.-
	Länge: 298	zum Einbetonieren	2366	129.-

silber	Länge: 105	zum Aufdübeln	2367	79.-
	Länge: 192,5	zum Aufdübeln	2249	109.-
	Länge: 150	zum Einbetonieren	2368	69.-
	Länge: 240	zum Einbetonieren	2250	109.-
	Länge: 298	zum Einbetonieren	2369	129.-


Pfosten-Zubehör

Montagetipp:

U-Montageprofil

Für die direkte Montage der WPC/ALU Zaunfelder an Hauswänden, Carports, Torpfosten. **Spart einen Pfosten!**

- A. U-Montageprofil
- B. WPC/ALU Zaunfeld
- C. Hauswand, Torpfosten etc.



anthrazit	Länge: 105	2414	21.-
	Länge: 192	2415	35.-
	Länge: 238	2416	42.-
silber	Länge: 105	2417	21.-
	Länge: 192	2418	35.-
	Länge: 238	2419	42.-



Pfostenträger SYSTEM WPC:	
Stahl, verzinkt (für die 240/298 cm langen Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen).	
2141	29.-



Verbundanker-Set:	
8 Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für 2 Pfosten zum Aufdübeln.	
1272	49.-



L-Stein-Adapter:	
Stahl, feuerverzinkt, 160 x 160 x 80 mm, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben.	
2007	32.-



L-Stein Adapter für die Montage der Pfosten zum Aufdübeln an L-Steinen. Passend für alle Aufschraubträger.

5 SYSTEM Planungsübersicht: WPC und ALU Tore


Die Tore bestehen aus einem farbigen Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzeltore (2059/2099) und Doppeltore (2018/2019).

Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss

SYSTEM WPC CLASSIC

1. Rahmen silber		2. Rahmen anthrazit		1. Rahmen silber		2. Rahmen anthrazit			
anthrazit	1. 98 x 180	DIN links	2137	695.-	grau	1. 98 x 180	DIN links	2578	695.-
		DIN rechts	2281	695.-			DIN rechts	2579	695.-
	2. 98 x 180	DIN links	2570	695.-		2. 98 x 180	DIN links	2580	695.-
		DIN rechts	2571	695.-			DIN rechts	2581	695.-

1. Rahmen silber		2. Rahmen anthrazit		1. Rahmen silber		2. Rahmen anthrazit			
mandel	1. 98 x 180	DIN links	2138	695.-	sand	1. 98 x 180	DIN links	2139	695.-
		DIN rechts	2282	695.-			DIN rechts	2283	695.-
	2. 98 x 180	DIN links	2572	695.-		2. 98 x 180	DIN links	2574	695.-
		DIN rechts	2573	695.-			DIN rechts	2575	695.-



NEU

Materialinfo 2

Einzel-/Doppeltore: Rahmen anthrazit und silber			
anthrazit	Einzeltor, max. 180 x 180	2499	1390.-
grau	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		
mandel	Doppeltor, max. 360 x 180	2036	2590.-
sand	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		

SYSTEM WPC XL


1. Rahmen anthrazit		2. Rahmen silber		Einzel-/Doppeltore: Rahmen anthrazit und silber				
anthrazit	1. 98 x 180	DIN links	2595	695.-	anthrazit	Einzeltor, max. 180 x 180	2499	1390.-
		DIN rechts	2596	695.-	grau	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		
grau	2. 98 x 180	DIN links	2591	695.-	anthrazit	Doppeltor, max. 360 x 180	2036	2590.-
		DIN rechts	2592	695.-	grau	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		

NEU

Torpfosten und Zubehör

Die Tore sind aufgrund ihrer Stabilität und ihres Gewichts nicht zur Montage an den „normalen“ BASIC Metallpfosten geeignet. Wählen Sie die besonders stabilen, beschichteten Metalltorpfosten mit angeschweisster Torraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“. Torpfosten einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Montagetipp:
U-Montageprofil
(Seite 23)



SYSTEM WPC PLATINUM

1. Rahmen silber		2. Rahmen anthrazit		Einzel-/Doppeltore: Rahmen anthrazit und silber				
grau	1. 98 x 180	DIN links	2611	759.-	grau	Einzeltor, max. 180 x 180	2499	1390.-
		DIN rechts	2612	759.-	braun	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		
braun	2. 98 x 180	DIN links	2615	759.-	grau	Doppeltor, max. 360 x 180	2036	2690.-
		DIN rechts	2616	759.-	braun	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		

NEU

SYSTEM ALU

NEU

1. Rahmen anthrazit		2. Rahmen silber		Einzel-/Doppeltore: Rahmen anthrazit und silber				
anthrazit	1. 98 x 180	DIN links	2606	839.-	anthrazit	Einzeltor, max. 180 x 180	2557	1390.-
		DIN rechts	2607	839.-	silber	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		
silber	2. 98 x 180	DIN links	2608	839.-	anthrazit	Doppeltor, max. 360 x 180	2556	2690.-
		DIN rechts	2609	839.-	silber	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		

NEU

Metall-Torpfosten, 8 x 8, Länge: 255				
anthrazit	für Tore	2er-Set	2059	279.-
	für Doppeltore	2er-Set	2018	279.-
silber	für Tore	2er-Set	2099	279.-
	für Doppeltore	2er-Set	2019	279.-

Drückergarnitur	Profilzylinder	
Klinke/Klinke, DIN re./li.	60 mm, 30/30 mm	
4229	109.-	
Klinke/Knauf, DIN re./li.	2550	25.-
1251	109.-	

Aluminium, beschichtet, Edelstahl-Optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben

Metall, inkl. drei Schlüssel

SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelteile


Mit SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmass! Breite: Profil auf Wunschmass kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen (bei SYSTEM WPC oben und unten, bei SYSTEM ALU nur oben)!

DO-IT YOURSELF




Alle WPC und ALU Einzelprofile und alle Profil-Abschlussleisten sind in der Breite kürzbar!

A. SYSTEM WPC Einzelprofile



SYSTEM WPC CLASSIC				
anthrazit	16 x 2,1	Länge: 178,3	2149	27.-
grau	16 x 2,1	Länge: 178,3	2582	27.-
mandel	16 x 2,1	Länge: 178,3	2148	29.-
sand	16 x 2,1	Länge: 178,3	2176	29.-
SYSTEM WPC XL				
anthrazit	31 x 2,1	Länge: 178,3	2597	49.-
grau	31 x 2,1	Länge: 178,3	2593	49.-
SYSTEM WPC PLATINUM				
braun	16 x 2	Länge: 178,3	2617	32.-
grau	16 x 2	Länge: 178,3	2613	32.-
SYSTEM WPC PLATINUM XL NEU				
braun	30 x 2	Länge: 178,3	2637	56.-
grau	30 x 2	Länge: 178,3	2633	56.-


B. SYSTEM ALU Einzelprofile



SYSTEM ALU				
anthrazit	16 x 2	Länge: 179	2240	46.-
silber	16 x 2	Länge: 179	2239	46.-
SYSTEM ALU Extrabreit				
anthrazit	16 x 2	Länge: 238	2279	62.-
silber	16 x 2	Länge: 238	2278	62.-

Extrabreite Zäune aus Einzelprofilen in 238 cm Länge (Abb. Seite 16)!

C. Profil-Abschlussleisten



SYSTEM WPC				
anthrazit	oben	Länge: 173,5	2272	21.-
silber	oben	Länge: 173,5	2274	21.-
anthrazit	unten	Länge: 179	2273	21.-
silber	unten	Länge: 179	2275	21.-
SYSTEM ALU				
anthrazit	oben	Länge: 173,5	2272	21.-
silber	oben	Länge: 173,5	2274	21.-
SYSTEM ALU Extrabreit				
anthrazit	oben	Länge: 233	2276	28.-
silber	oben	Länge: 233	2277	28.-


Lichtleiste

LED-Licht für SYSTEM WPC/ALU Zaunfelder und WPC Dielen.

Die Lichtleiste wird zwischen die WPC/ALU Profile bzw. zwischen die DREAMDECK WPC Bodendielen (ab Seite 8) montiert. Die Position der Leiste bestimmen Sie selbst. Nur die erste und letzte Position im SYSTEM Steckzaun bzw. im Dielen-Verbund kann nicht belegt werden. Die Lichtleiste ist in der Länge kürzbar.

Einfache Montage
Kein Bohren - kein Sägen - keine Kabel schneiden! Alles einfach nur zusammenstecken.

Bei Bedarf bauseits kürzbar. Infos in der Aufbauanleitung.



1. LED-Lichtleiste inkl. Anschlusskabel, ohne Transformator			
für Zäune: 3 x 2, Länge: 179	2501		139.-
für Dielen: 4 x 2, Länge: 200	2511		159.-
2. Transformator			
24W, IP44* bis 2 Lichtleisten	2549		21.-
36W, IP68** bis 3 Lichtleisten	2546		35.-
60W, IP68** bis 6 Lichtleisten	2547		49.-

* Steckertrafo



3. Verlängerungskabel			
Länge: 50	ein Ausgang	2520	6.-
Länge: 220	ein Ausgang	2521	15.-
Länge: 600	ein Ausgang	2522	25.-
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	10.-
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	17.-
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	28.-



4. SYSTEM Design-Profil (Zubehör)			
Länge: 179	Alu anthrazit	2503	22.-
Länge: 179	Alu silber	2504	22.-



6 SYSTEM Planungsübersicht: GLAS Zaunfelder

Online Zaun-Planer

Aufbau-Video

Aufbauanleitung

dream-garden.ch


SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Glas. Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in vier Design-Ausführungen.

Materialinfo **3**




kürzbar
Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden! Alle Glaselemente inklusiv Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung in den SYSTEM Klemmpfosten.




GLAS BETA			
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen	1. 90 x 90	2311	199.-
	2. 90 x 180/90 links	2327	309.-
	3. 120 x 180	2308	339.-
	4. 90 x 180	2309	269.-
	5. 90 x 180/90 rechts	2310	309.-


GLAS BETA, ALPHA und Matt: Die Satinierung ist mit UV-optimierter weisser Farbe aufgedruckt. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine leichte Reinigung.



GLAS ALPHA			
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert mit vier durchsichtigen Streifen	1. 90 x 90	2307	199.-
	2. 90 x 180/90 links	2326	309.-
	3. 120 x 180	2304	339.-
	4. 90 x 180	2305	269.-
	5. 90 x 180/90 rechts	2306	309.-




GLAS MATT			
Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert	1. 90 x 90	2337	199.-
	2. 90 x 180/90 links	2339	309.-
	3. 120 x 180	2335	339.-
	4. 90 x 180	2336	269.-
	5. 90 x 180/90 rechts	2338	309.-



GLAS KLAR			
Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig	1. 90 x 90	2303	119.-
	2. 90 x 180/90 links	2302	199.-
	3. 120 x 180	2300	239.-
	4. 90 x 180	2301	169.-
	5. 90 x 180/90 rechts	2302	199.-



Terrassen-Sichtschutz: GLAS BETA Elemente kombiniert mit WPC Zaunfeld in anthrazit.



Balkontrenner: GLAS ALPHA Element kombiniert mit gekürztem WPC Zaunfeld und Lichtleiste.



SYSTEM GLAS im Design MATT mit silberfarbenen Klemmpfosten.



GLAS KLAR Element mit WPC Zaunfeld (gekürzt). Wandmontage mit U-Montageprofil (Seite 23).

SYSTEM GLAS Sondermasse: Zuschlag für rechteckige Elemente = Massbreite + 79,-, ca. 4-6 Wochen Lieferzeit. Fordern Sie bei Ihrem Fachhändler weitere Informationen an.

SYSTEM Planungsübersicht: BOARD Zaunfelder

Online Zaun-Planer

Aufbau-Video

Aufbauanleitung


dream-garden.ch

SYSTEM BOARD


Zaunfelder aus hochwertigen, farbigen Aluminium-Verbundplatten. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.

Materialinfo 3


Alle BOARD Elemente inklusiv Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung in den SYSTEM Klemmpfosten.



BOARD rot				
	1.	90 x 90	2735	139.-
	2.	90 x 180/90	2734	279.-
	3.	90 x 180	2733	259.-
	4.	120 x 180	2732	319.-
	5.	90 x 180 Slot-Design	2737	319.-
	6.	120 x 180 Slot-Design	2736	389.-



BOARD schiefer				
	1.	90 x 90	2729	119.-
	2.	90 x 180/90	2728	199.-
	3.	90 x 180	2727	169.-
	4.	120 x 180	2726	239.-
	5.	90 x 180 Slot-Design	2731	269.-
	6.	120 x 180 Slot-Design	2730	339.-



BOARD titangrau				
NEU	1.	90 x 90	2723	119.-
	2.	90 x 180/90	2722	199.-
	3.	90 x 180	2721	169.-
	4.	120 x 180	2720	239.-
	5.	90 x 180 Slot-Design	2725	269.-
	6.	120 x 180 Slot-Design	2724	339.-

Klemmpfosten und Träger SYSTEM

Für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder SYSTEM BOARD Zaunfeldern und für alle GLAS/BOARD Kombinationen mit WPC und Metall-Zaunfeldern!

Klemmpfosten

Aluminium, 7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



anthrazit	Länge: 105	2340	99.-
	Länge: 192,5	2341	139.-
silber	Länge: 105	2312	99.-
	Länge: 192,5	2313	139.-

Eck-Klemmpfosten

Aluminium, 6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen



anthrazit	Länge: 105	2350	139.-
	Länge: 192,5	2342	209.-
silber	Länge: 105	2349	139.-
	Länge: 192,5	2315	209.-

Träger SYSTEM

verzinkter Stahl, für Klemmpfosten



zum Aufdübeln	2316	34.-
zum Einbetonieren	2314	34.-



Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung:

für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM

Pfosten-Ummantelung-Sets*			
Länge: 105	1368	89.-	
Länge: 193	1366	119.-	
Eckpfosten-Ummantelung-Set*			
Länge: 193	1367	119.-	
Träger-Abdeckung	1369	29.-	



Zusatzsicherung für GLAS Zaunanlagen:

Windanker SYSTEM GLAS

Wenn die Anlage nicht über Eck oder an einer Wand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt ist, muss sie zusätzlich zur serieneigenen Befestigung mit Windankern gesichert werden. Die Glaselemente halten dem Winddruck stand! Er überträgt sich aber auf die Pfosten und die Anker. Ab einer höheren Windstärke kann sich die Pfostenbasis verbiegen!

anthrazit	Windanker SYSTEM GLAS	2344	35.-
silber	Windanker SYSTEM GLAS	2343	35.-



* Sets = Abdeckung für Pfosten, Kappe und den Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



RHOMBUS **NEU***

Die Rhombus-Profile sind pulverbeschichtet und zusätzlich ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich im Vergleich zu Profilen aus Echtholz kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. Die Elemente sind in Höhe und Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Material: Metall, beschichtet
Profil (A): 50 x 20 mm,
 Stärke: 0,7 mm, ausgeschäumt



! Materialinfo **3**



SYSTEM
ELEMENTE

Kompatibel mit
Serie SYSTEM

	1	2			
anthrazit	Zäune	1. 60 x 180	2648	139.-	
		2. 180 x 180	2647	399.-	




	3	4			
silber	Zäune	3. 60 x 180	2646	139.-	
		4. 180 x 180	2645	399.-	

Pfosten: Wählen Sie die Pfosten BASIC (Seite 23) oder die Klemmpfosten (Seite 27) der Serie SYSTEM.



Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.


* lieferbar ab ca. April 2017



FLOW 3D-Design **NEU***

Die 3D-Design-Elemente überzeugen durch ein modernes, neues Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

Material: Metall, beschichtet
Ausführung: geschlossen (Rechteck) und gelocht (Gitter)



! Materialinfo **3**

	1 Rechteck	2 Rechteck	3 Gitter (gelocht)	4 Rechteck	5 Rechteck	6 Gitter (gelocht)
anthrazit	1. 60 x 180		2741			
	2. 120 x 180		2740			
	3. 60 x 180		2742			
silber				4. 60 x 180		2744
				5. 120 x 180		2743
				6. 60 x 180		2745


SYSTEM
ELEMENTE
Kompatibel mit
Serie SYSTEM



FLOW am SYSTEM Pfosten BASIC (Seite 23) oder...



am SYSTEM Klemmpfosten (Seite 27) befestigen.



[Online Zaun-Planer](#) [Aufbauanleitung](#) dream-garden.ch

SQUADRA


Sichtschutz aus pflegeleichten Aluminium-Profilen



SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Aussenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in lichtgrau und anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm edelstahlgeliebt
Riegel (B): 15,5 x 50 mm



Materialinfo 3



1 2 3 Lieferzeit: ca. 4 Wochen

anthrazit	Zaun	1.	180 x 180		2425	419.-
	Tor ¹	2.	98 x 180	Tor, DIN links	2552	769.-
					Tor, DIN rechts	2553
	Doppeltor ¹	3.	max 360 x 180		2562	2790.-
anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	69.-
			7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1592	99.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	69.-
			7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1590	99.-
		NEU	7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4406	129.-
	Metall-Torpfosten 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2059	279.-
		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	279.-	



4 5 6 Lieferzeit: ca. 4 Wochen



lichtgrau	Zaun	4.	180 x 180		2420	419.-
	Tor ¹	5.	98 x 180	Tor, DIN links	2554	769.-
					Tor, DIN rechts	2555
	Doppeltor ¹	6.	max 360 x 180		2562	2790.-
silber	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	69.-
			7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1594	99.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1585	69.-
			7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1589	99.-
		NEU	7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4405	129.-
	Metall-Torpfosten 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2099	279.-
		8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	279.-	

¹ inkl. Einsteckschloss

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!



Zäune auf Mass



Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

7 Zaun (B x H)
max. 200 x 200 cm
min. 20 x 91 cm

8 Zaun (B x H)
max. 200 x 200 cm
min. 20 x 91 cm

anthrazit	Masselemente	7	Breite: 20-200, Höhe: 91-200	2426	529.-
lichtgrau		8	Breite: 20-200, Höhe: 91-200	2421	529.-




Pfosten-Zubehör

L-Stein Montage-Adapter und Verbundanker-Set, Seite 15 und Edelstahl-Elementhalter, Seite 12



Tor-Zubehör

Drückergarnituren und Profilzylinder (2550) siehe Seite 15



Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 40).



LONGLIFE - Vorteile die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff

Über 40 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Leichte Reinigung


Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Weiss - mit Garantie

10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab max. Stufe 3, auf weisse Elemente.

Zäune auf Mass



Zäune auf Mass

Wenn die Standardmasse nicht passen, fertigen wir die Serien RIVA und ROMO auf Ihre Wunschbreite.

LONGLIFE aus hochwertigem Fenster-Kunststoff

Zäune aus Fenster-Kunststoff sind voll im Trend: Sie kosten zwar etwas mehr als Holzzäune, aber man spart in den folgenden Jahren bei Farben, Pinseln und Lösungsmitteln. Die lange Lebensdauer ist ein weiterer wichtiger Vorteil, denn Fenster aus Kunststoff sind schon seit vielen Jahrzehnten Standard. Vorteile die auch moderne Gartenliebhaber für sich entdeckt haben und nutzen.

LONGLIFE Zäune gibt es seit 1997. Auch die ersten, fast 20 Jahre alten Zäune stehen noch heute, vollkommen farbecht weiss und im zeitlosen Design, bei zufriedenen Gartenfreunden. Vergleichen Sie dies mit alten Holzzäunen!



LONGLIFE RIVA Seite 34



LONGLIFE ROMO Seite 36



LONGLIFE CLEO Seite 38



LONGLIFE CARA Seite 39



[Online Zaun-Planer](#)

[Aufbau-Video](#)

[Aufbauanleitung](#)

dream-garden.ch

LOGLIFE NOVO Design

Design-Element mit waagerechten Profilen, die durch zwei senkrechte Aluminium-Stäbe durchbrochen werden.
 Profile: 28 x 82 mm, Rahmen: 40 x 50 mm

10
 JAHRE
 GARANTIE

siehe Seite 26



1

Kombinationsgitter siehe **LOGLIFE ROMO** Seite 36.



Elegant:
 Zwei Aluminium-Stäbe
 (Ø 17 mm) durchbrechen
 die waagerechten Profile
 von NOVO Design.



weiss	Zaun	1. 180 x 180		1803	419.-
	Pfosten 8 x 8	Länge: 195	zum Aufdübeln	0770	65.-
		Länge: 240	zum Einbetonieren	0771	75.-
	Pfosten-Profil	Länge: 220	Info Seite 37	0772	6.-

Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 37

Pfostenkappe 80	weiss	0773	7.-
Elementhalter	weiss	0779	11.-
Elementhalter	Edelstahl	1860	12.-
Pfostenträger ¹	Stahl, verzinkt	0781	29.-
Designaufsatz Alu, gerade	Länge: 180	1861	36.-
MS Polymer-Kleber, 290 ml, zur Befestigung des Designaufsatzes Alu		1398	18.-

¹ Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.



[Online Zaun-Planer](#)
[Aufbau-Video](#)
[Aufbauanleitung](#)
dream-garden.ch

LOGLIFE RIVA

Die Elemente sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen. Optisches Highlight: Die Ausführung „polareiche“ mit licht- und wetterbeständiger Folien-Kaschierung in besonders hochwertiger Qualität - bekannt aus dem modernen Fensterbau.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweisst



Materialinfo 3

Tor inkl. Schloss

Zäune auf Mass

1	2	3	4	5	6	7	8	9 Breite max. 179	
polar-eiche	Zäune	1. 90 x 180/90	2449	529.-	polar-eiche	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	2455	96.-
		2. 90 x 180 ¹	2448	529.-		Länge: 150	4387	109.-	
		3. 180 x 180 ¹	2447	689.-		Länge: 195	2456	124.-	
	Tor ²	4. 98 x 180	2453	899.-		Länge: 240	2457	139.-	
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	2452	629.-	Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 37				
		6. 90 x 180	2451	629.-	Pfostenkappe 80, Metalloptik	1581	11.-		
	Gitter	7. 180 x 180	2450	789.-	Elementhalter, Edelstahl	1860	12.-		
		8. 60 x 180	2454	409.-	Pfostenträger ³	0781	29.-		

polar-eiche 9. Breite: 40-179, Höhe: 180 1867
Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

Materialhinweis (polareiche): Die Elemente sind mit einer hochwertigen Folienkaschierung im Dekor „polareiche“ versehen. Wir gewähren 7 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab max. Stufe 3.

7 JAHRE GARANTIE

Tor inkl. Schloss

weitere Gitter Seite 36

Zäune auf Mass

1	2	3	4	5	6	7	8	9 Breite max. 179	
weiss	Zäune	1. 90 x 180/90	1806	309.-	weiss	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	0768	49.-
		2. 90 x 180 ¹	1805	309.-		Länge: 195	0770	65.-	
		3. 180 x 180 ¹	1804	409.-		Länge: 240	0771	75.-	
	Tor ²	4. 98 x 180	1807	649.-		Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 37			
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	1820	399.-	weiss	Pfosten-Profil, weiss, L: 220	0772	6.-	
		6. 90 x 180	1819	399.-	Pfostenkappe 80, weiss	0773	7.-		
	Gitter	7. 180 x 180	1818	519.-	Elementhalter, weiss	0779	11.-		
		8. 60 x 180	0765	159.-	Pfostenträger ³	0781	29.-		


weiss 9. Breite: 40-179, Höhe: 180 1867
Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

Materialhinweis (weiss): 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab max. Stufe 3, auf weisse Elemente.

10 JAHRE GARANTIE


¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren! ² Tore ohne Beschlag ³ Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch



Tor inkl.
Schloss

grau	Zäune	1. 90 x 180/90	1833	389.-
		2. 90 x 180 ¹	1832	389.-
		3. 180 x 180 ¹	1831	459.-
	Tor ²	4. 98 x 180	1846	669.-
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	1823	429.-
		6. 90 x 180	1822	429.-
	Gitter	7. 180 x 180	1821	539.-
		8. 60 x 180	1825	179.-




grau	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	1864	45.-
		Länge: 150	4385	69.-
		Länge: 195	1839	73.-
		Länge: 240	1835	92.-

Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 37

grau	Pfosten-Profil, grau, L: 220	1836	6.-
	Pfostenkappe 80, grau	1837	8.-
	Elementhalter, grau	1838	12.-
	Pfostenträger ³	0781	29.-

Zäune auf Mass




9 Breite max. 179

grau	9. Breite: 40-179, Höhe: 180	1867
Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen		

Materialhinweis:

Die grauen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen.



Tor inkl.
Schloss

braun	Zäune	1. 90 x 180/90	1849	379.-
		2. 90 x 180 ¹	1848	379.-
		3. 180 x 180 ¹	1847	499.-
	Tor ²	4. 98 x 180	1853	669.-
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	1852	399.-
		6. 90 x 180	1851	399.-
	Gitter	7. 180 x 180	1850	529.-
		8. 60 x 180	1580	209.-




braun	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	1865	45.-
		Länge: 150	4386	69.-
		Länge: 195	1855	73.-
		Länge: 240	1856	92.-

Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 37

braun	Pfosten-Profil, braun, L: 220	1854	6.-
	Pfostenkappe 80, braun	1857	8.-
	Elementhalter, Edelstahl	1860	12.-
	Pfostenträger ³	0781	29.-

Zäune auf Mass



9 Breite max. 179

braun	9. Breite: 40-179, Höhe: 180	1867
Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen		

Materialhinweis:

Die braunen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen.

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren! ² Tore ohne Beschlag ³ Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf der Katalogseite 37.



10
JAHRE
GARANTIE

[Online Zaun-Planer](#) [Aufbau-Video](#) [Aufbauanleitung](#)

dream-garden.ch



LOGLIFE ROMO


ROMO gibt es in zwei Systemhöhen und in gerader und runder Bauform. Mit Anslusselementen schaffen Sie den harmonischen Übergang zwischen beiden Höhen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab max. Stufe 3, auf alle ROMO Elemente.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfasen
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Materialinfo 3


Höhe: 90 cm



weiss	Zäune				
	1.	90 x 90	0764	179.-	
	2.	120 x 90	0763	199.-	
	3.	180 x 90	0762	229.-	
	4.	180 x 90(106)	0754	249.-	
	5.	120 x 90(106)	0755	209.-	
	Tor ²	6.	98 x 90	0785	499.-
	Gitter	7.	60 x 90	0767	109.-
		8.	40 x 90(110)	0872	119.-
		9.	180 x 90	1826	209.-



Höhe: 180 cm



weiss	Zäune				
	10.	90 x 180/90 ¹	1123	289.-	
	11.	90 x 180	0758	229.-	
	12.	120 x 180	0757	279.-	
	13.	180 x 180	0756	279.-	
	14.	180 x 180(196)	0750	349.-	
	15.	120 x 180(196)	0751	319.-	
	16.	180 x 180(196)	1139	399.-	
	Tor ²	17.	98 x 180	0787	699.-
	Gitter	18.	60 x 180	0765	159.-
		19.	40 x 180(200)	0870	179.-
		20.	40 x 180	0863	149.-
		21.	90 x 180	1826	209.-
		22.	90 x 180/90	1828	209.-

Pfosten

weiss	Pfosten	Länge:			
	8 x 8	105	0768	45.-	
		195	0770	65.-	
		240	0771	75.-	

Zubehör

Infos und weiteres Zubehör Seite 37

weiss					
	Pfosten-Profil, weiss, L: 220	0772	6.-		
	Pfostenkappe 80, weiss	0773	7.-		
	Kugel-Pfostenkappe 80, weiss	1122	22.-		
	Elementhalter, weiss	0779	11.-		
	Pfostenträger ³	0781	29.-		

Zäune auf Mass



23 Fix-und-fertig auf Mass
 Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

weiss					
	23. Breite: 65-179, Höhe: 180	1866	399.-		
	24. 180 x 180	1125	299.-		

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch. ² Tore ohne Beschlag ³ Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen - **kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch**

LONGLIFE Bodenbefestigung



Die Pfostenlänge richtet sich nach der Aufbauart.

Direkt im Erdreich

einbetonieren - die günstigste Methode der Befestigung.



Mit Einschlag-Anker

im Erdreich einbetonieren - leicht zu justieren, schnell auswechselbar.



Mit Pfostenträger

zum Aufdübeln - die schnelle und flexible Art der Befestigung.

Die Pfosten finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Serien!

Zäune:

Pfosten

Höhe 180:	Länge: 240
Höhe 90:	Länge: 150
Höhe 85: CLEO Seite 38	Länge: 150
Höhe 70: CARA Seite 39	Länge: 150

Pfosten + Einschlaganker (4)

Länge: 240 ¹	+ 4.
Länge: 240 ²	+ 4.
Länge: 240 ²	+ 4.
Länge: 105	+ 4.

¹ kürzen auf 215
² halbieren auf 120

Pfosten + Pfostenträger (1)

Länge: 195 ³	+ 1.
Länge: 105	+ 1.
Länge: 105 ⁴	+ 1.
Länge: 85	+ 1.

³ kürzen auf 179
⁴ auf Länge kürzen*

Bodenbefestigung

1. Pfostenträger ⁵	0781	29.-
2. Verbundanker-Set, für Träger 0781	1272	49.-
3. L-Stein Montage-Adapter ⁵	2007	32.-
4. Einschlag-Anker ⁵	0782	29.-

⁵ Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.

Tore:

Pfosten + Verstärkung

Höhe 180:	Länge: 195	+ 9.
Höhe 90:	Länge: 105	+ 8.
Höhe 85: CLEO Seite 38	Länge: 105	+ 7.
Höhe 70: CARA Seite 39	Länge: 85	+ 7.

Pfosten + Verstärkung (5-9)

Länge: 195	+ 9.
Länge: 105	+ 8.
Länge: 105 ⁴	+ 7.
Länge: 85	+ 7.

⁴ auf Länge kürzen*

Pfosten + Verstärkung (5-9)

Länge: 195	+ 8.
Länge: 105	+ 6.
Länge: 105 ⁴	+ 5.
Länge: 85	+ 5.

⁴ auf Länge kürzen*

Torpfostenverstärkung (immer beide Torpfosten verstärken)

5. Länge: 85	1119	59.-
6. Länge: 105	0789	65.-
7. Länge: 150 NEU	0719	89.-
8. Länge: 195	0791	99.-
9. Länge: 240	0792	119.-

* Bitte die Hinweise in der Montageanleitung beachten.


LONGLIFE Zubehör




Pfosten-Profil (10.)
an allen Seiten des Pfostens einklippen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Aufsatzleiste (11.)
für ROMO und RIVA, verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (12.) befestigen



Designaufsatz Alu (13.)
für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (14.) befestigen




Elementhalter (15.)
Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe


10. Pfosten-Profil	weiss	L: 220	0772	6.-	
	grau	L:220	1836	6.-	
	braun	L:220	1854	6.-	
11. Aufsatzleiste	weiss	gerade	L: 120	0778	25.-
	weiss	gerade	L: 180	0776	29.-
	weiss	rund	L: 120	0775	29.-
	weiss	rund	L: 180	0774	35.-
12. Kleber	200-g-Tube		0783	25.-	
13. Designaufsatz Alu	L: 180		1861	36.-	
14. MS Polymer-Kleber	290 ml		1398	18.-	
15. Elementhalter	weiss		0779	11.-	
	grau		1838	12.-	
	Edelstahl		1860	12.-	
16. Adapter - 45°	weiss		0780	10.-	
17. Beschlagsatz	weiss		0788	229.-	
	Edelstahl		4230	229.-	
18. Alu-Drückergarnituren	weiss	Klinke/Klinke	0839	109.-	
	Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229	109.-	
	Edelstahloptik	Klinke/Knauf	1251	109.-	
	19. Profilzylinder	35/35 mm	2551	25.-	
	20. KYRILL Sturmanker		1725	29.-	



Adapter - 45 Grad (16.)
für 45°-Ecken, Edelstahl weiss beschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



Beschlagsatz (17.)
in weiss oder Edelstahl, bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schliessblech, hochwertige Ausführung



Drückergarnituren (18.)
in weiss oder Edelstahloptik, für alle Tore mit Schlosskasten. Extra: Profilzylinder (19.)



KYRILL Sturmanker (20.)
Stabilisiert Zäune und Tore gegen starken Winddruck und andere statische Belastungen.

Planungstipp

Planen Sie mit den Einbaubreiten

Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit Einbaubreiten:

Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite


Tore: 101 cm +/- 1 cm Einbautoleranz



Wir empfehlen zur Planung die LONGLIFE Montageanleitung mit vielen Tipps und Tricks zum fachgerechten Aufbau.

Kostenlos im Internet:

www.dream-garden.ch/longlife






Online Zaun-Planer [Aufbau-Video](#) [Aufbauanleitung](#) dream-garden.ch

LOGLIFE CLEO

LOGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Wählen Sie zwischen den Farbtönen weiss, grau und braun.


Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Aufsatzleiste (C): werkseitig aufgebracht
 Torrahmen: 48 x 68 mm



Materialinfo 3



1	3 Tor DIN li./re. ¹	4 Doppeltor ¹	2					
weiss	Zäune	1. 180 x 85	1840	159.-	weiss	Pfosten-Profil, weiss, L: 220	0772	6.-
		2. 180 x 85(102)	1841	179.-			Pfostenkappe 80, weiss	0773
	Tor ¹	3. 98 x 85	1843	399.-		Elementhalter 4er-Set, weiss	1842	32.-
		4. 302 x 85	1845	669.-		Pfostenträger ²	0781	29.-
	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	0768	45.-				
		Länge: 150	0742	65.-				



10 JAHRE GARANTIE

Materialhinweis (weiss):
 Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab max. Stufe 3, auf weisse Elemente.



1	2 Tor DIN li./re. ¹	3 Doppeltor ¹						
grau	Zaun	1. 180 x 85	1844	179.-	grau	Pfosten-Profil, grau, L: 220	1836	6.-
		2. 98 x 85	1824	469.-			Pfostenkappe 80, grau	1837
	Doppeltor ¹	3. 302 x 85	1868	769.-		Edelstahl-Elementhalter 4er-Set	1859	32.-
		Pfosten 8 x 8	Länge: 105	1864		45.-	Pfostenträger ²	0781
	NEU	Länge: 150	4385	69.-				
		Länge: 240	1835	92.-				

Die grauen und braunen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren um so den gewünschten, fotografierten Endzustand zu erreichen.



1	2 Tor DIN li./re. ¹	3 Doppeltor ¹						
braun	Zaun	1. 180 x 85	2470	209.-	braun	Pfosten-Profil, grau, L: 220	1854	6.-
		2. 98 x 85	2471	539.-			Pfostenkappe 80, braun	1857
	Doppeltor ¹	3. 302 x 85	2472	829.-		Edelstahl-Elementhalter 4er-Set	1859	32.-
		Pfosten 8 x 8	Länge: 105	1865		45.-	Pfostenträger ²	0781
		Länge: 150	4386	69.-				
		Länge: 240	1856	92.-				

Torzubehör

Beschlagsatz, Tor	weiss	0788	229.-
	Edelstahl	4230	229.-
Beschlagsatz, Doppeltor	Edelstahl	2345	549.-
Alu-Drückergarnituren			
weiss	Klinke/Klinke	0839	119.-
Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229	119.-
Edelstahloptik	Klinke/Knauf	1251	109.-
Profilzylinder	35/35 mm	2551	25.-
Designaufsatz Alu	Aluminium	1861	36.-
MS Polymer-Kleber ³	290 ml	1398	18.-

Weiteres Zubehör sowie die richtigen Pfostenlängen und die Möglichkeiten der Bodenbefestigung siehe Seite 31.

¹ Die Einzeltore sind mit einem Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm) ausgestattet. Einzel- und Doppeltore ohne Beschlag.
² Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.
³ Zur Befestigung des Designaufsatzes Alu (1861).

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch




[Online Zaun-Planer](#)
[Aufbau-Video](#)
[Aufbauanleitung](#)
dream-garden.ch

LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA - der bewährte Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff: Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäss Graumassstab max. Stufe 3, auf alle CARA Elemente.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm
Profilaufsätze nicht vergessen!



Materialinfo 3



1 2 3 4 Tor, gerade 5 Tor, gerade 6 Tor, rund 7 Tor, rund 8 Doppeltor, gerade

Zaun- und Torelemente

Zäune	1. 180 x 70	1100	129.-
	2. 180 x 70(80)	1101	139.-
	3. 180 x 70(61)	1102	139.-
Tor ¹	4. 106 x 70 gerade, DIN re.	1108	399.-
	5. 106 x 70 gerade, DIN li.	1109	399.-
	6. 106 x 70 rund, DIN re.	1110	429.-
	7. 106 x 70 rund, DIN li.	1113	429.-
Doppeltor ¹	8. 310 x 70 gerade	1114	679.-



Profilaufsätze

Pyramide-Aufsatz	11er-Set	1107	15.-
Dom-Aufsatz	11er-Set	1106	15.-
Kleber	200-g-Tube	0783	25.-

Die Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen.

TIPP: Nutzen Sie zur Planung vorab die kostenlose Montageanleitung aus dem im Internet: www.dream-garden.ch/longlife




Pfosten und Zubehör

Pfosten 8 x 8	weiss, Länge: 85	1120	39.-
	weiss, Länge: 105	0768	45.-
	weiss, Länge: 150	0742	65.-
Pfosten-Profil	weiss, Länge: 220	0772	6.-
Pfostenkappe 80	weiss	0773	7.-
Kugel-Pfostenkappe 80	weiss	1122	22.-
Elementhalter-Set	weiss, 4er-Set	1121	35.-
Pfostenträger ²	Metall, verzinkt	0781	29.-

DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Masselemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil			
2,8 x 8,2	Länge: 180	1126	18.-
Zaunriegel			
3,5 x 8,2	Länge: 180	1127	22.-



Tor-Zubehör

Tordrücker	weiss	1118	139.-
Beschlagsatz Tor	weiss	1116	209.-
Beschlagsatz Doppeltor	weiss	1117	529.-

Die hochwertigen Tordrücker und Torbeschläge sind aus Metall und weiss pulverbeschichtet.

Hochwertige Beschläge!



Tordrücker mit extra langer Klinke: kein tiefes Bücken zum öffnen der Tore


Beschlagsätze: Edelstahlkloben, Bänder, Schliessblech, Art. 1117 zusätzlich mit Bodenblech und Verriegelung



¹ Tore ohne Beschlag

² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.





Online Zaun-Planer [Aufbauanleitung](#) 

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Aussenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in lichtgrau und anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm edelstahlgelietet
Riegel (B): 15,5 x 50 mm



 **Materialinfo** **3**



1

2



3

4

anthrazit	Zaun	1.	180 x 90	2427	279.-	
	Zaun auf Mass ¹	2.	Breite: 20-200, Höhe: 50-90	2428	359.-	
anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	69.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	69.-

lichtgrau	Zaun	3.	180 x 90	2422	279.-	
	Zaun auf Mass ¹	4.	Breite: 20-200, Höhe: 50-90	2423	359.-	
silber	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	69.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1585	69.-

¹ Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!

Zubehör



Verbundanker-Set	
Stahl, verzinkt	
1272	49.-

8 Gewindestangen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträgern zum Aufdübeln.



L-Stein-Adapter	
Stahl, verzinkt	
2007	32.-

Für die Montage von Metallpfosten oder Pfostenträgern zum Aufdübeln auf L-Steinen.



Elementhalter	
Edelstahl, 8er-Set	
2096	25.-

Für die verdeckte Verschraubung.



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Sichtschutz-Elemente (Seite 31).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Online Zaun-Planer [Aufbauanleitung](#) [dream-garden.ch](#)

RAJA WPC

RAJA WPC vereint die neuen, modernen Materialmöglichkeiten, mit dem klassischen und zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Wählen Sie Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in anthrazit und silber.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 12 x 71 mm
 Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet



1



2 Tor DIN li./re.¹

Nicht vergessen!
 Beschlagsatz für Tor
 2346 **169.-**
 inkl. Kloben, Bänder und Falle




4 Tor DIN li./re.¹



3

Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zur optionalen Montage bei.



anthrazit	Zaun	1.	149 x 85	2105	139.-	
	Tor ¹	2.	101,5 x 85	2111	179.-	
	WPC Pfosten		8 x 8, L: 100	2094	44.-	
anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	69.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	69.-

¹ Tore ohne Beschlag

² inkl. angeschweisstem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!



braun NEU	Zaun	3.	149 x 85	2628	139.-	
	Tor ¹	4.	101,5 x 85	2629	179.-	
	WPC Pfosten		8 x 8, L: 100	1294	44.-	
anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	69.-
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	69.-

Pfosten-Farbalternative: Metallpfosten in silber, siehe SQUADRA Seite 40.

Zubehör



Träger WPC Pfosten
 zum Aufdübeln
 2098 **29.-**
 zum Einbetonieren
 2097 **29.-**

Bodenbefestigung der WPC Pfosten mit Träger WPC Pfosten.



Elementhalter
 Edelstahl, 8er-Set, extra starke Ausführung
 2096 **25.-**



Pfostenkappe 90
 Edelstahl, nur für WPC Pfosten, edle Optik
 1602 **16.-**

Die Edelstahlkappe passt über die werksseitig aufgebraachte Kunststoffkappe der WPC Pfosten.



MS Polymer-Kleber
 Kartusche à 290 ml
 1398 **18.-**

Zur Befestigung der Aluminium- Aufsatzleiste



Die Alu-Aufsatzleiste schützt das WPC vor Verzug und Staunässe (mit MS Polymer-Kleber befestigen).

- ▶ **Exklusives Hartholz, FSC®-zertifiziert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Online Zaun-Planer

dream-garden.ch

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Masse/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
Stück	149.-	149.-*	169.-	419.-*	59.-
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

TIPP:
Metallpfosten
siehe Seite 44

* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Seite 43.

Bodenbefestigung und Zubehör siehe Seiten 54/55



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfofen:

Die Pfostenköpfe sind mit einem gedomten Kopf versehen (für optimalen Wasserablauf). Edelstahl-Pfostenkappen für eine hochwertige Optik passen aber auch (1602).

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.




► Preiswerte, solide Tore
► Hochwertige Beschläge

Online Zaun-Planer

dream-garden.ch

KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 42.



Material: Nadelholz, kdi
Profil (A): 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet
Holme (B): 42 x 78 mm
Rundbögen (C): wetterfest verleimt
Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf



Materialinfo/Pflege

4



Masse/cm	179 x 90	179 x 90(103)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*
Stück	65.-	85.-	99.-	329.-
Art.-Nr.	1181	1183	1187	1189

* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, Seiten 54/55.

Hochwertige Beschlagsätze für KARLO und RAJA (Seite 42)



Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
Kloben, Bänder, Schliessmechanismus	Kloben, Bänder, Schliessmechanismus und Bodenschieber
119.-	259.-
1190	1191

KIBU


Solides Staketenzaun-Tor/
Element aus Nadelholz

NEU



Masse/cm	179 x 85	Tor 99 x 85*
Stück	39.-	49.-
Art.-Nr.	4179	4378

* Tor ohne Beschlag. Sprechen Sie uns an.



Material: Nadelholz, kdi
Profil (A): 16 x 88 mm, edelstahlverschraubt
Riegel (B): 28 x 60 mm




Materialinfo/Pflege

4

Bodenbefestigung:

Wir empfehlen unsere bewährten Pfostenträger aus feuerverzinktem Stahl zum Aufschrauben (1885) oder zum Einbetonieren (1884), Seite 54.



- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **Glatt gehobelt**




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Online Zaun-Planer

dream-garden.ch

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Eleganz: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Material: edles Hartholz, FSC®, handgeölt*

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl



Materialinfo/Pflege

4



Masse/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	60 x 180	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
Stück	139.-	229.-	229.-	349.-	399.-	89.-	59.-
Art.-Nr.	1540	1541	1539	2569	1538	1543	1542

*Pfleghinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Edelstahlgitter GAMMA mit U-Montageprofil (2415/2418) am Metallpfosten verbinden.



Veredeln und schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602).

Tipp Metallpfosten: Die dauerhaftere und stabilere Alternative zu allen Holzpfosten

Stabile Metallpfosten: Gefertigt aus 2 mm starkem Metall. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in silber-metallic und anthrazit.

* Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweisster Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.

Ohne Bodenanker zu montieren!



Metallpfosten 7 x 7	Stück	silber	anthrazit
L: 105, zum Aufdübeln*	69.-	1593	1591
L: 195, zum Aufdübeln*	99.-	1594	1592
L: 150, zum Einbetonieren	69.-	1585	1586
L: 240, zum Einbetonieren	99.-	1589	1590
L: 298, zum Einbetonieren	129.-	4405	4406
U-Montageprofil zur Befestigung des Gitters GAMMA			
L: 192	35.-	2418	2415

Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Elementhalter Edelstahl, 6er-Set	20.-	2166
Pfostenkappe 90, Edelstahl	16.-	1602




- ▶ **Qualitäts-Sortierung**
- ▶ **Feine Wachstumsringe**
- ▶ **Glatt gehobelt**

Online Zaun-Planer dream-garden.ch

ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzgenießers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhaft und elegante Struktur.



Material: Sibirische Lärche

Rahmen (A):

Zäune: 45 x 65 mm,
Tor: 40 x 90 mm, gerundete
Ecken, edelstahlverschraubt


Profil (B): 17 x 121 mm,
elegant und glatt gehobelt

Gitterleisten (C):
14 x 30 mm, glatt gehobelt,
Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl

Materialinfo/Pflege


4



Masse/cm	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	60 x 180	179 x 179	90 x 179	90 x 179/90	Tor 98 x 179
Stück	279.-	279.-	269.-	359.-	349.-	329.-	249.-	249.-	489.-*
Art.-Nr.	1217	1218	1216	1215	2569	1212	1213	1214	1231

** Befestigung am Metallpfosten mit U-Montageprofil, Seite 23.

* ohne Beschlag



Masse/cm	90 x 179	119 x 179	60 x 179	40 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
Stück	209.-	249.-	159.-	139.-	59.-	39.-
Art.-Nr.	1228	1229	1220	1219	1230	1232

TIPP:
Metallpfosten
siehe Seite 44

Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Pfostenträger zum Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
Pfostenträger zum Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Elementhalter Holzpfeiler, 6er-Set	22.-	1886
Pfostenkappe 90, Edelstahl	16.-	1602
Designaufsatz Alu, Länge 180	37.-	1781
Beschlagsatz für Tor	79.-	0021
Einsteckschloss	79.-	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	109.-	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	109.-	1251



Schützen Sie das Holz mit Pfostenkappen aus Edelstahl und dem Designaufsatz Alu.



Die perfekte Ergänzung zu ALTAI MARO Zäunen: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 58/59).



... und traumhaft schöne Bodendielen (zu finden in unserem Decking-Spezialprospekt).

Pflege-/Montagehinweis:

Bewitterung und UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäss Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur grösstenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.



- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ Hochwertige Verarbeitung


NEO mit Designaufsatz Alu als Zubehör. Zur Befestigung des Designaufsatzes (1781) den MS Polymer-Kleber (1398) verwenden.

Online Zaun-Planer

dream-garden.ch

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und in der Breite einkürzbar.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert


Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl

Materialinfo/Pflege

4



Masse/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor* 98 x 179
Stück	99.-	139.-	139.-	199.-	189.-	199.-	139.-	209.-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

* ohne Beschlag

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Imprägnierlasur (1397).



Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	22.-	1886
Beschlagsatz für Tor	79.-	0021
Einsteckschloss	79.-	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	109.-	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	109.-	1251
Designaufsatz Alu, Länge 180	37.-	1781
MS Polymer-Kleber, 290 ml	18.-	1398
Holzlasur, 2,5 Liter grau	59.-	1397

Holzpfosten/Pfostenträger: siehe ARZAGO (Seite 47).

Farblich passend: Praktischer Gartenschrank und Mülltonnenbox (siehe Seite 61).



Metallpfosten 7 x 7**	Stück	silber	anthrazit
L: 105, zum Aufdübeln***	69.-	1593	1591
L: 195, zum Aufdübeln***	99.-	1594	1592
L: 150, zum Einbetonieren	69.-	1585	1586
L: 240, zum Einbetonieren	99.-	1589	1590
L: 298, zum Einbetonieren	129.-	4405	4406

Edelstahl-Elementhalter

6er-Set, verdeckte Verschr. 20.- 2166

** Alternativ wählen Sie die Holzpfosten (siehe Seite 47).

*** Ohne Bodenanker zu montieren (siehe Seite 44).

- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Grau und Braun




Online Zaun-Planer

dream-garden.ch

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profil (B): 18 x 122 mm


Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl



Materialinfo/Pflege

4



Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
Stück	20.-	179.-	179.-	179.-	239.-	229.-	33.-	289.-
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392

Farblich passendes Rankgitter, Seite 48.

* ohne Beschlag



Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
Stück	20.-	179.-	179.-	179.-	239.-	229.-	33.-	289.-
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379

Farblich passendes Rankgitter, Seite 48.

* ohne Beschlag



TIPP:
Metallpfosten
siehe Seite 44

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Pfostenträger zum Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
Pfostenträger zum Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	22.-	1886
Beschlagsatz für Tor	79.-	0021
Einsteckschloss	85.-	1018
Drücker, Edelstahloptik	109.-	4229
Designaufsatz Alu, Länge 180	37.-	1781
Holzlasur, 2,5 Liter	braun 59.-	1399
	grau 59.-	1397

- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Grau und Braun




GALANT in grau mit silberfarbenen Metallpfosten und Designaufsatz-Alu (1781) aus dem Zubehör-Bereich.

Online Zaun-Planer



GALANT

Das technisch getrocknete Nadelholz ist hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in Grau oder Braun mehrschichtig behandelt. So können Sie ohne teure Streifarbeiten Ihren GALANT Zaun sofort genießen.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 8 x 93 mm

Gitterleisten (C): 7 x 38 mm, Maschenweite 102 x 70/58 mm

Verschraubung: Edelstahl

Materialinfo/Pflege

4



Tipp: Die Rankgitter passen auch zu COMO und ARZAGO.

Masse/cm	89 x 179/89	179 x 179	89 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	9 x 9 x 100	59 x 179	179 x 179	89 x 179	89 x 179/89	9 x 9 x 200	9 x 9 x 100
Stück	109.-	139.-	109.-	109.-	33.-	20.-	109.-	139.-	109.-	109.-	33.-	20.-
Art.-Nr.	1339	1337	1338	1331	1393	1394	1332	1370	1371	1372	1385	1386



TIPP:
Metallpfosten
siehe Seite 54

Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Pfostenträger zum Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
L-Stein Montage-Adapter, siehe Seite 54	32.-	2007
Pfostenträger zum Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	22.-	1886
Pfostenkappe 90, Edelstahl	16.-	1602
Designaufsatz Alu, Länge 180	37.-	1781
Holzlasur, 2,5 Liter	braun	59.- 1399
	grau	59.- 1397

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offeneporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Braun und Grau




COMO in braun mit silberfarbenen Metallpfosten.

Online Zaun-Planer

dream-garden.ch

COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor „schnellen“ neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm

Profil (B): 16 x 90 mm

Gitterleisten (C):
38 x 16 mm, Maschenweite
130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl




Materialinfo/Pflege

4




Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
Stück	22.-	139.-	139.-	139.-	179.-	33.-	249.-
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1320	1385	1319

* ohne Beschlag



Masse/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
Stück	20.-	139.-	139.-	139.-	179.-	33.-	249.-
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1324	1393	1328

* ohne Beschlag



Dekorativer Metallsteg

Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.



COMO kombiniert mit einem Gitter der Serie GALANT (Seite 48).



TIPP:
Metallpfosten
siehe Seite 54

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmässig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Pfostenträger zum Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
L-Stein Montage-Adapter	32.-	2007
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	22.-	1886
Beschlagsatz für Tor	79.-	0021
Einsteckschloss	85.-	1018
Drücker, Edelstahloptik	109.-	4229
Designaufsatz Alu, Länge 180	37.-	1781
Holzlasur, 2,5 Liter	braun 59.-	1399
	grau 59.-	1397



- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**




Online Zaun-Planer



GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und besonders langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserabläufächer und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 45).



- Material:** Nadelholz (kdi)
- Rahmen (A):** extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm
- Profil-Füllungen (B):** 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)
- Gitter (C):** Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm
- Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt
- Holzschutz:** Rahmen mit Drainagenut und Wasserabläufchern
- Verschraubung:** Edelstahl

Materialinfo/Pflege

4



Masse/cm	179 x 89	119 x 89	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
Stück	139.-	109.-	159.-	199.-	179.-	179.-	169.-	249.-	149.-
Art.-Nr.	1154	1153	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624



Masse/cm	179 x 89	89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89	119 x 89
Stück	139.-	139.-	149.-	159.-	89.-	179.-	99.-	169.-	109.-	139.-	99.-
Art.-Nr.	1154*	1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735	1152

* um 90° gedreht

Zubehör GADA/XL (Infos Seite 54-55)	Stück	Art.-Nr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	20.-	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	30.-	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	22.-	1886
Beschlagsatz für Tor	79.-	0021
Einsteckschloss	79.-	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	109.-	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	109.-	1251



Tor mit Echtglas



Tor (1627) mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung.

Tor 98 x 179 (193)	Tor 98 x 179
329.-	299.-
1627	1089

Tore ohne Beschlag



- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt



Online Zaun-Planer




XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten ausserdem ein „eingebautes“ Rankgitter - und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



- Material:** Nadelholz (kdi)
- Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm
- Lamellen (B):** 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet
- Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
- Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt
- Verschraubung:** Edelstahl

Materialinfo/Pflege **4**



Masse/cm	179 x 89	119 x 89	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179
Stück	119.-	119.-	109.-	119.-	169.-	169.-	149.-	119.-	129.-
Art.-Nr.	1617	1618	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196



Masse/cm	89 x 179	89 x 179/89	119 x 89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
Stück	119.-	99.-	89.-	109.-	99.-	109.-	69.-	119.-	79.-	129.-	99.-	139.-
Art.-Nr.	1616	1736	1615	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145



Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet

Tor 98 x 179	Tor 98 x 179 (194)
259.-	299.-
1147	1622




- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm



BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Materialinfo/Pflege 4

Material: Bambus, Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): 42 x 68 mm
Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm
Verschraubung: Edelstahl

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 51 (identische Rahmen).




Masse/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179	9 x 9 x 105	9 x 9 x 195
Stück	129.-	79.-	129.-	169.-	99.-	20.-	30.-
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620	1596	1597

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz Ihrer Wahl gemäss Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



Zubehör (Infos Seite 54/55)	Stück	Art.-Nr.
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	22.-	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	29.-	1884
Edelstahl Elementhalter 6er-Set, verdeckte Verschraubung	20.-	2166

Die perfekte Ergänzung: DreamDeck BAMBUS System-Bodendielen, Seite 9.



JUMBO

Die Profile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.



Material: Nadelholz (kdi)
Profil (A): 16 x 115 mm, glatt gehobelt, Längs- und Kopfanten gefast, kopfseitig gerundet
Querriegel (B): drei à 16 x 59 mm
Verschraubung: Edelstahl

Tor mit Schlosskasten für Einsteckschloss

Masse/cm	89 x 179/90	179 x 179	179 x 179 (194)	Tor 98 x 179*
Stück	79.-	99.-	109.-	89.-
Art.-Nr.	1640	1637	1638	1639

Materialinfo/Pflege 4





► **Kombi-Serie**
 ► **Lamellenverlauf höhenübergreifend abgestimmt**

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine grosse Auswahl für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasteten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.

C **Material:** Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl

Materialinfo/Pflege **4**



Masse/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
Stück	85.-	79.-	79.-	75.-	79.-	79.-	79.-	45.-	79.-
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041



Solide Tore


Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).



Masse/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)	Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
Stück	85.-	149.-	85.-	79.-	89.-	235.-	289.-
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060	1029	1028

Standardzäune zum günstigen Preis!


AKTION



AKTION



AKTION



Material: Nadelholz (kdi)

Rahmen: 42 x 42 mm

Lamellen: 8 x 92 mm, gerillt

Rahmenecken: verzapft

Materialinfo/Pflege **4**

Masse/cm	89 x 178	178 x 178	178 x 162 (178)
Stück	44.-	49.-	59.-
Art.-Nr.	0336	0326	0322

Für die Standardzäune wählen Sie die Befestigung und das Zubehör von Seite 54.



Zaun- und Torzubehör

Die moderne Art der Zaun-Befestigung: Innovativ, standfest und sicher!



Metallpfosten, 7 x 7		anthrazit	
Länge: 105 zum Aufdübeln	1591	69.-	
Länge: 195 zum Aufdübeln	1592	99.-	
Länge: 150 zum Einbetonieren	1586	69.-	
Länge: 240 zum Einbetonieren	1590	99.-	
Länge: 298 zum Einbetonieren	4406	129.-	

		silber	
Länge: 105 zum Aufdübeln	1593	69.-	
Länge: 195 zum Aufdübeln	1594	99.-	
Länge: 150 zum Einbetonieren	1585	69.-	
Länge: 240 zum Einbetonieren	1589	99.-	
Länge: 298 zum Einbetonieren	4405	129.-	


Metallpfosten, inkl. Kappen
aus 2 mm starkem Metall, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in silbermetallisch und anthrazit.

Länge 105/195 cm mit angeschweisster Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**



L-Stein Montage-Adapter		für Pfostenträger zum Aufdübeln	
2007	32.-		

inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen, für die Pfostenmontage an L-Steinen mit Träger zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, 160 x 160 x 80 mm, Stärke: 10 mm, L-Stein-Überstand 25 mm



Für Pfostenträger zum Aufdübeln!

L-Stein Montage-Adapter (2007)




Verbundanker-Set		für 2 Pfostenträger zum Aufdübeln	
1272	49.-		

Pfostenträger für Pfosten 9 x 9		zum Einbetonieren	
1884	29.-		
		zum Aufdübeln	
1885	22.-		

Verbundanker-Set
8 Gewindestangen für 2 Pfostenträger zum Aufdübeln (z. B. 1885) und Montagemörtel



Pfostenträger
verzinkter Stahl, Stärke: 6/8 mm, Art. 1884 mit extralangem Dorn zur leichten Justage



Pfosten SELECT

ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedemtem Kopf und Rundkanten



SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9			
Länge: 105	1596	20.-	
Länge: 195	1597	30.-	

Edelstahl-Elementhalter

Verschraubung sichtbar	6er-Set	1886	22.-
Verschraubung verdeckt	6er-Set	2166	20.-


Edelstahl-Elementhalter: für die sichtbare oder verdeckte Verschraubung.

Bedarf: 1 Set pro Zaun-feld bis 180 cm Höhe.



Designaufsatz Alu, Länge: 180

3,5	für Rahmenst. 35-38 mm	2115	35.-
4,2	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	37.-
4,8-5,2	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	36.-
5,6-6,0	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	36.-
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml	1398	18.-	



1781, 1861, 2042

Auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber befestigen



Metall-Pfostenkappen

7 x 7	Edelstahl	Pyramide	1601	13.-
7 x 7	Edelstahl	Kugel	1603	22.-
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	16.-
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	26.-
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	22.-
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	29.-



Edelstahl

Kupfer



KYRILL Sturmanker

KYRILL Sturmanker	1725	29.-
-------------------	------	-------------

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm, verzinktes Stahl-Rundrohr



Aufsatzleiste 180 Holz

4,4 x 7,0 x 180 bis Rahmenst. 42 mm	0139	17.-
-------------------------------------	------	-------------

Aufsatzleiste 180 Holz: aufstecken und mit Leim befestigen



0139



Holz-Pfostenkappen

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	8.-
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	10.-



Hochwertige Beschläge und Tordrücker



Beschlagsatz für KARLO und RAJA Tor

grau, bestehend aus Kloben, Bänder, Schliessmechanismus und Schrauben

1190	119.-
------	--------------

Beschlagsatz für KARLO Doppeltor

grau, bestehend aus Kloben, Bänder, Schliessmechanismus, Bodenschieber und Schrauben

1191	259.-
------	--------------




Beschlagsatz

für Tore mit Tiefenbohrung

0021	79.-
------	-------------


Beschlagsatz (0021) grau, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben



Einsteckschloss und Profilzylinder

Einsteckschloss DIN rechts/links	1018	79.-
Profilzylinder 60 mm, 30/30 mm	2550	25.-
Profilzylinder 70 mm, 35/35 mm	2551	25.-

Einsteckschloss (1018) bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schliessblech, Anschlagswinkel und Edelstahlschrauben



Alu-Drückergarnitur, Edelstahloptik

Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	109.-
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	109.-

Drückergarnitur (4229/1251) Aluminium beschichtet, Edelstahl-Optik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben

BINTO: Attraktives Müllboxsystem für jeden Geldbeutel

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 57.

► Für Tonnen bis 240 Liter
► Individuell erweiterbar

Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



BINTO Beispiele

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung. Kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch

HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich:

- rot
- schiefer
- grau

Material Info: HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.



B x T x H	73 x 84, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 84, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 84, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 84, H: 125
rot	5174 999.-	5158 999.-	5175 1.699.-	5159 1.699.-	5164 2.559.-	5160 2.399.-	5177 3.089.-
schiefer	5170 959.-	5150 959.-	5171 1.629.-	5151 1.629.-	5156 2.469.-	5152 2.299.-	5173 2.969.-
grau	5166 969.-	5142 969.-	5167 1.629.-	5143 1.629.-	5148 2.469.-	5144 2.299.-	5169 2.969.-

Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1mm; Türen mit Holzträgerplatten verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



B x T x H	73 x 84, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 84, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 84, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 84, H: 125
	5137 1.259.-	5116 1.199.-	5138 2.099.-	5117 1.989.-	5139 2.949.-	5118 2.769.-	5140 3.799.-

Hartholz-Beispiele

Schön, hart und wasserbeständig: Die Hartholz-Verkleidung aus kontrolliertem Anbau.



B x T x H	73 x 84, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 84, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 84, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 84, H: 125
	5110 699.-	5111 669.-	5112 1.199.-	5113 1.219.-	5114 1.699.-	5115 1.729.-	5122 2.199.-

Nadelholz-Beispiele

Die preiswerte BINTO Ausführung mit einer Verkleidung aus Nadelholz, kdi.



B x T x H	73 x 84, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 84, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 84, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 84, H: 125
	5104 519.-	5105 599.-	5106 879.-	5107 1.039.-	5108 1.239.-	5109 1.479.-	5123 1.599.-

Alle Masse Aussenmasse in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

Alle Massangaben sind ca. Masse, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Masse in cm, Artikel ohne Deko.




► **Individuelles Design möglich**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Auch das ist möglich: Material-Mix aus Hartholz- und Edelstahl-Verkleidung.



282 x 90, H: 129
5161 **3089.-**
5153 **2969.-**
5145 **2969.-**



282 x 90, H: 129
5119 **3569.-**



282 x 90, H: 129
5121 **2779.-**




282 x 90, H: 129
5120 **1939.-**

Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



für Erweiterungen



Grund- und Erweiterungsgestell aus verzinktem Stahl, inkl. Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischem Verschluss

A. Grundgestell

69 x 80, Höhe: 119

Art.-Nr. 1768 **219.-**

B. Erweiterungsgestell

66 x 80, Höhe: 119

Art.-Nr. 1769 **169.-**

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) passend zu Ihrem Haus aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

Pflanzschale links/rechts/solo (1791)

für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äussere Schale.


Pflanzschale mittig (1792)

für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 3 Farben:

	rot	schiefer	grau
1. Grundverkleidung	2398 599.-	2388 549.-	2378 549.-
2. Erweiterungsverkleidung	2399 349.-	2389 309.-	2379 309.-
3. HPL-Klappdeckel	2397 199.-	2387 199.-	2377 199.-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 199.-		
Pflanzschale mittig	1792 199.-		

Edelstahl-Systemelemente


Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen mit Holzträgerplatten verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



1. Grundverkleidung	4170 779.-
2. Erweiterungsverkleidung	4171 419.-
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534 249.-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 199.-
Pflanzschale mittig	1792 199.-

Hartholz-Systemelemente


FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet



1. Grundverkleidung	1412 349.-
2. Erweiterungsverkleidung	1413 179.-
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414 189.-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 199.-
Pflanzschale mittig	1792 199.-

Nadelholz, (kdi)-Systemelemente

Druckimprägniertes Fichtenholz, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast



1. Grundverkleidung	1770 199.-
2. Erweiterungsverkleidung	1771 99.-
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772 119.-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 199.-
Pflanzschale mittig	1792 199.-

▶ Pflanzkästen zum Kombinieren
▶ Praktischer Kunststoff-Einsatz



Pflanzkästen aus Holz

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination, mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Oasen auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Lärche
ALTAI

Holz für Geniesser!

Ausgewählte Publikumsliebhaber erhalten Sie auch mit gesofteten Aussenkanten und aus exklusiver Sibirischer Lärche. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf Seite 4.



Alle Pflanzkästen in der Übersicht

	<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI
	1. CARINA 6-Eck-Pflanzkasten	2. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	3. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	4. Wandpflanzkasten	5. CORA 4-Eck-Pflanzkasten	6. CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Lärche:	Ø 60, Höhe: 31	Ø 75, Höhe: 29		95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 29	
Art.-Nr./CHF	1223 159.-	1224 179.-		1227 199.-	1225 149.-	
Kiefer:	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./CHF	0439 49.-	0150 75.-	0423 165.-	0318 89.-	0820 49.-	0822 75.-
Einsatz						
Art.-Nr./CHF	0375 25.-	0374 29.-	0330 45.-	0331 29.-	0824 29.-	0826 35.-

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, ausser ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Massangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

Pflanzkästen aus WPC: streichfrei und wetterfest



► Pflanzkästen inkl. Kunststoff-Einsatz



► Ideal auch für die Terrasse

Zu den WPC Pflanzkästen/Hochbeet erhalten Sie auch farblich passenden Sichtschutz (SYSTEM WPC, Seite 20).

WPC Pflanzkästen in drei Farben



Pulverbeschichtete Alu-Pfosten im Farbton anthrazit und WPC Füllungen* in drei Farben mit Alu-Abschlussprofil in anthrazit.

Größen:		anthrazit	mandel	sand
1. 72 x 52 H: 40	2255	299.-	2257	299.-
2. 129,5 x 52 H: 40	2254	419.-	2256	419.-

Stabiles WPC Hochbeet



Bausatz, 100 x 100, Höhe: 89, WPC Profile* im Farbton anthrazit mit vier stabilen, pulverbeschichteten Eck-Metallpfosten

anthrazit
3270 395.-

* Bitte beachten Sie die WPC Materialhinweise auf den Seiten 2/3.

Praktisch, leicht und frostsicher!

Zu jedem Pflanzkasten gibt es den passenden Kunststoff-Einsatz:

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



7. CORA
Bogengitter 60

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)
1079 **45.-**



8. CORA
Rechteckgitter 60

68 x 102
1099 **35.-**



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

120 x 40, Höhe: 29
1226 **199.-**

120 x 40, Höhe: 31
0821 **79.-**



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

120 x 60, Höhe: 38
0823 **119.-**



11. CORA
Bogengitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102 (120)
1044 **55.-**




12. CORA
Rechteckgitter 120

128 x 102
1098 **49.-**

0825 **35.-**


0827 **39.-**

- ▶ Pavillon Baukasten-System
- ▶ Individuell ausbaubar



4-Eck-Pavillon System

Das System für alle Geldbörsen wächst mit Ihren Ansprüchen. Schon ab **CHF 378,-** bekommen Sie den Pavillon und ein Dach. Bauen Sie mit Spezial-Elementen oder Standard-Zäunen bis zum ausgewachsenen Gartenhaus aus.



Grundmodell

bauen Sie nach Ihren Wünschen aus.



A 4-Eck-Pavillon

Art.-Nr. 0251
297 x 297 cm
Höhe: 280 cm

299,-

AKTION

Systemelemente

Pflanzkästen bauen Sie aus dem Kastenmodul 47 (B) und dem Stützpfeiler (C), der auch die Bank (D) stützt (siehe Illustration).



B

B Kastenmodul 47

Art.-Nr. 0082
6,8 x 6,8 x 47 cm

7,-



C

C Stützpfeiler

erhältlich im Markt
7 x 7 x 200 cm
(auf Länge kürzen)



D

D Exklusiv-Bank

Art.-Nr. 0079
ergonomisch,
Breite: 180 cm

365,-

Holzboden

extra stabil, schützt vor aufsteigender Kälte und Nässe.



E

E BAGO Holzboden

Art.-Nr. 1015
Bausatz, vormontiert, inkl. Blenden, 299 x 299 cm
Höhe: 6,1 cm

475,-

Dächer

Wählen Sie die massive Dauerlösung (F) oder ein abnehmbares Sommerdach (jeweils 291 x 291 cm, passgenau nur für den Original 4-Eck-Pavillon). Pro Sommerdach bitte jeweils 16 bzw. 24 Spenglerschrauben separat besorgen.



F

F Holzdach

Art.-Nr. 0815
Bausatz, ohne Schindeln
(Bedarf: 15 qm)

549,-



G

G Sommerdächer (G-J)

abnehmbar, aus hochwertigem Polyester-Gewebe oder Gewebefolie (J), abnehmbar



H

H Farbton: sand*

Art.-Nr. 4228
Polyester-Gewebe
320 g/qm, abnehmbar

179,-



I

I Farbton: terracotta*

Art.-Nr. 1606
Polyester-Gewebe
320 g/qm, abnehmbar

179,-



J

J Farbton: grün*

Art.-Nr. 1011
Polyester-Gewebe
320 g/qm, abnehmbar

179,-

+ 24 x →

K

K Farbton: weiss*

Art.-Nr. 0113
Gewebefolie
110 g/qm, abnehmbar

79,-

+ 16 x →

Wandelemente (Beispiele)

Bauen Sie die Wände mit Fenster-Elementen oder mit Elementen aus unserem umfangreichen Zaunprogramm aus. Die Aufsatzleiste (O) stabilisiert Mehrfachkonstruktionen gegen starken Winddruck.



K

K WINDOW 41

Art.-Nr. 0868
41 x 180 cm

99,-



L

L CLEMATIS Rankgitter

Art.-Nr. 0550
41 x 180 cm

39,-



M

M GADA Rankgitter

Art.-Nr. 1625
41 x 180 cm

89,-



N

N WINDOW 60 (3x)

Art.-Nr. 0748
60 x 180 cm

105,-



O

O Aufsatzleiste

Art.-Nr. 0139
4,4 x 7 x 180 cm

17,-



P

P GADA Zaunelement

Art.-Nr. 1081
180 x 180 cm

159,-

Weitere Wandelemente im Zaunbereich. Wählen Sie 41er und 180er Elemente (oder 2 x 90er bzw. 3 x 60er Elemente bei Mehrfachkonstruktionen).

Imprägnierung (kdi): Im neuen Zustand haben kdi-Produkte meist eine grünliche Farbe durch die Imprägnierung, die leicht mit Schimmel verwechselt wird, aber vollkommen unbedenklich ist. Der oberflächliche Farbton wäscht sich im Regen schnell ab. Siehe auch Hinweise auf Seite 4.

* Trotz hoher Qualität kann es durch aggressive UV-Strahlung zu Farbveränderungen kommen.



▶ Gartentorrahmen für den Tor-Einbau
▶ und für den Anbau von Zäunen
▶ oder als separater Rosenbogen

ENTRADA Gartenportal

für den Einbau von Toren und Zäunen

ENTRADA vereint einen eleganten Rosenbogen mit einem Gartentorrahmen. Durch die stabilen Pfosten können Sie Tore aus Ihrer Gartenzaunserie einbauen. Torbreite von 60 bis 116 cm, variabel einstellbar.

Stabile Pfosten
9 x 9 cm

Material: Nadelholz, kdi
4 Pfosten, 2 Sattelbalken, 4 Streben, 7 Doppelreiter und 24 Querstreben (ohne Tor und Bodenbefestigung), Höhe: 218, Gesamtbreite: 180, Tiefe: 85



ENTRADA Gartenportal 1978 219,-



Kaminholzregal

Material: Nadelholz (kdi), Bausatz*, 154x38, Höhe: 151, Seitenwände und Boden vormontiert

Art.-Nr. 1763 89,-



CARMEN Rosenbogen

Material: Nadelholz (kdi), Bausatz*, Tiefe: 55, Höhe: 235, Durchgang: ca.117

Art.-Nr. 1163 109,-




▶ Praktischer Stauraum

NEO Gartenschrank

Mit zwei Türen, verzinkten Scharnieren und praktischem Verschluss. Regal mit zwei Einlegeböden. Bausatz*, Material: Nadelholz, technisch getrocknet, mehrschichtig grau lasiert, Masse (B x T x H): mit Dach: 107 x 72 x 183 cm, ohne Dach: 100 x 60 x 180 cm

Art.-Nr. 1336 419,-



▶ Beliebig erweiterbar

NEO Mülltonnenbox

Von oben und von vorne zu öffnen. Tür mit verzinkten Scharnieren und Bolzenriegel-Verschluss. Bausatz*, Material: Nadelholz, technisch getrocknet, mehrschichtig grau lasiert

A: NEO 1er Mülltonnenbox (ohne Abb.): 75 x 92 x 123 cm (B x T x H)

Art.-Nr. 1334 249,-

B: NEO 2er Mülltonnenbox: 150 x 92 x 123 cm (B x T x H)

Art.-Nr. 1335 489,-



FIPS Spieltürme mit Ausbaumöglichkeiten zum Schaukeln, Rutschen und Klettern



1. Ritterburg
inklusive Balkon, Kletterwand, farbigen Klettersteinen, Seilenwände oben und unten mit Fenster- und Türausschnitten, Leiter, Flagge, ohne Bodenanker, 109 x 163, Höhe: 247
4231 **549.-**



2. Pirat
inklusive Kletterwand, farbigen Klettersteinen, Flagge, Leiter, farbigen PE-Dach, Sandkasten, ohne Bodenanker, 109 x 196, Höhe: 290
4233 **529.-**



3. Kletterturm
inklusive Kletterwand, farbigen Klettersteinen, Klettersteg, farbigen PE-Dach, ohne Bodenanker, 109 x 109, Höhe: 313
4208 **329.-**

FIPS Schaukelanbau

Ein Anbau - zwei Aufbaumöglichkeiten!

4. FIPS Schaukelanbau (für 1. - 3.)
inklusive Kletterseil und zwei Schaukelsitzen, ohne Bodenanker, 239 x 197, Höhe: 220
4209 **119.-**

FIPS Ausbaumöglichkeiten

Der Schaukelanbau (4.) passt an den Spieltürmen (1.-3.)

Auch eine Rutsche **R** (Art.-Nr. 1144) oder ein Klettersteg **K** (Art.-Nr. 1667) kann angebaut werden - sprechen Sie uns an).


Alle Spieltürme und Schaukelanbau: Bausätze aus Nadelholz (KdI) mit Schrauben und Aufbauanleitung. Bitte beachten (Art. 4208, 4209): geeignet für Kinder von 3-14 Jahren, je Schaukelsitz (bei 4209) bis max. 70 kg belastbar.

Hinweis: Im Bereich „Spielgeräte für den Garten“ verändern sich stetig technische Normen zum Wohle und zur Sicherheit der Kinder. Bitte haben Sie Verständnis, dass mitunter nicht alle FIPS Produktabbildungen dem letzten Entwicklungsstand entsprechen.



WINNETOO Spielreck*

Bausatz, 203 x 155 (B x H), Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Bodenanker), Reckstangen: verzinkter Stahl, lackiert, geeignet für 3-14 jährige Kinder



1246

139.-

Sicher spielen: stabile Pfosten, Köpfe abgeschrägt, mit Nut zur Aufnahme der Stangen-Halterung.



1247

1248

WINNETOO Spiel- und Picknicktische*

Schräg zueinander stehende Tischbeine sorgen für hohe Standfestigkeit.

A. für Kinder ab 3 Jahren
119 x 115, Höhe: 61

B. für 3-14 jährige Kinder
89 x 89, Höhe: 50



1248

AKTION

119.-



1247

79.-



Spielangebote aus unbehandeltem Lärchenholz

Die moderne Generation von Gartenholz – schön, unbehandelt und langlebiger als herkömmliche Nadelhölzer. Gegen die natürliche Vergrauung wirken handelsübliche Lasuren.



BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten*

Bausatz, 200 x 200, Höhe: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm



2700

279.-

Sand 2/3 voll: ca. 1080 kg



1249



0418

BEO Sandkasten*

Bausatz, Ø 174, Höhe: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm



1249

139.-

Sand 2/3 voll: ca. 450 kg

Abdeckhaube für BEO

PE-Folie, blau, mit Gummizug

0418

19.-



* Trotz guter Bevorratung kann es zu Engpässen in der Rohstoffversorgung kommen.

WINNETOO

Das Original



WINNETOO ist ein Spielsystem für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3-14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon haben wir auf den Übersichtsseiten



Kreativ-Spielsystem WINNETOO: 3 Spieltürme zum Ausbauen – für

WINNETOO „Das Original“ ist ein unglaublich flexibles Baukasten-System für Kinder-Spielwelten: Über 80 Bauteile, um für jede Gartengrösse und jeden Kinderherzenswunsch die richtige Anlage zu bauen! Als Basis aller Spielturm-Anlagen dienen drei Spieltürme:

1

WINNETOO Spielturm

113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe

1652 **349.- AKTION**

Alle Basis-Türme sind Bausätze aus stabilen Nadelholz-Pfosten 9 x 9 cm, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, inkl. Leiter und Schrauben (ohne Bodenbefestigung)



Der schlanke Spielturm

2

WINNETOO GIGA-Dach

mit Plane, PE-Gewebe, blau, über stabilem Holzgerüst

1738 **199.-**

WINNETOO GIGA-Turm

203 x 203, Höhe: 290 (mit separatem Dach, z. B. Art. 1738 ca. 364), inkl. Leiter

1737 **529.- AKTION**



Zwei massive Dach-Alternativen

WINNETOO GIGA-Dach Holz

massiv, aus 16 mm starker Profilholzschalung, 8 qm, (zu belegen mit Schindeln nach Wahl).

1765 **315.-**

WINNETOO GIGA Pult-Dach Holz

massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm (zu belegen mit Schindeln nach Wahl).

4199 **309.-**

Der GIGA-Turm – gigantisch viel Platz zum Spielen

Fix-und-fertig-vorbereitet: Unsere Spielturm-Vorschläge • Erweiterungen jederzeit möglich

Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfiguriert. Die Preise verstehen sich ohne Bodenanker.



CITYLINE


314 x 358

5001 **799.-**

SWING

393 x 470

5005 **699.-**



ROCKY

290 x 358

5002 **629.-**



EVEREST

393 x 225

5006 **1179.-**

Imprägnierung (kdi): Im neuen Zustand haben kdi-Produkte meist eine grünliche Farbe durch die Imprägnierung, die leicht mit Schimmel verwechselt wird, aber vollkommen unbedenklich ist. Der oberflächliche Farbton



TUV NORD



WINNETOO ist sicher!

Das WINNETOO Spiel-system wurde zusammen mit dem TÜV entwickelt. So sind die Spielgeräte auch wirklich sicher. Zur Planung empfehlen wir die detaillierte Aufbauanleitung; kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch

66-67 die Systemteile speziell gekennzeichnet.



den privaten Bereich

Im Internet planen - im Fachhandel bestellen: www.dream-garden.ch

3

WINNETOO

6-Eck Dach
mit Plane, PE-Gewebe, blau, über stabilem Holzgerüst, inkl. Beschlagsatz, 240 x 74 (Ø x H)
4293 **209.-**



6-Eck Systembalken
Nadelholz (kdi), für den Bau eines Sandkastens unter dem 6-Eck Spiel-turm, Bedarf: 17 Systembalken zusätzlich zum 6-Eck Spiel-turm
4297 **14.-**

WINNETOO

6-Eck Spielturm
inkl. Holzleiter und einem 6-Eck Systembalken, 210 x 194, Höhe: 290, (mit separatem Dach 359)
4292 **695.-**

6 Seiten zum Anbauen - der 6-Eck Spielturm

WINNETOO ONLINE-PLANER

Viele Beispielanlagen haben wir hier auch schon vorbereitet. Einfach Stückliste ausdrucken und bei Ihrem Fachhändler bestellen.



RIALTO AKTION
406 x 173
5004 **1039.-**

FIREMAN AKTION
519 x 290
5003 **1079.-**



CORSAR AKTION
300 x 358
5007 **1169.-**



bunt!

Do it yourself: WINNETOO Farbe für Kinderspielgeräte

- deckender Anstrich
- die Holzstruktur bleibt erkennbar
- kein abblättern, kein abschuppen
- vor dem Farbauffrischen keine Vorbehandlung erforderlich



750 ml Dose

37.-



Art.-Nr. 1749

1750

1751

1752

1753


1754

wäscht sich im Regen schnell ab.

WINNETOO: Systemübersicht






















WINNETOO Spieltürme

 <p>1 Spielturnm 113 x 113, H: 350 1652</p>	 <p>2 GIGA-Turm 203 x 203, H: 290¹ 1737</p>	 <p>3 GIGA-Dach mit Plane² 1738</p>	 <p>4 GIGA-Dach Holz massiv³ 1765</p>	 <p>5 GIGA Pult-Dach Holz massiv, H: 35⁴ 4199</p>	<p>Drei Dachvarianten für den GIGA-Turm</p> <p>¹ mit separatem Dach ca. 364 cm ² PE-Gewebe über stabilem Holzgerüst ³ aus 16 mm starker Profilholzschalung, Dachfläche 8 qm, zu belegen mit Schindeln nach Wahl ⁴ Dachfläche 5 qm, zu belegen mit Schindeln nach Wahl</p>
AKTION 349.-	AKTION 529.-	199.-	315.-	309.-	


Ausbauelemente für WINNETOO Spieltürme

Informationen zu den Artikeln finden Sie in der WINNETOO Aufbauanleitung, kostenlos im Internet:

 <p>6 Giebel für Spielturnm, 2er-Set 1656</p>	 <p>7 Holzdach für Spielturnm 1655</p>	 <p>8 Kombi-Modul 113 x 14,5 x 290 1740</p>	 <p>9 Anbau 101 x 113 x 290 1653</p>	 <p>10 Balkon 71 x 113 x 89 1654</p>	 <p>11 Piratenschiff 86 x 113 x 231 1701</p>
52.-	98.-	129.-	219.-	182.-	199.-
 <p>25 Holzleiter 40 x 150 1665</p>	 <p>26 Brüstung 98 x 80 1666</p>	 <p>27 Klettersteg 50 x 228 1667</p>	 <p>28 Sandkastendeckel Pirat 1705</p>	 <p>29 Sandkastendeckel Turm 1706</p>	 <p>30 Blumenkasten 62 x 12 x 9 1708</p>
49.-	40.-	80.-	39.-	56.-	16.-
 <p>37 A-Seitenteil mit zwei Streben 1647</p>	 <p>38 Schaukelbalken 8,8 x 8,8 x 290 1648</p>	 <p>39 Schaukelbalken-Halter, rot inkl. Schrauben 1668</p>	 <p>40 Plattform 150 H: 150 1650</p>	 <p>41 Sprossenwand 100 x 250 1651</p>	 <p>42 Kletternetz 1683</p>
95.-	49.-	38.-	119.-	138.-	146.-
 <p>43 Strickleiter 1682</p>					
41.-					

Kindgerechtes Spielzubehör

 <p>53 A Schaukelsitz - Holz 1726</p>	 <p>54 A Schaukelsitz - farbig 1671</p>	 <p>55 A I Babysitz - mehrfarbig 1673</p>	 <p>56 A I Babysitz - Vario mehrfarbig 1674</p>	 <p>57 A Tellerschaukel - farbig 1675</p>	 <p>58 B Gondelschaukel - mehrfarbig 1676</p>
29.-	23.-	49.-	69.-	33.-	179.-
 <p>65 Spion - mehrfarbig inkl. Schrauben 1687</p>	 <p>66 Doppelfernrohr - mehrfarbig 4256</p>	 <p>67 Fernrohr mit Kompass - farbig 4267</p>	 <p>68 Basketballkorb (ohne Schrauben) 1689</p>	 <p>69 Boxsack - rot für Holzspan-Füllung 1690</p>	 <p>70 71 Flaggenset BOYS/GIRLS 2er-Set, 60 x 45 4204 BOYS 4205 GIRLS</p>
37.-	36.-	35.-	45.-	54.-	23.- 23.-



Die Aufbauanleitung
die jeder Lieferung beiliegt, erklärt Schritt für Schritt den fachgerechten Aufbau. Download vorab im Internet.

Von Grund auf sicher! Die WINNETOO Bodenanker

B1. Bodenanker SAFETY¹, 2er-Ser
1695 **18.-**

B2. Bodenanker SAFETY plus²
1719 **22.-**

B3. Bodenanker eindrehbar³
1694 **10.-**

B4. Bodenanker für A-Seitenteil⁴
1724 **22.-**



- ¹ passt vorne am Piratenschiff, für den senkrecht verbauten Vielweckbalken (36)
- ² doppelt sicher durch Winkelstahl und eingeschweisster Pfostenaufnahme
- ³ nur für besonders schwere Böden, sonst (85) verwenden
- ⁴ T-Profil mit Flachstahl, optimale Aufnahme der Schaukelkräfte am A-Seitenteil

1724: Sichert gegen starke Schaukelerschwingungen, zwei durchgehende Schrauben, der Pfosten steht im „Trockenen“.

www.winnetoo.de

12. Holzbrücke 180
180 x 113 x 89
1704 **218.-**

13. Hängebrücke 180
180 x 98 x 89
1709 **259.-**
inkl. Schutzmatte

Wand/Fenster/Tür kdi, 90 x 139

4257 Wand	69.-
4258 Fensterwand	79.-
4259 Türwand	89.-

Wandelemente
90 x 138, niedrig 90 x 79

4260 rot	109.-
4261 grün	109.-
4262 grün, niedrig	69.-

Fenster-/Türwand
90 x 138

4263 Fensterw. rot	119.-
4264 Türw. gelb	119.-

Dach und Giebel
Giebel als 2er-Set

4266 Dach grün	159.-
4265 Giebel gelb	69.-

Fahnenmast, Fahnenmast-Halter

1711 Fahnenmast	30.-
1712 Halter	29.-

Schrägbalken
4,4 x 8,8 x 103,3
1702 **11.-**

Systembalken
3,6 x 8,8 x 98
1663 **7.-**

Systembalken 188
3,6 x 8,8 x 188
1703 **15.-**

Vielweckbalken
5,8 x 9 x 290
1664 **40.-**

Systemschraube verzinkt, 12er-Set
8 x 80 mm, mit Spezialgewinde
1670 **10.-**

Knotenseil, Kletterseil

1680 Knotenseil	46.-
1681 Kletterseil	30.-

Seilset für Reifenschaukel
1982 **55.-**
Bausatz ohne Reifen

Schaukelhaken Standard/SAFETY

1692 Standard	6.-
1693 SAFETY	12.-

Feuerwehrstange - rot
H: 280
1718 **106.-**
inkl. Schrauben

Reckstange 90 - rot
1684 **37.-**

Wellenrutsche 235, Wellenrutsche 295

1144 rot (235)	129.-
1697 blau (295)	129.-

Holztrapez mit Ringen - farbig
1678 **23.-**

Klettersteine - rot
5er-Set
1685 **32.-**
inkl. Schrauben

Lenkrad - farbig drehbar, Ø 30
1688 **19.-**

Lenkrad - farbig mit Hupe
4202 **27.-**

Steuerrad - farbig
1727 **29.-**
inkl. Schrauben

Steuerrad extragross - farbig
4255 **36.-**

Für die Sicherheit

Fallschutzmatte
1 Stück, 50 x 50 x 2,5
1691 **14.-**

Fallschutzmatte
1 Stück, 50 x 50 x 4,5
1698 **35.-**

Haltegriffe - gelb
2er-Set
1696 **11.-**
inkl. Schrauben

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung

Grundsätzlich ist WINNETOO für Kinder von 3-14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für speziell gekennzeichnete Artikel folgende Hinweise:

- | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| A bis 70 kg | E bis Fallhöhe 80 cm | H für Kinder von 8-14 Jahren |
| B bis 100 kg | F bis Fallhöhe 120 cm | I für Kinder von 9-36 Monaten |
| C bis 140 kg | G nur in Verbindung mit dem WINNETOO System | |
| D bis 300 kg | | |

Mobiler Sicht- und Sonnenschutz



Seitenmarkise MAXI in anthrazit...



...sand



...und terracotta



Seitenmarkise BASIC

Seitenmarkisen

Bespannung: wasserabweisender Polyester.
Handhabung: Die Markise wird leicht ausgezogen und im Haltepfosten fixiert. Montage: MAXI am Boden- oder an der Wand, BASIC nur an der Wand.

Seitenmarkise MAXI

max. 348 x 180	anthrazit	4288	239.-
	sand	4289	239.-
	terracotta	4290	239.-

Seitenmarkise BASIC

max. 300 x 160	anthrazit	4291	139.-
----------------	-----------	------	--------------



Sonnensegel

Aus wasserabweisendem Polyester. Zur Befestigung empfehlen wir den 3-teiligen Schrägmasten aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl. Er ist in der Höhe variabel und bietet drei Befestigungsösen. Für das kleine, leichte Segel verwenden Sie den mobilen Zeltpfosten mit Spannseilen und Heringen. Wählen Sie aus drei Farben.




Dreieckig: Sonnensegel (3) in anthrazit mit Schrägmast (5) als Zubehör.



Rechteckig: Segel (4) in terracotta mit individueller Seilabspannung.

Sonnensegel 140 g/qm			
1. 300 x 300 x 300	anthrazit	4274	23.-
	sand	4278	23.-
	terracotta	4282	23.-
Sonnensegel 160 g/qm			
2. 300 x 300 x 300	anthrazit	4275	42.-
	sand	4279	42.-
	terracotta	4283	42.-
Sonnensegel 180 g/qm			
3. 500 x 500 x 500	anthrazit	4276	59.-
	sand	4280	59.-
	terracotta	4284	59.-
4. 400 x 290	anthrazit	4277	59.-
	terracotta	4285	59.-

Schrägmast (5) zum Aufdübeln auf Beton, 3-teiliges Stahlrohr: Ø 40 mm, Stärke: 0,9 mm (Gesamtlänge: 300 cm), Bodenplatte 15 x 15 cm, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schrauben, Dübel



Schrägmast


5. für Sonnensegel 2, 3, und 4	4287	59.-
--------------------------------	------	-------------



Segel mit Metall-D-Haken zur Befestigung (ausser 1, nur mit eingenähten Laschen)
Segel 2, 3, und 4 inkl. elastischer Befestigungsseile mit Haken (L: je 70 cm, Ø: 0,7 cm)

¹ Anti UV-Behandlung-Index 50+ Schutz nach EN 13758

Mobiler Zeltpfosten (6) flexible Befestigung für Segel 300 x 300 x 300, 4-teilige Metallstange, Gesamtlänge: 270 cm, Ø 19 mm, Stärke: 0,9 mm, inkl. 2 Seilen (L: 350 cm), 2 Heringen



Mobiler Zeltpfosten

6. für Sonnensegel 1	4286	23.-
----------------------	------	-------------