

### TERRASSEN-BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH

Wenden Sie sich an Herr Kurt Nyfeler – er berät Sie gerne und erteilt Ihnen kompetent Auskünfte über Resistenzklassen, Montage-Tipps, Preise und diverse Empfehlungen über das meist gebrauchte Zubehör.

Preise zuzüglich Zuschnitt und Kommissionierung.

#### Lärche Sibirisch

| Länge m               | Länge m | Masse cm  |
|-----------------------|---------|-----------|
| Längen nach Absprache | 3 – 5   | 27 x 145  |
| Auf Lagersortiment    |         | CHF 49.50 |

#### IPE glatt

Qualität first and second

| Länge                 | Länge m    | Masse cm   |
|-----------------------|------------|------------|
| Längen nach Absprache | 1.8 – 6.05 | 21 x 145   |
| Auf Lagersortiment    |            | CHF 135.00 |

#### Bangkirai Premium

KD 16% +/- 2%

| Länge m               | Länge m | Masse cm  |
|-----------------------|---------|-----------|
| Längen nach Absprache | 3 – 4.5 | 21 x 145  |
| Auf Lagersortiment    |         | CHF 92.50 |

#### Nordische Lärche

Rustikal verwachsenastig

| Länge m               |                  | Masse cm |
|-----------------------|------------------|----------|
| Längen nach Absprache | Normaleinschnitt | 26 x 118 |
| Längen nach Absprache | Normaleinschnitt | 45 x 140 |
| Längen nach Absprache | Mittengenrennt   | 26 x 92  |

#### Bergholz Lärche KV

Astrein Keilgezinkt

| Länge m   | Masse cm |
|-----------|----------|
| 4 / 5 / 6 | 24 x 95  |
| 4 / 5 / 6 | 24 x 115 |

#### Bergholz Douglasie

Rustikal verwachsenastig

| Länge m         | Masse cm                  |
|-----------------|---------------------------|
| 4 / 4.5 / 5 / 6 | Normaleinschnitt 26 x 118 |

#### Bergholz Lärche

Rustikal verwachsenastig

| Länge m     |                  | Masse cm |
|-------------|------------------|----------|
| 4 / 4.5 / 5 | Normaleinschnitt | 26 x 118 |
| 4 / 4.5 / 5 | Normaleinschnitt | 45 x 140 |
| 4 / 4.5 / 5 | Mittengenrennt   | 26 x 100 |
| 4 / 4.5 / 5 | Mittengenrennt   | 32 x 100 |
| 4 / 4.5 / 5 | Mittengenrennt   | 45 x 100 |

#### Thermo Kiefer

Rustikal verwachsenastig

| Länge m               |                  | Masse cm |
|-----------------------|------------------|----------|
| Längen nach Absprache | Normaleinschnitt | 26 x 118 |

#### Thermo Esche

glatt gehobelt, Kanten leicht gerundet

| Länge          | Länge m   | Masse cm |
|----------------|-----------|----------|
| Längengruppe 1 | 1.5 – 2.1 | 20 x 112 |
| Längengruppe 2 | 2.4 – 3   | 20 x 112 |
| Längengruppe 3 | 3.3 – 4.8 | 20 x 112 |
| Längengruppe 1 | 1.5 – 2.1 | 26 x 115 |
| Längengruppe 2 | 2.4 – 3   | 26 x 115 |
| Längengruppe 3 | 3.3 – 4.8 | 26 x 115 |

#### can. Douglas

Astrein Rift / Halbrift

| Länge m    | Masse cm |
|------------|----------|
| 2.05 – 6.1 | 26 x 94  |

#### can. Rot Zeder

Astrein Rift / Halbrift

| Länge m    | Masse cm |
|------------|----------|
| 2.05 – 6.1 | 26 x 94  |

Da alles Mengenabhängig ist: Preise auf Anfrage

### Yellow Zeder

Astarm Halbrift

| Länge m     | Masse cm |
|-------------|----------|
| 2.05 – 4.25 | 28 x 105 |
| 2.05 – 4.25 | 28 x 120 |

### Kastanie

| Länge m         | Masse cm |
|-----------------|----------|
| 2 – 2.5 fallend | 22 x 80  |
| 2 – 2.5 fallend | 22 x 100 |
| 2 – 2.5 fallend | 22 x 120 |
| 2 – 2.5 fallend | 35 x 80  |
| 2 – 2.5 fallend | 35 x 100 |
| 2 – 2.5 fallend | 35 x 120 |

### Akazie

Astrein Keilgezinkt

| Länge m           | Masse cm |
|-------------------|----------|
| 3.5 / 4.5 / 5 / 6 | 23 x 118 |

### Accoya FSC

Astrein

| Länge m             | Masse cm |
|---------------------|----------|
| 3 / 3.6 / 4.2 / 4.8 | 25 x 145 |

### Sipo FSC

Astrein Halbrift

| Länge m    | Masse cm |
|------------|----------|
| 2.45 – 5.5 | 28 x 115 |

### Sipo

Astrein Halbrift

| Länge          | Länge m     | Masse cm |
|----------------|-------------|----------|
| Längengruppe 1 | 1.8 – 2.75  | 28 x 115 |
| Längengruppe 2 | 3.05 – 3.95 | 28 x 115 |
| Längengruppe 3 | 4.2 – 5.5   | 28 x 115 |

### Garappa

Astrein Halbrift

| Länge m     | Masse cm |
|-------------|----------|
| 1.85 – 4.25 | 25 x 142 |

### Eiche

| Länge m | Masse cm |
|---------|----------|
| 1 – 3   | 24 x 115 |

### Resysta

60% Reishülsen 22% Steinsalz 18% Mineralöl

| Länge m | Masse cm |
|---------|----------|
|---------|----------|

#### BELÄGE

|           |          |
|-----------|----------|
| 3 / 4 / 5 | 21 x 125 |
|-----------|----------|

#### UNTERKONSTRUKTION

|           |         |
|-----------|---------|
| 2.9 / 3.9 | 38 x 25 |
|-----------|---------|

### Diverse WPC Böden

siehe diverse Kataloge im Büro Holzbauzenter

Da alles Mengenabhängig ist: Preise auf Anfrage

### Unterkonstruktionen

ca. 2.25 ml auf 1 m<sup>2</sup>

| Unterkonstruktion           |                           | Masse cm      | CHF         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Druckimprägniert            |                           | 4 x 6 x 500   | 4.80 / ml   |
| Druckimprägniert            |                           | 6 x 6 x 500   | 6.00 / ml   |
| Druckimprägniert            | bis Höhe 12 cm, Lagerware | x 500         | Lagerware   |
| Bangkirai                   |                           | 4.5 x 7 x 396 | 12.00 / ml  |
| Bangkirai                   |                           | 4.5 x 7 x 488 | 12.00 / ml  |
| Bangkirai                   |                           | 9 x 9 x 366   | 47.00 / ml  |
| Bangkirai                   |                           | 9 x 9 x 396   | 47.00 / ml  |
| Aluminium-4-Kant-Rohre      | 2.5 mm Wandstärke         | 4 x 4 x 600   | 12.00 / ml  |
| Aluminium-4-Kant-Rohre      | 2.5 mm Wandstärke         | 2.5 x 4 x 600 | 10.50 / ml  |
| Aluminium-4-Kant-Rohre      | Länge 20 cm               |               | 6.00 / Stk  |
| weitere Unterkonstruktionen |                           |               | auf Anfrage |

### Pat-Hartgummi





als Unterlagen oder Höhenausgleich

| Masse mm       | CHF / Stk |
|----------------|-----------|
| 3 x 50 x 100   | 0.50      |
| 6 x 50 x 100   | 0.60      |
| 8 x 50 x 100   | 0.80      |
| 10 x 50 x 100  | 1.00      |
| 20 x 100 x 100 | 1.50      |
| 30 x 100 x 100 | 2.00      |
| 40 x 100 x 100 | 2.50      |



### Stellfuss

#### Modelle

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Basismodell<br>ohne Aufsätze  | Basismodell<br>+ 1 Paar Aufsätze  | Basismodell<br>+ 2 Paare Aufsätze  | Basismodell<br>+ 3 Paare Aufsätze   |
| 35 – 55 mm  | 35 - 100 mm   | 35 - 145 mm  | 35 - 190 mm   |

#### Material



aus 100 %  
recyclbarem  
Polypropylen



Entsprechen der  
französischen  
DTU 43.1 und  
51.4 Norm



Temperaturbe-  
ständig zwischen  
-30°C und +60°C



Witterungs-  
beständig




Säure- und  
basenbeständig




1 Tonne  
drucklastgetestet

#### Aufbau



#### Preise

|                     | CHF  |
|---------------------|------|
| Stellfuss pro Stück | 6.50 |
| Aufsätze pro Paar   | 0.80 |



#### Mindesthöhe

|                    |                       |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| Terrassenholz      | Annahme               | 20 cm         |
| Verbinder          |                       | 5 – 10 mm     |
| Unterkonstruktion  |                       | 30 cm         |
| Pat-Hartgummi      | Mindestaufbau         | 3 – 10 mm     |
| Belag              | alte Steinplatten etc |               |
| <b>MINDESTHÖHE</b> |                       | <b>6.5 CM</b> |

#### Idealhöhe

|                   |         |              |
|-------------------|---------|--------------|
| Terrassenholz     | Annahme | 20 cm        |
| Verbinder         |         | 5 – 10 mm    |
| Unterkonstruktion | z.B.    | 60 x 60 mm   |
| Pat-Hartgummi     |         | 3 mm         |
| Stellfuss         |         | 35 – 55 mm   |
| Belag             |         | Splittbeton  |
|                   |         | <b>14 CM</b> |

#### GUT ZU WISSEN


Je höher ein Terrassenboden ist, desto länger ist die Lebensdauer

### Terrassenbelags-Befestigung



### Konstruktiver Holzschutz



| Anzahl    | CHF   |
|-----------|-------|
| 100 Stück | 35.00 |



Keine Staunässe durch Abstandshalter

### Tutto Duo


| Anzahl  | CHF  |
|---------|------|
| 1 Stück | 1.65 |



für alle genuteten Systemhölzer, optional für Harthölzer


### BWS-Holzterrassen-Komplettsystem

| Anzahl  | CHF  |
|---------|------|
| 1 Stück | 1.55 |



BWS Connector

BWS Starter





### Befestigungssystem IGEL® V2

| Anzahl  | CHF  |
|---------|------|
| 1 Stück | 2.15 |



V2 Connector  
Edelstahl



V2 Starter  
Edelstahl



IGEL®-Switch



### Befestigungssystem IGEL® Z


| Anzahl  | CHF  |
|---------|------|
| 1 Stück | 1.45 |



Z-Connector verzinkt



Z-Starter verzinkt



### Für sichtbar verschraubte Böden

#### Holz

Schrauben (ca. 35 Stk auf 1 m<sup>2</sup>)

| Material     | Masse mm | CHF / 100 Stk |
|--------------|----------|---------------|
| Edelstahl A2 | 5 x 50   | 17.00         |
| Edelstahl A2 | 5 x 60   | 19.00         |
| Edelstahl A2 | 5 x 70   | 21.00         |

#### Alu selbstbohrend

Schrauben (ca. 35 Stk auf 1 m<sup>2</sup>)

| Material           | Masse mm | CHF / 100 Stk |
|--------------------|----------|---------------|
| Edelstahl gehärtet | 5.5 x 46 | 35.00         |
| Edelstahl gehärtet | 5.5 x 51 | 37.50         |
| Edelstahl gehärtet | 5.5 x 61 | 40.00         |

### MONTAGE TERRASSENODEN EXKL. 8% MWST.

Die Berechnung gilt nur für gerade Flächen ohne Bögen ab 20 m<sup>2</sup>.

Die Unterkonstruktion besteht aus Latten 4 x 6 cm oder 6 x 6 cm druckimprägniert in Zwischenmassen max 50 cm verlegt.

Holzdeckbelag mit Fux-System 6 mm Zwischenräume pro Brett, alle 50 cm doppelt Edelstahl A2 5 x 60 cm sichtbar verschraubt. Preisberechnung nur auf ebenen Unergründen z. B. Splittbeton oder Gartenplatten.

**CHF 80.00 / m<sup>2</sup>**

### PREISBERECHNUNG

Preis fertig erstellt = Holzpreis / m<sup>2</sup> + CHF 80.00 / m<sup>2</sup> + evt. Zuschläge + 8% MWSt.

### Zuschläge zur Montage

Farbige Bodenöle - Entgrauer - Entmooser - Bodenflies etc. sind meistens ab Lager erhältlich.

#### Kleine und überkomplizierte Flächen

| Unterkonstruktion                   |                           | CHF                    |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Verdeckte Montage                   | Schrauben nicht sichtbar  | 30.00 / m <sup>2</sup> |
| Pat-Hartgummi                       | 0 – 15 mm                 | 12.50 / m <sup>2</sup> |
| Pat-Hartgummi                       | 0 – 40 mm                 | 20.00 / m <sup>2</sup> |
| Deckelausbildung                    | Annahme                   | 100.00 / Stk           |
| Abläufe-, Säulen-Anschnitte, Lampen | Annahme                   | 25.00 / Stk            |
| Gerade Anschnitte                   |                           | inkl.                  |
| Quaderstein-Anschnitte              |                           | 35.00 / ml             |
| Abschluss-Stirnbretter              | max. Breite wie Deckbelag | 40.00 / ml             |

#### Allgemeines Zubehör

|                                | CHF / m <sup>2</sup> |
|--------------------------------|----------------------|
| Zusätzliches Nuten der Bretter | 10.00                |
| Nochmaliges Hobeln der Bretter | 10.00                |

### Kanthölzer grün druckimprägniert, Impralit CCO, CH-Qualität

gehobelt, meistens gefast, ab Lager

#### TOP QUALITÄT!

| Masse mm | Länge m  | CHF / ml |
|----------|----------|----------|
| 24 x 48  | roh, 5.0 | 2.00     |
| 30 x 50  | roh, 5.0 | 3.00     |
| 20 x 20  | 5.0      | 1.50     |
| 20 x 45  | 5.0      | 3.00     |
| 20 x 200 | 5.0      | 9.00     |
| 40 x 60  | 5.0      | 4.80     |
| 40 x 80  | 5.0      | 6.40     |
| 40 x 100 | 5.0      | 8.00     |
| 40 x 200 | 5.0      | 16.00    |
| 40 x 280 | 5.0      | 21.00    |

#### TOP QUALITÄT!

| Masse mm  | Länge m                | CHF / ml |
|-----------|------------------------|----------|
| 55 x 30   | 5.0                    | 4.00     |
| 55 x 80   | 5.0                    | 8.80     |
| 55 x 100  | 5.0                    | 11.00    |
| 55 x 120  | 5.0                    | 13.20    |
| 55 x 140  | 5.0                    | 15.40    |
| 55 x 110  | 5.0                    | 12.10    |
| 60 x 60   | 5.0                    | 6.00     |
| 90 x 90   | 1.0 – 5.0              | 15.00    |
| 25 x 140  | diverse                | 6.00     |
| 110 x 110 | 2.0 – 5.0, alle 0.5    | 30.00    |
| 110 x 160 | 2.5, alle 0.5, bis 6.0 | 44.00    |

### Schnittwaren grün druckimprägniert, Impralit CCO, CH-Qualität

sägeroh – Lieferzeit ca. 2 Wochen

| Holz     | Masse mm  | Länge m | CHF / ml |
|----------|-----------|---------|----------|
| Kantholz | 45 x 50   | 5.0     | 3.20     |
| Kantholz | 40 x 60   | 5.0     | 3.50     |
| Kantholz | 50 x 50   | 5.0     | 3.50     |
| Kantholz | 60 x 60   | 5.0     | 4.90     |
| Kantholz | 60 x 80   | 5.0     | 6.50     |
| Kantholz | 60 x 100  | 5.0     | 7.90     |
| Kantholz | 60 x 120  | 5.0     | 9.50     |
| Kantholz | 80 x 80   | 5.0     | 8.80     |
| Kantholz | 80 x 100  | 5.0     | 10.70    |
| Kantholz | 80 x 120  | 5.0     | 12.90    |
| Kantholz | 100 x 100 | 5.0     | 13.20    |
| Kantholz | 100 x 120 | 5.0     | 15.80    |
| Kantholz | 100 x 160 | 5.0     | 20.90    |

| Holz            | Masse mm | Länge m | CHF / ml |
|-----------------|----------|---------|----------|
| Seitenbretter   | 24 x 120 | 5.0     | 3.50     |
| Seitenbretter   | 24 x 160 | 5.0     | 4.60     |
| Seitenbretter   | 30 x 70  | 5.0     | 2.80     |
| Seitenbretter   | 30 x 120 | 5.0     | 4.50     |
| Seitenbretter   | 30 x 160 | 5.0     | 5.90     |
| Parallelbretter | 30 x 200 | 5.0     | 9.00     |
| Parallelbretter | 45 x 280 | 5.0     | 15.40    |

| Holz           | Masse mm             | Länge m       | CHF / ml                   |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| Stülpchalung   | roh, gebürstet, grün | 15 – 25 x 130 | 5.0 54.60 / m <sup>2</sup> |
| Sichtnuttäfer  | roh, braun           | 19 x 115      | 5.0 42.00 / m <sup>2</sup> |
| Schirmschalung | roh, gebürstet, grün | 24 x 240      | 5.0 42.00 / m <sup>2</sup> |
| Schirmschalung | roh, braun           | 24 x 240      | 5.0 42.00 / m <sup>2</sup> |
| Deckleisten    | roh, gebürstet, grün | 20 x 48       | 5.0 2.80                   |
| Deckleisten    | roh, braun           | 20 x 48       | 5.0 2.80                   |
| Kanthölzer     |                      | 75 x 115      | 5.0 18.20                  |
| Kanthölzer     |                      | 95 x 115      | 5.0 23.80                  |
| Kanthölzer     |                      | 95 x 155      | 5.0 32.20                  |