


Qualität  
in Bestform

MADE IN AUSTRIA



Panorama®, Grösse: P4, Farbe: quarzgrau-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)



CasaNova®



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa



Geräte-  
schrank



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



CornerBoard



LoungeBox®



FreizeitBox



HochBeet

STAU-RAUM  
LÖSUNGEN

2018

www.biohort.com





## QUALITÄT

- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 46
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- Schrauben und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- lebenslange Wartungsfreiheit
- regenwasserdicht



## SICHERHEIT

- Verriegelung mit Zylinderschloss
- unbrennbar



## STABILITÄT

- doppelte Blechstärke gegenüber Billiganbietern
- optimale konstruktive Ausführung
- hohe Schneelast bis 150 kg/m<sup>2</sup>
- sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)



## FUNKTION

- umfangreiche Grundausstattung
- bedienungsfreundlich
- grosse Auswahl an Zubehör
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



## SERVICE

- kurze Lieferzeit
- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen für einfachen Zusammenbau
- Beratung durch Biohort-Serviceteam
- Montageservice auf Anfrage



### Biohort steht für „Leben im Garten“

(bios: griechisch, das Leben hortus: lateinisch, der Garten)

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Biohort-Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.

### Ihre nachhaltige Zufriedenheit steht bei Biohort im Mittelpunkt.

Biohort Gartengerätehäuser bewähren sich seit über 35 Jahren im dauerhaften Outdoor-Einsatz. Wir sind ein österreichischer Produktionsbetrieb mit bestens ausgebildeten Facharbeitern. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von geprüften Lieferanten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen. Guten Gewissens gewähren wir daher **20 Jahre Garantie** gegen Korrosion.

Völlig sorgenfrei wird mit Biohort auch die Umsetzung Ihrer Gartenideen: Mit dem neuen Erdschrauben-Fundament vervollständigen wir unsere persönliche Beratung, Lieferung und Montage zu einer echten **Komplett-Lösung**. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 47.

**Durchdachtes Design** und der **hohe österreichische Qualitätsstandard** in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben werden.

Dafür verbürge ich mich persönlich.

Dr. Josef Priglinger  
Geschäftsführer



Seite 4-7

### HighLine®



In 5 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 8-11

### Panorama®



In 5 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 12-15

### AvantGarde®



In 4 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 16-19

### Europa



In 9 Größen und 4 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

Seite 20-21

### Geräteschrank



In 3 Größen und 4 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

Seite 22-23

### MiniGarage



In 2 Farben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 24-25

### WoodStock®



In 2 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 26-27

### StoreMax®



In 3 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 28-29

### HighBoard



In 2 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 30-31

### CornerBoard



In 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 32-33

### LoungeBox®



In 2 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 34-35

### FreizeitBox



In 4 Größen und 5 Farben: weiss, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, bronze-metallic

Seite 36-37

### HochBeet



In 4 Größen und 2 Farben: quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 38-39

### CasaNova®



In 9 Größen und 2 Farben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic



HighLine®, Grösse: H2, Farbe: dunkelgrau-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

## VORBILD IN TECHNIK UND DESIGN

### Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche

Für alle, die hinsichtlich Qualität und Design das Beste suchen – das von Industriedesignern entworfene Top-Produkt von Biohort. Das moderne Flachdach und die integrierte **Rundum-Oberlichte** machen das HighLine® zu einer Augenweide. Für die **optimale Sicherheit** sorgt die 3-fach Verriegelung mit Zylinderschloss. Der Türflügel wird mittels Gasdruckfeder halbautomatisch geöffnet und geschlossen. Das Gerätehaus HighLine® ist **absolut wartungsfrei!**

### Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- die Tür ist besonders stabil ausgeführt und der Einbau ist ab Gr. H2 an allen Seiten möglich
- **umlaufendes Acrylglas-Lichtband** sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten
- **Funktionalität:** Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- einfacher Zusammenbau
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

### Größen (cm, Aussenmasse inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H), Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)





Abb. Grösse H2  
Die Standardtüre kann ab Grösse H2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.





HighLine®



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR



### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

3-fach Verriegelung samt Normzylinder verhindert ungetretenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



### GASDRUCKFEDER

Hilft beim Öffnen und Schliessen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



### WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausstattung**



### GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausstattung**



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausstattung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 204 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



### ELEKTRO-MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Grösse: 69 x 58 cm



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Grösse H4  
Farbe: silber-metallic

### A DOPPELTÜRE (LINKER TÜRFLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit grösseren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Grösse H4 kann die Doppeltüre auch seitlich eingebaut werden.

### B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



### ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgrösse aus 2-4 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen; max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 29 Zoll; Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Nur bei Doppeltüre anwendbar; für Aussenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Technische Daten auf Seite 42  
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Grösse: B 67 x T 34 x H 20 cm





Panorama®, Grösse: P2, Farbe: dunkelgrau-metallisch  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

## MEHR LUX FÜR INNEN

### Lichtstärke in ihrer schönsten Form

Die umlaufende Oberlichte aus Acrylglas verleiht dem neuen Gerätehaus Panorama® eine moderne Leichtigkeit, mit der sich dieses Satteldachmodell flexibel in jedes Gartenumfeld einfügt. Die bewährte Biohort-Qualität in Material und Verarbeitung sowie die individuellen Ausstattungsoptionen und die verschiedenen Grössevarianten machen das Panorama® zum perfekten Gerätehaus für hohe Ansprüche.

### Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- **optimale Funktionalität:** Einbau der Tür ab Gr. P2 auch in der Seitenwand möglich
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **Komfort:** Gasdruckfeder hilft beim Öffnen und Schliessen der Tür
- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- **umlaufendes Acrylglas sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten**
- einfacher Zusammenbau dank leicht verständlicher Aufbauanleitung
- wartungsfrei
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



Abb. Grösse P2  
Die Standardtüre kann ab Grösse P2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.



SILBER-  
METALLIC




QUARZGRAU-  
METALLIC



DUNKELGRAU-  
METALLIC

### Grössen (cm, Aussenmasse inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H), Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)





Panorama®



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR



### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

3-fach Verriegelung samt Normzylinder verhindert ungebetenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



### GASDRUCKFEDER

Hilft beim Öffnen und Schliessen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



### WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausstattung**



### GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausstattung**



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausstattung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 190 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



### ELEKTROMONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klapptisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Grösse: 69 x 58 cm



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Grösse P4  
Farbe: silber-metallic

### A DOPPELTÜRE (LINKER TÜRLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit grösseren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Grösse P4 kann die Doppeltüre auch seitlich eingebaut werden.

### B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



### ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgrösse aus 2-4 Platten inklusive Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 29 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Nur bei Doppeltüre anwendbar; für Aussenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Technische Daten auf Seite 42  
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Grösse: B 67 x T 34 x H 20 cm





AvantGarde®, Grösse: L, Farbe: silber-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte  
und Doppeltüre als Zubehör)

## FÜR MODERNE ARCHITEKTUR

### Pulldach-Gerätehaus in bester Qualität

Das AvantGarde® macht seinem Namen alle Ehre. Es ist ein **äusserst stabiles Metallgerätehaus**, das den Ansprüchen moderner Architektur gerecht wird. Sein gefälliges Aussehen und seine **vielen praktischen Vorzüge** für den täglichen Gebrauch garantieren ungetrübte Freude. Die **lebenslange Wartungsfreiheit** spart Geld und kostbare Freizeit.

### Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- modernes Design
- **optimale Funktionalität:** Einbau der Tür auch in der Seitenwand möglich
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **Komfort:** Gasdruckfeder hilft beim Öffnen und Schliessen der Tür
- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch
- **Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung**
- einfacher Zusammenbau dank leicht verständlicher Aufbauanleitung
- wartungsfrei
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



Grösse: M  
Farbe: dunkelgrau-metallic



reddot design award




SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

**Grössen** (cm, Aussenmasse inkl. Dachvorsprung)  
**Türöffnung:** Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H),  
Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)





AvantGarde®



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR



### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

3-fach Verriegelung samt Normzylinder verhindert unbetobenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



### GASDRUCKFEDER

Hilft beim Öffnen und Schliessen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



### WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausstattung**



### GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausstattung**



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausstattung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 182 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



### ELEKTRO-MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klapptisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Grösse: 69 x 58 cm



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Grösse XXL  
Farbe: silber-metallic

### A DOPPELTÜR (LINKER TÜRLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses (ab Grösse L) mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit grösseren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Grösse XL kann die Doppeltür auch seitlich eingebaut werden.

### B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



### ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffblechboden besteht je nach Hausgrösse aus 3-5 Platten inklusive Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 29 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Ab Gr. L mit Doppeltür; für Aussen- und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Technische Daten auf Seite 43  
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Grösse: B 67 x T 34 x H 20 cm





Europa, Grösse: 3, Farbe: quarzgrau-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



SILBER-METALLIC



QUARZGRAU-METALLIC



DUNKELGRAU-METALLIC



DUNKELGRÜN



## QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

### Alles in bester Ordnung mit dem Biohort-Klassiker

Jahrzehntlang bewährt und noch immer sehr beliebt! Vom Gerätehaus „Europa“ wurden über 130.000 Stück verkauft und die stolzen Besitzer haben ihre Freude damit. Die hohe Stabilität, die langlebigen Materialien und die Wartungsfreiheit sind die Gründe dafür. Die funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. Eine umfangreiche Grundausrüstung und durchdachtes Zubehör erfüllen alle Wünsche.

### Vorzüge

- **beste Qualität**, robuste Konstruktion
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- **doppelte Blechstärke** gegenüber Billiganbietern
- **hohe Stabilität**, Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- Schraubverbindungen, Scharniere, etc. aus **rostfreiem Edelstahl**
- **Drehgriff-Zylinderschloss** inklusive Reserveschlüssel
- **einfacher Zusammenbau** anhand Foto-Aufbauanleitung
- umfangreiche Grundausrüstung inklusive




Grösse: 5  
Farbe: dunkelgrau-metallic



Grösse: 2  
Farbe: silber-metallic



**Größen** (cm, Aussenmasse inkl. Dachvorsprung)  
**Türöffnung:** 135 x 170 cm (B x H)



Dank der geringen Tiefe sind die Gerätehäuser Europa **Grösse 2A und 4A besonders für den Anbau an eine Haus- oder Garagenwand geeignet.**

Bei diesen Gerätehäusern sind zwei Extra-Anbauwinkel für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

Bei den **Hausgrößen 2A bis 7** kann die **Doppelflügeltür** auch aussermittig eingebaut werden. Die Türen können Sie bei den Hausgrößen 4, 5, 6 und 7 auch in der **Seitenwand** einbauen.



Europa



GRUND-  
AUSSTATTUNG



OPTIONALES  
ZUBEHÖR



### DREHGRIF- ZYLINDERSCHLOSS

2-fach Verriegelung verhindert unbetenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.




### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausrüstung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### GERÄTE- HALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc.  
**4 Stück Grundausrüstung**



Zwei verbundene Gerätehäuser „Europa“, Gr. 7 (mit Standardtür in der Seitenwand und extrabreiter Tür in der Vorderwand)



### A ZUSÄTZLICHE ODER EXTRA- BREITE DOPPELFLÜGELTÜR

Es besteht die Möglichkeit, Ihr „Europa“ mit **zusätzlichen Standardtüren (z.B. für den Einbau in der Seitenwand)** auszustatten. Ausserdem können Sie eine **extrabreite Tür** mit den Massen 171 x 170 cm – zusätzlich oder statt der Standardtür – für Ihr Biohort- Gerätehaus bestellen (kann nur aussermittig eingebaut werden).

### B HAUSVERLÄNGERUNG

Für die Häuser mit den Breiten 244 cm bzw. 316 cm stehen **Verbindungsmodule** zur Verfügung. Somit können zwei Gerätehäuser der Länge nach zu einem grossen Haus zusammengefügt werden. Die Giebel der beiden Häuser werden an der Verbindungsstelle mit Profilen unterstützt und verbunden, die Durchgangshöhe beträgt hier 170 cm (wie Türhöhe).

Technische Daten auf Seite 43  
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Grösse: B 67 x T 34 x H 20 cm



### REGENFALLROHR- SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbögen, L = 170 cm (bei Verwendung am Seitendach L = 150 cm – bitte bei Bestellung angeben), inkl. Befestigungsmaterial.



### ELEKTRO- MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Grösse: 69 x 58 cm



### ERDSCHRAUBEN- FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



### ALU- BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU- BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgrösse aus 1-5 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



### SEITENDACH

Sie können es wahlweise links, rechts oder beidseitig anbauen. Der Bausatz enthält auch die Stützen und das Befestigungsmaterial (nicht für Grösse 1 und Grösse 2A erhältlich).



### FENSTER-ELEMENT

Das komplette Seitenwandelement mit Metallrahmen-Ausstellfenster (Kunststoffglas) bringt Tageslicht ins Gerätehaus, (Fensteröffnung 50 x 58 cm).



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

6-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 26 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODEN- SCHWELLEN-RAMPE

Für Aussenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



# Geräteschrank



Geräteschrank, Grösse 230, Farbe: quarzgrau-metallic (mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



## KLEIN, ABER FEIN

### Schöner Schrank mit hohem Nutzwert

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse. Im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder auf dem Balkon behütet und ordnet er, ohne Ihren Lebensraum einzuschränken.

Mit dem Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Werkzeug, Spielsachen u.ä. **regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen**. Er fügt sich - durch die **kompakte Grösse** und dank seines **elegantem Designs** - harmonisch an seinem Standort ein.

### Vorzüge

- **beste Qualität**, robuste Konstruktion
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- **Drehgriff-Zylinderschloss**
- gute Durchlüftung, regenwasserdicht
- Schraubverbindungen, Scharniere und Beschläge aus rostfreiem Edelstahl
- umfangreiche Grundausstattung inklusive

### Grössen (cm)

#### Türöffnung:

Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H),  
Gr. 150 und 230: 135 x 170 cm (B x H)



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten auf Seite 44  
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



### GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc.  
**4 Stück Grundausstattung**



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausstattung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Grösse: 69 x 58 cm



### ELEKTROMONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Grösse: B 67 x T 34 x H 20 cm



### ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Geräteschrank auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden elegant und funktionell. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



# MiniGarage




MiniGarage, Farbe: silber-metalllic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fahrradhängeschiene und Regalsystem als Zubehör)



SILBER-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Grösse (cm)  
Türöffnung: 103 x 131 cm (B x H)



## KLEIN MIT GROSSEM NUTZEN

### Multifunktionales Platzwunder ohne Genehmigungspflicht\*

In der MiniGarage können Sie 2 Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Mit einer Höhe von nur 145 cm unterliegt sie grundsätzlich keiner Genehmigungspflicht\*. Das intelligente Schienensystem (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Hinterrad auf Bodenschiene stellen, Fahrradlenker in ausziehbare obere Schiene einhängen, einschieben, fertig! Zum Verstauen von Gartenwerkzeug leistet das ausziehbare Regalsystem mit 2 Böden (150 cm Länge) wertvolle Dienste. Die MiniGarage - multifunktional im Einsatz, modern im Design.

### Vorzüge

- **hochwertige Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Edelstahlschrauben und -scharniere
- **Gasdruckfedern** zur kontrollierten Türöffnung
- **regenwasserdicht**
- **Sicherheit: 3-fach Verriegelung** mittels **Drehgriff-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel), sehr stabile Türen
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46

\* bitte beachten Sie die örtlich unterschiedlichen Vorschriften



### GRUND-AUSSTATTUNG



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### ORDNUNGS-SYSTEM

Optimale Nutzung der Innenseiten der Türflügel (Set mit 6 Aufhängehaken).



#### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht der MiniGarage auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



#### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden ist elegant und funktionell. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



#### REGALSYSTEM

Ausziehbar, bestehend aus zwei verzinkten Regalböden inkl. Führungsschienen (Masse je Boden: B 43 x T 150 x H 5 cm); höhenverstellbar; Belastung max. 15 kg je Boden.



#### FAHRRAD-HÄNGESCHIENE

Ausziehbar, mit Führungsschiene am Boden, zum bequemen Ein- und Ausfahren der Fahrräder, max. 2 Fahrradhängeschienen möglich.



Anwendungsbeispiel 1  
1 Regalsystem



Anwendungsbeispiel 2  
2 Regalsysteme



Anwendungsbeispiel 3  
1 Regalsystem  
1 Fahrradhängeschiene



Anwendungsbeispiel 4  
2 Fahrradhängeschienen

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 44



WoodStock®, Grösse: 230, Farbe: dunkelgrau-metallisch



Produktvideo


SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC


DUNKELGRAU-METALLIC

NEUHEIT  
2018

Größen (cm, inkl. Dachvorsprung, höchste Stelle)



Volumen: 2,1 m<sup>3</sup>



Volumen: 3,1 m<sup>3</sup>

## DAS MULTITALENT

### Kaminholzlager und Geräteschrank in einem

Ein eigener Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Wohin aber mit dem **Kaminholz**? Der WoodStock® löst diese Frage auf saubere und dauerhafte Weise. Im Sommer bietet er **viel Platz für Ihre Gartenmöbel und -geräte**. Als besonders praktisch erweist sich die Möglichkeit zum Anbau an die Hauswand.

### Vorzüge

- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, hochwertige Alu-Profile, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **Stabilität:** extreme Seitenstabilität durch massiven Alurohr-Rahmen, hohe Schneelast
- **grosses Platzangebot:** Holzlagerung in zwei Reihen möglich (max. Länge des Brennholzes von 35 cm)
- integrierte **Regenrinne** an der Vorderseite
- **universell einsetzbar** auch für Gartengeräte und -utensilien
- **vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten**
- **einfacher Zusammenbau** anhand Foto-Aufbauanleitung
- **wartungsfrei** - niemals streichen
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- inklusive Schrauben und Dübel für die Bodenbefestigung



Farbe: silber-metallisch  
Grösse: 150  
Türpaket, Rückwand und Bodenplatte als Zubehör



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



#### RÜCKWAND

Aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.



#### TÜRPAKET

Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten; Türöffnung: Breite: 135 cm, Höhe: 171 cm (für Grösse 230 werden zwei schmale Vorderwandelemente mitgeliefert).



Technische Daten sowie Detail-Informationen

finden Sie auf Seite 44



StoreMax®, Grösse: 160, Farbe: silber-metallic



SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

## Größen (cm)



## SO SCHÖN KANN STAURAUМ SEIN

### Die vielseitige Rolladenbox

**Plötzlich ist alles anders!** Der Rasenmäher hat eine Garage und die Mülltrennung sieht richtig ordentlich aus. Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® **maximalen Stauraum auf wenig Platz**. Praktisch für den schnellen Zugriff ist das zweigeteilte Öffnungssystem mit leicht gleitendem Rollladen.

### Vorzüge

- **beste Qualität:** Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- **regenwasserdicht**
- **Zylinderschloss-Verriegelung**
- **leichte Bedienung** durch Federunterstützung
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



### GRUND-AUSSTATTUNG



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### WERKZEUG-HALTER

An den Innenseiten der Seitenwände.



#### REGALE-SET

(nur passend für Grösse 190)

2 feuerverzinkte Stahlböden (72 x 24,5 cm) und 2 Regalsteher.



#### FAHRRADSTÄNDER-SET „bikeHolder“

(nur passend für Grösse 190)

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird in 2 Regalsteher eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern; inklusive 2 Regalsteher.



#### ZWISCHENBODEN

(nur passend für Grösse 160 & 190)

2-teiliger, feuerverzinkter Stahlboden mit Regalstützen, Traglast ca. 100 kg, auch als 2-teiliges Regal verwendbar, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach einzubauen.



#### ECKREGALE-SET

(nur passend für Grösse 120 & 160)


2 feuerverzinkte Stahlböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.



Anwendungsbeispiel 1  
Gr. 120



Anwendungsbeispiel 2  
Gr. 160



Anwendungsbeispiel 3  
Gr. 190

Beispiele für Fassungsvermögen

Grösse	Fassungsvermögen	Grösse	Fassungsvermögen
120	2 x 120 l Mülltonnen	190	3 x 120 l Mülltonnen oder
160	3 x 120 l Mülltonnen oder		3 x 240 l Mülltonnen oder
	2 x 240 l Mülltonnen, quer		2 Erwachsenenfahräder



**Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 44**

Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Zum Befüllen der Mülltonnen reicht das Öffnen des oberen Rollladens.

# HighBoard



HighBoard, Grösse: 160, Farbe: dunkelgrau-metallic (mit Zwischenboden und Werkzeughalter als Zubehör)



SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

## Grössen (cm)

Türöffnung: Gr. 160: 141 x 98 cm (B x H), Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)



## HIGHLIGHT AUF DER TERRASSE

### Multitalent zum Aufbewahren

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoard sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig: ob als Stauraum für Kissen, Gartenutensilien oder auch als ideale Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Küche - alles ist witterungsgeschützt und ordentlich verstaut. Die edle Optik wurde von Industriedesignern entworfen und ist garantiert ein Highlight auf Ihrer Terrasse.

### Vorzüge

- Deckel aus pulverbeschichtetem **Aluminium**
- Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- komfortable Deckel- und Türöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehnebel-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR



### MÜLLTONNEN-DECKELÖFFNER

Praktische Halterung zum Öffnen des Mülltonnendeckels. 3 Stück Grundausstattung



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

(nur passend für Grösse 200)

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird an der Seitenwand eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern.



### DECKELNETZ

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



### EINHÄNGESACK

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



### ZWISCHENBODEN

In silber-metallic, 9-fach höhenverstellbar. Einfach einzubauen und variabel verwendbar (z.B. als durchgehender Boden oder als Regal). Traglast 50 kg.



### WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite der Türflügel. Max. 3 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Anwendungsbeispiel 1  
Gr. 160  
(halbseitiges Regal mit 2 Böden, Tiefe: 60 cm)



Anwendungsbeispiel 2  
Gr. 200  
(mit 240 l Mülltonnen)



Anwendungsbeispiel 3  
Gr. 200  
(mit Fahrradständer „bikeHolder“)

### Beispiele für Fassungsvermögen

Grösse	Fassungsvermögen
160	3 x 120 l Mülltonnen
200	3 x 120 l Mülltonnen oder 3 x 240 l Mülltonnen oder 2 Erwachsenenfahräder

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 44



CornerBoard, Farbe: quarzgrau-metallic



SILBER-METALLIC



QUARZGRAU-METALLIC



DUNKELGRAU-METALLIC




## GRUND-AUSSTATTUNG

Technische Daten sowie Detail-Informationen

finden Sie auf Seite 45

### Grösse (cm)

Türöffnung: Doppeltüre: 98 x 109 cm (B x H)



## ECKEN OPTIMAL NUTZEN

### Cleveres Raumwunder

Das CornerBoard bietet wertvollen Stauraum, wo es oft eng wird: am Balkon und auf der Terrasse. Hier schafft es in ansonsten nur schlecht zu nutzenden Ecken geräumige Abstellmöglichkeiten (ca. 500 Liter Stauraum) - und das bei ansprechender Optik. So wird der Platz an der Sonne plötzlich etwas grösser und schöner.

### Vorzüge

- formschönes Design, abgerundete Ecken
- platzsparende Eckenkonstruktion
- Oberteil aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Seitenwände aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- regenwasserdicht
- Drehknebel-Zylinderschloss
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 46



### GASDRUCK-FEDER

Die Türen sind dank der Gasdruckfeder angenehm sanft zu öffnen, gleichzeitig verhindert die Feder ungewolltes Zufallen.



### DREHKNEBEL-ZYLINDERSCHLOSS

Der matt verchromte Knebel bietet eine hochwertige Haptik, die zuverlässige Schliessmechanik verstärkt den robusten Eindruck. Inkl. Reserveschlüssel.



### ORDNUNGS-SYSTEM

Die Türflügel-Innenseiten lassen sich als zusätzlicher Stauraum nutzen (inkl. sechs Haken).



### REGALBÖDEN

Set aus 2 Stahlböden in silber-metallic für mehr Ablageflächen im CornerBoard.



LoungeBox®, Grösse: 160, Farbe: dunkelgrau-metallic

Produktvideo



## STILVOLLE ELEGANZ

### Designbox für hohe Ansprüche

Die LoungeBox® ist der perfekte Stauraum für Sitzkissen und viele Dinge, die sonst keinen Platz haben. Durch die ansprechende Optik passt sie perfekt auf jede Terrasse.

### Vorzüge

- **formschönes Design**, abgerundete Ecken
- Deckel aus pulverbeschichtetem **Aluminium**
- Seitenwände aus feuerverzinktem und polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- komfortable Deckelöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehknebel-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46

### Größen (cm)



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 45



### GASDRUCK-FEDER

Komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, die auch ungewolltes Zufallen verhindert.



### DREHKNEBEL-ZYLINDERSCHLOSS

Der matt verchromte Knebel bietet eine, hochwertige Haptik, die zuverlässige Schliessmechanik verstärkt den robusten Eindruck. Inkl. Reserveschlüssel.



### DECKELNETZ

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



### EINHÄNGESACK

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.

# FreizeitBox



WEISS  
SILBER-METALLIC  
QUARZGRAU-METALLIC  
DUNKELGRAU-METALLIC  
BRONZE-METALLIC

FreizeitBox, Grösse: 160<sup>cm</sup>H, Farbe: quarzgrau-metallic

## FORMSCHÖN UND LANGLEBIG



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 45

### Größen (cm)



## Die perfekte Truhe für aussen

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Sonnenliegen, Klappstühlen, Spielzeug, Sport- und Campingutensilien. 4 Grössen, 5 Farben – für alle Ansprüche. **Durch hochwertige Materialien eine dauerhafte Lösung.**

### Vorzüge

- stabiler, glatter Deckel
- feuerverzinktes und polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- komfortable Deckelöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehgriff-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



### GASDRUCK-FEDER

Komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, die auch ungewolltes Zufallen verhindert.



### DREHGRIFF-ZYLINDERSCHLOSS

Der matt verchromte Drehgriff bietet eine hochwertige Haptik, die zuverlässige Schliessmechanik verstärkt den robusten Eindruck. Inkl. Reserveschlüssel.



### DECKELNETZ

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden. In der FreizeitBox 180 können zwei Netze nebeneinander fixiert werden.



### EINHÄNGE-SACK

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



# HochBeet

NEUHEIT  
2018

Weitere Detail-  
Informationen im  
EXTRA-PROSPEKT  
Erhältlich unter  
[www.biohort.com](http://www.biohort.com)



QUARZGRAU-  
METALLIC



DUNKELGRAU-  
METALLIC

HochBeet 2x1, Farbe: quarzgrau-metallic

Technische Daten sowie  
Detail-Informationen  
finden Sie auf **Seite 45**

## CLEVER ANBAUEN

### Schönste Aussicht auf beste Ernte

Hochbeete erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte – aber erst das Biohort HochBeet perfektioniert das schönste Hobby der Welt mit intelligentem Design und praktischer Funktionalität. Raffinierte Details machen es zu einem Hingucker, der viel mehr zu bieten hat als nur Schönheit!

### Vorzüge

- **formschönes Design**, abgerundete Ecken, keine sichtbaren Verschraubungen an den Seiten
- Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- hochstabile Alu-Eckenelemente mit integrierter Führungsschiene
- integrierter Nagerschutz aus robustem Glasfasergewebe
- **schneller Ein-Mann-Aufbau unter 10 Minuten**
- **die leicht zu öffnenden Seitenteile** vereinfachen die Entleerung und Befüllung
- optionaler Schneckenschutz und Frühbeetaufsatz
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



GRUND-  
AUSSTATTUNG



OPTIONALES  
ZUBEHÖR



UNSER TIPP  
Ideal auch als Sammelstelle für Schnittgut!



**EINFACHE ENTLEERUNG**  
Nachträgliche Öffnungsmöglichkeit durch Schiebelemente.



**SCHNECKENSCHUTZ**  
(nur passend für Grösse 1x1, 2x1 & 2x2)  
Unüberwindbare Konstruktion, wird einfach auf das HochBeet aufgesetzt.



**FRÜHBEETAUFSATZ**  
(nur passend für Grösse 2x1)  
Effizienter Frostschutz und gute Zugänglichkeit durch 4 verschiebbare Doppelteggplatten, die sich leicht entfernen lassen. Der Frühbeetaufsatz ist sturmfest und mit einem Regenwasserablauf ins Innere des HochBeets ausgestattet.

# Nebengebäude CasaNova®



Nebengebäude CasaNova®, Grösse 3 x 4, Farbe: dunkelgrau-metallic (mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, 2. Türflügel, Aussenbeleuchtung und zwei Glaselementen als Zubehör)



## DAS HIGHEND-METALLGEBÄUDE MIT ISOLIERTEN SEITENWÄNDE


### Design, das sich Ihren Wünschen anpasst

Das isolierte Biohort Design-Nebengebäude CasaNova® besticht nicht nur mit ganzjähriger Nutzbarkeit und moderner Optik, sondern lässt sich auch **ganz einfach individualisieren**. Insbesondere das neue Glaspaneel schafft Wohnlichkeit. So haben Sie die freie Entscheidung, ob das CasaNova® Gerätehaus, Hobbyraum oder Sauna sein soll.

### Vorzüge

- gut beheizbar durch **Wärmedämmung** - ideal zum Überwintern von Kübelpflanzen U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- das Dach kann mit XPS-Styroporplatten zusätzlich wärmedämmt werden
- **Türanschlag** rechts oder links frei wählbar
- **beste Materialien:** Alu-Strangpressprofile und Sandwich-elemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech mit einem **isolierten Kern aus Styropor (EPS20)**
- keine sichtbaren Schrauben an den Aussenwänden
- **wartungsfrei** ein Leben lang - niemals streichen
- grosse Auswahl an Zubehör für den Innenausbau
- **einfacher Zusammenbau** durch Modulbauweise anhand einer detaillierten Aufbauanleitung
- **hohe Stabilität:** Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46

**Grössen** (cm, Aussenmasse inkl. Dachvorsprung)  
Türöffnung: Standardtüre: 90 x 198 cm (B x H)



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



### NEU: SAUNAMODUL

Mit dem Biohort Thermarium in 5-Eck-Ausführung erfüllen Sie sich Ihren Traum von der eigenen Sauna: Die Grundfläche von 200 x 200 cm (innen 180 x 180 cm) bietet ausreichend Platz für zwei Personen. Der 6 kW Saunaofen sorgt für die nötige Hitze, die über eine benutzerfreundliche Thermostat-Steuerung stufenlos geregelt wird. Skandinavische Fichte gewährleistet den original finnischen Saunacharakter. Das Thermarium ist komplett ausgestattet mit Saunaofen, Eckleuchte, Komfortliegen, Sanduhr, Thermometer und einem vollständigen Aufguss-Paket, sodass dem sofortigen Saunavergnügen nichts mehr im Wege steht!

Nebengebäude CasaNova®, Grösse 3 x 4, Farbe: dunkelgrau-metallic (mit Alu-Bodenrahmen, 2. Türflügel, Aussenbeleuchtung, Saunamodul und zwei Glaselementen als Zubehör)



### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

Die Niro-Drückergarnitur und das robuste Zylinderschloss mit Normzylinder verhindern unbefugten Zutritt.



### GLASELEMENT

Das Seitenwandelement mit einer Isolierglasfläche von 83 x 180 cm (B x H) kann je nach Wandlänge auch mehrfach nebeneinander positioniert werden.



### DECKENSEKTIONALTOR

Qualität aus dem Hause Hörmann: 42 mm starke Lamellen sorgen für Stabilität und Wärmedämmung. Ein elektrischer Antrieb mit Fernbedienung ist optional erhältlich. Farbe: silber  
Toröffnung: 237,5 x 200 cm (B x H)



### ALU-BODENRAHMEN

Verleiht dem Nebengebäude auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität. Der Rahmen muss hierfür auf einem ebenen Splittbett positioniert werden. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgrösse aus 4-12 Platten inkl. Verbindungsschienen. Zur optimalen Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### VORBEREITUNG FÜR AUSSENBELEUCHTUNG

Diese macht Ihr CasaNova® zu einem wahren Highlight. Die Ausfräsungen an der Vorderseite ermöglichen den Einbau von Spots (Spots nicht im Lieferumfang enthalten).

# Erdschrauben-Fundament



BESSER, SCHNELLER, PREISWERTER

## Das perfekte Fundament für Biohort Gerätehäuser

Die Errichtung eines geeigneten Fundaments stellt je nach gewünschtem Aufstellungsort eine gewisse Herausforderung dar. Ein Betonfundament ist z.B. meist teurer als das Gerätehaus und der Bau relativ aufwändig. Demgegenüber wird das auf Biohort Produkte perfekt abgestimmte Erdschraubenfundament kurzerhand montiert, sodass umgehend mit dem Aufbau begonnen werden kann. Die integrierte Barriere verhindert Wassereintritt im Gerätehaus, Bodenunebenheiten und leichte Hangneigungen werden über Adapter ausgeglichen. Die Aludielen sind ein widerstandsfähiger, belastbarer Boden für das Haus.

- auch für unebene Flächen **bis zu 10% Gefälle** bestens geeignet
- wenig Bodenaushub, kein Schotterfrostkoffer erforderlich, kein Beton, kein Schmutz
- optimale Nivellierung, absolute Sturmsicherheit
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- **exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser und Geräteschränke**





Abb. Erdschrauben-Fundament




Mit dem Standard-Erdschrauben können Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis zu 10% Gefälle ausgeglichen werden. Für grössere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich.

Montageservice auf Anfrage  
www.biohort.com/montageservice



## DIE MONTAGE - SCHNELL, EINFACH UND UNKOMPLIZIERT

Zusätzlich benötigtes Werkzeug kann im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer (Ø 40 x Länge 600 mm) ist auch bei Biohort erhältlich.



1.

### BAUPLATZ VORBEREITEN

Rasenfläche mit dem Spaten ca. 10 cm tief ausheben und Bohrlöcher für die Erdschrauben markieren.



2.

### ERDSCHRAUBEN EINDREHEN

Löcher mit der Schlagbohrmaschine vorbohren und die Erdschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs eindrehen.



3.

### MONTAGEPLATTEN ANBRINGEN

Montageplatten mit Erdschrauben verbinden und mit der Wasserwaage ausrichten.



4.

### RAHMEN BEFESTIGEN

Rahmen und Verbindungsstreben positionieren und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.



5.

### ALUDIELN BEFESTIGEN

Aludielen einsetzen und befestigen.



6.

### GERÄTEHAUS AUFBAUEN

Das Fundament ist fertig. Es kann sofort mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden.

## 3 WEITERE VARIANTEN FÜR EINEN SICHEREN STAND (unverbindliche Empfehlungen für alle Gerätehäuser und den Geräteschrank)



Variante 1

### BIOHORT ALU-BODENRAHMEN UND ALU-BODENPLATTE AUF SPLITTBETT

Mit dem **Alu-Bodenrahmen** (Zubehör) können Sie das Gerätehaus auch auf unebenem Boden aufstellen und **sturm-sicher verankern** (Bodenanker liegen bei). Die Alu-Bodenplatte (Zubehör) ist wie dargestellt einzubauen.



Variante 2

### BIOHORT ALU-BODENRAHMEN AUF BETONPLATTEN

Eine gute Lösung sind auch im Splittbett verlegte Gehwegplatten. Sie können das Haus auf diesen Betonplatten andübeln.



Variante 3

### BETONFUNDAMENT

Eine aufwändige aber bewährte Variante ist eine **armierte Betonplatte als Fundament** (siehe Masse für Fundament). Damit schaffen Sie eine ebene, trockene Fläche, auf der Sie das Gerätehaus **sturmsicher befestigen** können. Schrauben und Kunststoffdübel sind in der Grundausstattung enthalten.



Bei allen Fundamentvarianten ist auf eine sturmsichere Bodenverankerung zu achten (siehe Skizzen)!

# TECHNISCHE DATEN



HighLine®

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
HighLine® mit Standardtüre								
H1	275 x 155 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 132 x 210	257 x 137	176	8000.804*	8000.014*	8000.814*	2'249.00
H2	275 x 195 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 172 x 210	257 x 177	202	8000.800*	8000.840*	8000.810	2'549.00
H3	275 x 235 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 212 x 210	257 x 217	228	8000.805*	8000.844*	8000.815	2'849.00
H4	275 x 275 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 252 x 210	257 x 257	251	8000.801*	8000.454*	8000.811	3'199.00
H5	275 x 315 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 292 x 210	257 x 297	280	8000.806*	8000.842*	8000.816	3'549.00
HighLine® mit Doppeltüre								
H1	275 x 155 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 132 x 210	257 x 137	186	8000.807*	8000.019*	8000.817*	2'549.00
H2	275 x 195 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 172 x 210	257 x 177	212	8000.802*	8000.888*	8000.812	2'849.00
H3	275 x 235 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 212 x 210	257 x 217	237	8000.808*	8000.843*	8000.818	3'199.00
H4	275 x 275 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 252 x 210	257 x 257	261	8000.803*	8000.455*	8000.813	3'499.00
H5	275 x 315 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 292 x 210	257 x 297	290	8000.809*	8000.841*	8000.819	3'899.00

<sup>1)</sup> inkl. Dachvorsprung, <sup>2)</sup> höchste Stelle, \* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen Verpackt in 7 bis 9 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Grösse	Art. Nr. H1	Preis CHF	Art. Nr. H2	Preis CHF	Art. Nr. H3	Preis CHF	Art. Nr. H4	Preis CHF	Art. Nr. H5	Preis CHF
Alu-Bodenrahmen	8000.860	229.00	8000.342	239.00	8000.861	249.00	8000.356	269.00	8000.862	279.00
Alu-Bodenplatten	8000.865*	489.00	8000.346	569.00	8000.866*	659.00	8000.358*	759.00	8000.867*	859.00
Erdschrauben-Fundament	8000.912*	1'399.00	8000.916*	1'699.00	8000.918*	1'799.00	8000.920*	2'199.00	8000.921*	2'499.00
<b>HINWEIS:</b> Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich										
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm								8000.924*	64.90

Zubehör in der jeweiligen Farbe	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	8000.825*	8000.828*	8000.826*	549.00
Regenfallrohr-Set	8000.820*	8000.824*	8000.821	89.90
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.071	49.90	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	8000.351*	49.90
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	8000.076	79.90	2-Stück-Packung	8000.352	89.90
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.077	89.90	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	8000.777*	74.90
Regalsteher 185 cm 2-Stück-Packung	8000.350	49.90	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	8000.013	99.90
Gerätehalter 4-Stück-Packung	8000.074	24.90	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	8000.934	79.90
Klapptisch	8000.012	129.00	Einhängesack mit Wandschiene	8000.933	89.90
Elektro-Montagepanel	8000.414*	59.90			

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen



Panorama®

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
Panorama® mit Standardtüre								
P1	273 x 158 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 132 x 220**	257 x 137	183	8000.471*	8000.491*	8000.481*	2'099.00
P2	273 x 198 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 172 x 220**	257 x 177	202	8000.473*	8000.493*	8000.483*	2'399.00
P3	273 x 238 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 212 x 220**	257 x 217	221	8000.475*	8000.495*	8000.485*	2'699.00
P4	273 x 278 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 252 x 220**	257 x 257	240	8000.477*	8000.497*	8000.487*	2'899.00
P5	273 x 318 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 292 x 220**	257 x 297	259	8000.479*	8000.499*	8000.489*	3'199.00
Panorama® mit Doppeltüre								
P1	273 x 158 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 132 x 220**	257 x 137	193	8000.472*	8000.492*	8000.482*	2'399.00
P2	273 x 198 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 172 x 220**	257 x 177	212	8000.474*	8000.494*	8000.484*	2'699.00
P3	273 x 238 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 212 x 220**	257 x 217	231	8000.476*	8000.496*	8000.486*	2'999.00
P4	273 x 278 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 252 x 220**	257 x 257	250	8000.478*	8000.498*	8000.488*	3'299.00
P5	273 x 318 x 227 <sup>2)</sup>	252 x 292 x 220**	257 x 297	269	8000.480*	8000.500*	8000.490*	3'499.00

<sup>1)</sup> inkl. Dachvorsprung, <sup>2)</sup> höchste Stelle, \* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen Verpackt in 7 bis 9 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Grösse	Art. Nr. P1	Preis CHF	Art. Nr. P2	Preis CHF	Art. Nr. P3	Preis CHF	Art. Nr. P4	Preis CHF	Art. Nr. P5	Preis CHF
Alu-Bodenrahmen	8000.860	229.00	8000.342	239.00	8000.861	249.00	8000.356	269.00	8000.862	279.00
Alu-Bodenplatten	8000.865*	489.00	8000.346	569.00	8000.866*	659.00	8000.358*	759.00	8000.867*	859.00
Erdschrauben-Fundament	8000.912*	1'399.00	8000.916*	1'699.00	8000.918*	1'799.00	8000.920*	2'199.00	8000.921*	2'499.00
<b>HINWEIS:</b> Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich										
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm								8000.924*	64.90

Zubehör in der jeweiligen Farbe	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	8000.825*	8000.828*	8000.826*	549.00
Regenfallrohr-Set	8000.820*	8000.824*	8000.821	89.90
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.071	49.90	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	8000.351*	49.90
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	8000.076	79.90	2-Stück-Packung	8000.352	89.90
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.077	89.90	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	8000.777*	74.90
Regalsteher 185 cm 2-Stück-Packung	8000.350	49.90	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	8000.013	99.90
Gerätehalter 4-Stück-Packung	8000.074	24.90	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	8000.934	79.90
Klapptisch	8000.012	129.00	Einhängesack mit Wandschiene	8000.933	89.90
Elektro-Montagepanel	8000.414*	59.90			



AvantGarde®

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse B x T (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
AvantGarde® mit Standardtüre								
M	180 x 220 x 218 <sup>2)</sup>	172 x 172	177 x 177	136	8000.330*	8000.431	8000.327	1'649.00
L	260 x 220 x 218 <sup>2)</sup>	252 x 172	257 x 177	165	8000.332	8000.323*	8000.328	2'049.00
XL	260 x 300 x 217 <sup>2)</sup>	252 x 252	257 x 257	203	8000.334*	8000.444*	8000.329*	2'399.00
XXL	260 x 380 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 332	257 x 337	242	8000.331*	8000.446*	8000.325*	2'949.00
AvantGarde® mit Doppeltüre								
L	260 x 220 x 218 <sup>2)</sup>	252 x 172	257 x 177	175	8000.650	8000.324*	8000.550	2'349.00
XL	260 x 300 x 217 <sup>2)</sup>	252 x 252	257 x 257	213	8000.651*	8000.443*	8000.551*	2'749.00
XXL	260 x 380 x 222 <sup>2)</sup>	252 x 332	257 x 337	252	8000.652*	8000.445*	8000.552*	3'249.00

<sup>1)</sup> inkl. Dachvorsprung, <sup>2)</sup> höchste Stelle, \* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen Verpackt in 4 bis 6 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Grösse	Art. Nr. M	Preis CHF	Art. Nr. L	Preis CHF	Art. Nr. XL	Preis CHF	Art. Nr. XXL	Preis CHF	
Alu-Bodenrahmen	8000.340	219.00	8000.342	239.00	8000.356	269.00	8000.357	289.00	
Alu-Bodenplatten	8000.344*	389.00	8000.346	569.00	8000.358*	759.00	8000.359*	959.00	
Erdschrauben-Fundament	8000.913*	1'299.00	8000.916*	1'699.00	8000.920*	2'199.00	8000.922*	2'699.00	
<b>HINWEIS:</b> Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich									
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm							8000.924*	64.90

Zubehör in der jeweiligen Farbe	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	8000.825*	8000.828*	8000.826*	549.00
Regenfallrohr-Set	8000.040*	8000.039*	8000.038	89.90
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.071	49.90	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	8000.351*	49.90
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	8000.076	79.90	2-Stück-Packung	8000.352	89.90
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.077	89.90	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	8000.777*	74.90
Regalsteher 185 cm 2-Stück-Packung	8000.350	49.90	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	8000.013	99.90
Gerätehalter 4-Stück-Packung	8000.074	24.90	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	8000.934	79.90
Klapptisch	8000.012	129.00	Einhängesack mit Wandschiene	8000.933	89.90
Elektro-Montagepanel	8000.414*	59.90			

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen



Europa

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrün	Preis CHF
1	172 x 84 x 196 <sup>2)</sup>	150 x 78 x 188 <sup>2)</sup>	155 x 83	81	8000.601*	8000.310	8000.501*	8000.401*	889.00
2	172 x 156 x 196 <sup>2)</sup>	150 x 150 x 188 <sup>2)</sup>	155 x 155	106	8000.602*	8000.102	8000.502*	8000.402*	1'149.00
3	244 x 156 x 203 <sup>2)</sup>	222 x 150 x 195 <sup>2)</sup>	227 x 155	129	8000.603	8000.510	8000.503	8000.403*	1'249.00
4	244 x 228 x 203 <sup>2)</sup>	222 x 222 x 195 <sup>2)</sup>	227 x 227	155	8000.604*	8000.511	8000.504*	8000.404*	1'599.00
5	316 x 228 x 209 <sup>2)</sup>	294 x 222 x 202 <sup>2)</sup>	299 x 227	187	8000.605*	8000.905	8000.505*	8000.405*	1'799.00
6	244 x 300 x 203 <sup>2)</sup>	222 x 294 x 195 <sup>2)</sup>	227 x 299	180	8000.606*	8000.106*	8000.506*	8000.406*	1'849.00
7	316 x 300 x 209 <sup>2)</sup>	294 x 294 x 202 <sup>2)</sup>	299 x 299	220	8000.607*	8000.107*	8000.507*	8000.407*	2'149.00
2A	244 x 84 x 203 <sup>2)</sup>	222 x 78 x 195 <sup>2)</sup>	227 x 83	103	8000.608*	8000.108*	8000.508*	8000.408*	1'149.00
4A	316 x 156 x 209 <sup>2)</sup>	294 x 150 x 202 <sup>2)</sup>	299 x 155	151	8000.609*	8000.209*	8000.509*	8000.409*	1'599.00

<sup>1)</sup> inkl. Dachvorsprung, <sup>2)</sup> höchste Stelle, \* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen Verpackt in 3 bis 5 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.



Geräte-schrank

Grösse	Aussenmasse B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrün	Preis CHF
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	8000.991	8000.992	8000.993	8000.994*	599.00
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	8000.320	8000.321	8000.322	8000.420*	799.00
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	8000.318	8000.319	8000.316	8000.317*	999.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in 1 bis 2 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung

Zubehör in der jeweiligen Grösse	Art. Nr. 90	Preis CHF	Art. Nr. 150	Preis CHF	Art. Nr. 230	Preis CHF
Alu-Bodenrahmen	8000.995	119.00	8000.041	159.00	8000.048	189.00
Alu-Bodenplatten	8000.996	94.90	8000.050	169.00	8000.057	249.00
Erdschrauben-Fundament	8000.908*	599.00	8000.909*	799.00	8000.911*	1'099.00

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich

Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm 8000.924\* 64.90

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	Art. Nr.	Preis CHF
Regalböden	8000.071	49.90
24,5 x 72 cm: 2 Regalböden		
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	8000.076	79.90
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	8000.077	89.90
Regalsteher	8000.078	44.90
173 cm 2-Stück-Packung		
Gerätehalter	8000.074	24.90
4-Stück-Packung		
Klapptisch	8000.012	129.00
Haken-Set (bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken sowie einer Wandschiene zur Befestigung)	8000.934	79.90
Einhängesack mit Wandschiene	8000.933	89.90
Elektro-Montagepanel	8000.413*	59.90



MiniGarage

Aussenmasse B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	8000.250	8000.251*	1'249.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung

Zubehör	Masse (cm)	Art. Nr.	Preis CHF
Alu-Bodenrahmen	B 117 x T 198 x H 4	8000.252	189.00
Alu-Bodenplatte	B 109 x T 190	8000.253	279.00
Regalsystem, ausziehbar	je Fach B 43 x T 150 x H 5 cm	8000.254*	289.00
Fahrradhängeschiene, ausziehbar	1-Stück-Packung	8000.255*	129.00



WoodStock<sup>1)</sup>

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse B x T (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Raum- meter	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
150	157 x 102 x 199 <sup>2)</sup>	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	8000.030*	8000.374*	8000.020	649.00
230	229 x 102 x 199 <sup>2)</sup>	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	8000.031*	8000.376*	8000.021	889.00

<sup>1)</sup> inkl. Dachvorsprung, <sup>2)</sup> höchste Stelle, \* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in einem Karton mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Grösse	Art. Nr.	Preis CHF
Alu-Bodenplatte	150	8000.050	179.00
Alu-Bodenplatte	230	8000.057	249.00
Zubehör für Grösse 150			
Rückwand	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quartzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic
Türpaket	8000.032*	8000.375*	8000.024*
	8000.034*	8000.372*	8000.022*
Zubehör für Grösse 230			
Rückwand	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quartzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic
Türpaket, inkl. Blende und zwei Vorderwandelemente	8000.033*	8000.377*	8000.025*
	8000.035*	8000.373*	8000.023*

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen



StoreMax<sup>®</sup>

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse B x T (cm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	8000.133	8000.118*	8000.137*	999.00
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	8000.131	8000.120*	8000.135*	1'249.00
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	8000.132	8000.122*	8000.136	1'699.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackung: Grösse 120/160: 1 Karton | Grösse 190: 2 Kartons – jeweils leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Grösse	Masse (cm)	Art. Nr.	Preis CHF
Eckregale-Set (Dreieck)	120/160	Seitenlänge = 54	8000.121*	49.90
Zwischenboden, inkl. 4 Stützen	160	B 160 (2 x 80) x T 59,5	8000.124*	169.00
Zwischenboden, inkl. 8 Stützen	190	B 187 (2 x 93,5) x T 74,5	8000.125*	229.00
Regale-Set, inkl. 2 Regalsteher	190	B 72 x T 24,5	8000.123*	89.90
Fahrradständer-Set „bikeHolder“	190		8000.451*	99.90



HighBoard

Grösse	Aussenmasse B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	8000.881	8000.870*	8000.882	1'599.00
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	8000.884	8000.871*	8000.885	2'149.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in 2 bis 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Farbe	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quartzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90
Zubehör	für Grösse	Masse (cm)	Art. Nr.	Preis CHF
Deckelnetz	für alle Grössen	B 67 x H 25	8000.089	32.90
Zwischenboden, 4-teilig	160	je Boden B 78 x T 30	8000.883	179.00
Zwischenboden, 2-teilig	200	je Boden B 97 x T 74	8000.887	219.00
Einhängesack, Typ B	160	B 54,5 x T 50 x H 20	8000.931	69.90
Einhängesack, Typ C	200	B 68,5 x T 67 x H 20	8000.932	74.90
Fahrradständer „bikeHolder“	200		8000.777*	74.90



CornerBoard

Aussenmasse (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
117 x 76 x 127	113 x 71 x 120	47	500	8000.166*	8000.167*	8000.168*	1'249.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung



LoungeBox<sup>®</sup>

Grösse	Aussenmasse (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	8000.901	8000.872*	8000.902	1'099.00
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	8000.875*	8000.877*	8000.876	1'449.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in 1 bis 2 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Grösse	Masse (cm)	Art. Nr.	Preis CHF
Deckelnetz	für alle Grössen	B 67 x H 25	8000.089	32.90
Einhängesack, Typ B	160	B 54,5 x T 50 x H 20	8000.931	69.90
Einhängesack, Typ C	200	B 68,5 x T 67 x H 20	8000.932	74.90



FreizeitBox

Grösse	Aussenmasse (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Art. Nr. weiss	Art. Nr. silber-met.	Art. Nr. quarzgrau-met.	Art. Nr. dunkelgrau-met.	Art. Nr. bronze-metallic	Preis CHF
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	8000.090	8000.390	8000.139*	8000.394	8000.776*	359.00
Paketbox	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	8000.878*	8000.879*	8000.864*	8000.863*	-	419.00
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	8000.093	8000.393	8000.138	8000.396	8000.326	439.00
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	8000.092	8000.392	8000.398	8000.395	8000.456*	649.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in einem Karton mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	Masse B x T x H (cm)	für Grösse	Art. Nr.	Preis CHF
Paket-Box Kit	-	für alle Grössen	8000.868*	89.90
Deckelnetz	B 67 x H 25	für alle Grössen	8000.089	32.90
Einhängesack, Typ A	67 x 34 x 20	Gr. 100,180	8000.930	69.90
Einhängesack, Typ B	54,5 x 50 x 20	Gr. 130	8000.931	69.90
Einhängesack, Typ C	68,5 x 67 x 20	Gr. 180	8000.932	74.90



HochBeet

Grösse	Aussenmasse B x T x H (cm)	Innenmasse B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Erdbedarf (m <sup>3</sup> )	Art. Nr. quarzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
1x1	102 x 102 x 77	99 x 99 x 74	37,5	725	0,7	8000.155	8000.151	499.00
2x1	201 x 102 x 77	198 x 99 x 74	52	1450	1,45	8000.156	8000.152	629.00
2x2	201 x 201 x 77	198 x 198 x 74	66,5	2900	2,9	8000.157*	8000.153*	879.00
L	201 x 201 x 77	198 x 198 x 74	71	2175	2,2	8000.158*	8000.154*	949.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Verpackt in 2 bis 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Grösse	Art. Nr. quartzgrau-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
Schneckenschutz	1x1	8000.162	8000.159	99.90
	2x1	8000.163	8000.160	119.00
	2x2	8000.164*	8000.161*	129.00
Frühbeetaufsatz	2x1	8000.165*	-	299.00

\* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen



Nebengebäude CasaNova<sup>®</sup>

Grösse	Aussenmasse <sup>1)</sup> B x T x H (cm)	Innenmasse (ohne Stützen) B x T x H (cm)	Fundamentmasse B x T (cm)	Gewicht (kg)	Tür- anschlag	Art. Nr. silber-metallic	Art. Nr. dunkelgrau-metallic	Preis CHF
3 x 2	330 x 230 x 250 <sup>2)</sup>	292 x 192 x 229	304 x 204	510	rechts	8000.700*	8000.710*	auf Anfrage
3 x 3	330 x 330 x 250 <sup>2)</sup>	292 x 292 x 229	304 x 304	630	rechts	8000.702*	8000.712*	auf Anfrage
3 x 4	330 x 430 x 250 <sup>2)</sup>	292 x 392 x 229	304 x 404	750	rechts	8000.704*	8000.714*	auf Anfrage
3 x 5	330 x 530 x 250 <sup>2)</sup>	292 x 492 x 229	304 x 504	870	rechts	8000.706*	8000.716*	auf Anfrage
3 x 6	330 x 630 x 250 <sup>2)</sup>	292 x 592 x 229	304 x 604	990	rechts	8000.708*	8000.718*	auf Anfrage
4 x 2	430 x 230 x 250 <sup>2)</sup>	392 x 192 x 224	404 x 204	650	rechts	8000.760*	8000.768*	auf Anfrage
4 x 4	430 x 430 x 250 <sup>2)</sup>	392 x 392 x 224	404 x 404	890	rechts	8000.762*	8000.770*	auf Anfrage
4 x 5	430 x 530 x 250 <sup>2)</sup>	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	rechts	8000.764*	8000.772*	auf Anfrage
4 x 6	430 x 630 x 250 <sup>2)</sup>	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	rechts	8000.766*	8000.774*	auf Anfrage

<sup>1)</sup> inkl. Dachvorsprung, <sup>2)</sup> höchste Stelle, \* kein Lagerartikel, Lieferzeit 5-6 Wochen

Weitere Varianten und Zubehör finden Sie im Extra-Prospekt.

## WEITERE INFORMATIONEN



### HOLZ

- Zeitraubendes Streichen von Holz in Ihrer Freizeit kostet Geld und Nerven.
- An feuchten Stellen kann Holz bereits nach einigen Jahren verrotten.
- Holz „arbeitet“. Die Folgen sind klemmende Türen und Dehnungsrisse.
- Lackierte und lasierte Holzoberflächen müssen wiederkehrend nachbehandelt werden. Unbehandeltes Holz wird schnell unansehnlich.
- Holz brennt leicht. Aus diesem Grund sind Holz- und Plastikprodukte auf Campingplätzen verboten.

### METALL


- + Niemals streichen – nützen Sie Ihre wertvolle Freizeit für das Wesentliche im Leben.
- + Durch Feuerverzinkung und Einbrennlackierung haltbar für Generationen. 20 Jahre Garantie!
- + Der Qualitäts-Stahl von Biohort ist auch nach Jahrzehnten noch formstabil und passgenau.
- + Die Farbe von einbrennlackiertem Stahlblech bleibt über Jahre schön und kann leicht gereinigt werden (sogar mit Hochdruckreiniger).
- + Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech von Biohort ist „unbrennbar“ gemäss EN 13501-1 (Klasse „A1“).



### QUALITÄT UND GARANTIE

#### Bestes Material für lebenslange Wartungsfreiheit

Biohort verwendet für seine Produkte ausschliesslich das beste Material. Bei den lackierten Teilen ist dies ein **feuerverzinktes Stahlblech** mit einer dicken, schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m<sup>2</sup> und einer zusätzlichen „**Einbrennlackierung**“ mit Polyamid. Auf dieses hochwertige Stahlblech von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich vertrauen übrigens auch deutsche Premium-Autohersteller. Daher gewährt Biohort guten Gewissens eine **Garantie von 20 Jahren** gegen Korrosion. Voraussetzung dafür ist, dass keine aggressiven Stoffe (z.B. Chlor, Salz, etc.) gelagert werden und keine aggressiven Umweltbedingungen wie z.B. Meeresnähe oder Streusalzeinwirkung vorliegen. Details unter [www.biohort.com](http://www.biohort.com).



#### SCHRAUBEN UND BESCHLÄGE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

Billiganbieter verwenden Schrauben und Bleche aus galvanisiertem Metall, was bereits nach einigen Jahren zu Korrosionsschäden führen kann. **Biohort setzt auf kompromisslose Qualität:** Alle Blechteile sind grossteils mehrfach beschichtet und feuerverzinkt (= sehr dicke, schützende Zinkschicht). Sämtliche Schrauben, Muttern und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl.

#### STABILITÄT

Im Vergleich zu Billiganbietern weisen Biohort Gerätehäuser durch die doppelte Blechstärke eine sehr hohe Stabilität auf (Schneelast mit 150 kg/m<sup>2</sup>). Ein wissenschaftlich begleiteter Test im Windkanal der Techn. Universität Wien beurkundet, dass Biohort Gerätehäuser Windlasten bis zu 150 km/h (Windstärke 12) ohne Mühe standhalten. Optimal konstruierte Profile und die Verwendung von Edelstahl-Gewindeschrauben tragen ebenfalls dazu bei.

### DIE KOMPLETT-LÖSUNG VON BIOHORT

#### Alles aus einer Hand

Denn wir garantieren mit hochqualitativen Produkten nachhaltige Zufriedenheit. Ausserdem unterstützen wir Sie mit lückenlosen Serviceleistungen.

So kümmern wir uns immer schnellstmöglich persönlich um Ihre Anliegen - unabhängig von der Grösse des betroffenen Produktes.

Einmal angeliefert, garantiert die Montage vor Ort mit einem ausgewählten, geschulten Partnernetzwerk den Komfort eines fachgerechten Aufbaus.

Das neue Erdschrauben-Fundament ist für alle Gerätehäuser verfügbar und ist schneller und sauberer errichtet als ein kostspieliges Betonfundament. Gemeinsam mit unseren Online-Tools wie z.B. dem CasaNova® Planungs-Konfigurator bietet Biohort das vollständigste Service am Markt!



#### MONTAGESERVICE · EINFACH UNKOMPLIZIERT

Biohort vermittelt Ihnen gerne einen Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt. Montage-Richtpreise finden Sie unter [www.biohort.com/montagepreise](http://www.biohort.com/montagepreise)



#### ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Die stabile Grundlage **für Biohort Gerätehäuser und -schränke**. Das patentierte Erdschrauben-Fundament ist schnell zu montieren, verhindert Wassereintritt und gleicht Bodenunebenheiten und sogar Gefälle bis zu **10% aus**. Mehr Informationen auf Seite 40/41, unter [www.biohort.com/service/fundamenttipps](http://www.biohort.com/service/fundamenttipps) finden Sie das Aufbau-Video.



### HighLine®

Das ultimative Gerätehaus, das hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität alle Anforderungen erfüllt. Erhältlich in 5 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### Panorama®

Dieses Satteldachmodell passt in jedes Gartenpanorama. Erhältlich in 5 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### AvantGarde®

Passt bestens zu moderner Architektur und macht lebenslang Freude. Erhältlich in 4 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### Europa

Alles in bester Ordnung und lebenslange Wartungsfreiheit mit dem Biohort-Klassiker. Erhältlich in 9 Grössen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



### Geräteschrank

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse – im Garten, auf der Terrasse, in der Garage. Erhältlich in 3 Grössen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



### MiniGarage

Multifunktionales Stauraumwunder ohne Genehmigungspflicht. Erhältlich in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic



### WoodStock®

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem, auch zum einfachen Wand-Anbau geeignet. Erhältlich in 2 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### StoreMax®

Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz. Erhältlich in 3 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### HighBoard

Das formvollendete Multitalent zum Aufbewahren. Erhältlich in 2 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### CornerBoard

Bietet wertvollen Platz auf Balkon und Terrasse. Erhältlich in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### LoungeBox®

Die Design-Box für gehobene Ansprüche - ein Schmuckstück für Terrasse und Garten. Erhältlich in 2 Grössen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### FreizeitBox

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Erhältlich in 4 Grössen und in 5 Farben - weiss, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, bronze-metallic



### HochBeet

Schönste Aussicht auf beste Ernte. Erhältlich in 4 Grössen und 2 Farben - quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### Nebengebäude CasaNova®

Design, das sich ihren Wünschen anpasst. Erhältlich in 9 Grössen und in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic

Ihr Fachhändler:

**neogard**  
im Garten gut beraten

Generalimporteur Schweiz:  
Neogard AG, 5728 Gontenschwil  
Tel.: 062 767 00 50  
E-Mail: info@neogard.ch, www.neogard.ch

