



HolzBauZenter
Haus Garten Freizeit

Holzbauzenter | Hauptstrasse 4 | CH-8554 Bonau

Tel 071 657 25 26 | Fax 071 657 25 27

info@holzbauzenter.ch | www.holzbauzenter.ch

2022

TERRASSEN -
SORTIMENT

BERGHOLZ LÄRCH (Österreich)

Rustikal verwachsenastig

| | | | Dim. | Qualität |
|--|------------|----------------------|----------|----------|
| | 4m 4.5m 5m | Normaleinschnitt | 26 x 115 | N1/N2 |
| | 4m 4.5m 5m | Normaleinschnitt | 45 x 140 | N1/N2 |
| | 4m 4.5m 5m | Mittengehrent | 26 x 100 | N1/N2 |
| | 4m 4.5m 5m | Mittengehrent | 32 x 100 | N1/N2 |
| | 4m 4.5m 5m | Mittengehrent | 45 x 100 | N1/N2 |
| | 4m 4.5m 5m | Rift/Halbrift Astarm | 26 x 115 | A/N1 |

NORDISCHE LÄRCH (Russland)

Rustikal verwachsenastig

| | | | Dim. | Qualität |
|--|-----------------------|------------------|----------|----------|
| | Längen nach Absprache | Normaleinschnitt | 26 x 115 | N1 |
| | Längen nach Absprache | Normaleinschnitt | 45 x 140 | N1 |
| | Längen nach Absprache | Mittengehrent | 26 x 92 | N1 |

Holzbauzenter Lagerware 26x140 3m 4m 5m 6m (Länge immer auf Anfrage)
Lärche Sibirisch (Sibirien)

59.50

BERGHOLZ DOUGLASIE (Deutschland)

Rustikal verwachsenastig

| | | | Dim. | Qualität |
|--|---------------|---------------------------------|----------|----------|
| | 4m 4.5m 5m 6m | Normaleinschnitt | 25 x 115 | N1/N2 |
| | 4m 4.5m 5m | Rift/Halbrift Praktisch astrein | 25 x 115 | A/N1 |

TEAK GLATT (Thailand)

Astrein Halbrift

| | | | Dim. | Dim. |
|--|---------------|------------------|-----------|----------|
| | 1.80m – 3.50m | Astrein Halbrift | 1800-3500 | 22 x 120 |

THERMO KIEFER (Finnland)

Rustikal verwachsenastig

| | | | Dim. | Qualität |
|--|---------------|------------------|----------|----------|
| | 3.60m – 5.40m | Normaleinschnitt | 26 x 115 | N1/N2 |

THERMO ESCHKE (Deutschland)

glatt gehobelt, Kanten leicht gerundet, seitlich genutet für Kroko/Gecko

Maximaler Achsabstand der Unterkonstruktion 400 mm

| | | | Dim. | Qualität |
|---|----------------|-----------|----------|----------|
|  | Längengruppe 1 | 1500-1800 | 20 x 137 | A |
| | Längengruppe 2 | 2100-2400 | 20 x 137 | A |
| | Längengruppe 3 | 2700 | 20 x 137 | A |
| | Längengruppe 4 | 3000 | 20 x 137 | A |

Holzbauzenter Lagerware
(Länge immer auf Anfrage)

bis 250 cm 99.00
ab 250 cm 115.00

CAN. DOUGLAS (Canada)

In Prinzip Astrein Rift/Halbrift

| | | | Dim. | Qualität |
|--|--------------|-----------------------|---------|----------|
|  | 2.05m – 6.1m | Astrein Rift Halbrift | 26 x 92 | A |

CAN. ROT ZEDER (Canada)

In Prinzip Astrein Rift/Halbrift

| | | | Dim. | Qualität |
|---|--------------|-----------------------|---------|----------|
|  | 2.05m – 6.1m | Astrein Rift Halbrift | 26 x 92 | A |

YELLOW ZEDER (Canada)

Astarm Halbrift/Bildaufbau

| | | | Dim. |
|---|---------------|----------------------------|---------------------|
|  | 2.05m – 4.25m | Astarm Halbrift Bildaufbau | 28 x 100 / 28 x 115 |

ACCOYA FSC (Neuseeland)

Astrein Bildaufbau, **Achtung: erhöhter Pflegeaufwand**

| | | | Dim. |
|---|---------------------|--------------------|----------|
|  | 3.0m 3.6m 4.2m 4.8m | Astrein Bildaufbau | 25 x 142 |

AKAZIE (AT oder Europa“)

Astrein Keilgezinkt Bildaufbau, Maximaler Achsabstand der Unterkonstruktion 400 mm

| | | | Dim. |
|---|---------------------|-------------------------------|----------|
|  | 3.5m 4.5m 5.0m 6.0m | Astarm Keilgezinkt Bildaufbau | 23 x 100 |

KASTANIE (Italien)

Bildaufbau

| | | | Dim. |
|---|-----------------------|------------|-----------------|
|  | 2.0m bis 2.5m fallend | Bildaufbau | 22 x 80/100/120 |

SIPO (Kamerun)

Astrein Halbrift-Bildaufbau, *Maximaler Achsabstand der Unterkonstruktion 450 mm

| | | Dim. | Qualität |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | Längengruppe 1 | Astrein Halbrift Bildaufbau | 1800-2750 28 x 115 |
| | Längengruppe 2 | Astrein Halbrift Bildaufbau | 3050-3950 28 x 115 |
| | Längengruppe 3 | Astrein Halbrift Bildaufbau | 4200-5500 28 x 115 |
| | *Längengruppe Keilgezinkt | Astrein Halbrift Bildaufbau | 4500-6000 28 x 115 |

IPE – GLATT/GLATT (Brasilien)

Astrein Bildaufbau, Kanten gerundet

| | | Dim. | Qualität |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
|  | Längengruppe 1 | Astrein Bildaufbau | 1800-2950 21 x 145 |
| | Längengruppe 2 | Astrein Bildaufbau | 3000-4000 21 x 145 |
| | Längengruppe 3 | Astrein Bildaufbau | 4050-6100 21 x 145 |

Holzbauzenter Lagerware meist 2000 – 6100 (Längen-Preis immer auf Anfrage)

GARAPPA (Brasilien)

Astrein Halbrift-Bildaufbau

| | | | Dim. |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------|
|  | 1.85m -4.25m | Astrein Halbrift Bildaufbau | 1850-4250 25 x 142 |

Unterkonstruktionen

ca. 2.25 ml auf 1 m²

| Unterkonstruktion | | Masse cm | CHF |
|----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Druckimprägniert (Schweiz) | | 4 x 6 x 500 | 4.80 / ml |
| Druckimprägniert (Schweiz) | | 6 x 6 x 500 | 6.00 / ml |
| Druckimprägniert (Schweiz) | bis Höhe 12 cm, Lagerware | x 500 | Lagerware |
| Bangkirai (Indonesien) | | 4.5 x 7 x 396 | 12.00 / ml |
| Bangkirai (Indonesien) | | 4.5 x 7 x 488 | 12.00 / ml |
| Aluminium-4-Kant-Rohre | 2.5 mm Wandstärke | 20 x 40 x 600 | 8.10 / ml |
| Aluminium-4-Kant-Rohre | 2.5 mm Wandstärke | 40 x 40 x 600 | 11.40 / ml |
| Aluminium-4-Kant-Rohre | 2.5 mm Wandstärke | 40 x 60 x 600 | 13.00 / ml |
| Aluminium-4-Kant-Rohre | 2.5 mm Wandstärke | 40 x 80 x 600 | 15.60 / ml |
| Aluminium-4-Kant-Rohre | 2.5 mm Wandstärke | 40 x 100 x 600 | 20.00 / ml |

Pat-Hartgummi

als Unterlagen oder Höhenausgleich

| Masse mm | CHF / Stk |
|---------------|-----------|
| 3 x 50 x 100 | 0.50 |
| 6 x 50 x 100 | 0.60 |
| 8 x 50 x 100 | 0.80 |
| 10 x 50 x 100 | 1.00 |
| 20 x 50 x 100 | 1.50 |
| 30 x 50 x 100 | 2.00 |
| 40 x 50 x 100 | 2.50 |



Oder in Montagekiste (retour) 3-20 mm gemischt 7.50 / kg

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Stellfuss

Modelle

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Basismodell ohne Aufsätze | Basismodell + 1 Paar Aufsätze | Basismodell + 2 Paare Aufsätze | Basismodell + 3 Paare Aufsätze |
| 35 – 55 mm | 35 - 100 mm | 35 - 145 mm | 35 - 190 mm |

Material


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| aus 100 % recyclbarem Polypropylen | Entsprechen der französischen DTU 43.1 und 51.4 Norm | Temperaturbe- ständig zwischen -30°C und +60°C | Witterungs- beständig | Säure- und basenbeständig | 1 Tonne drucklastgetestet |

Aufbau



Preise

| | CHF |
|---------------------|------|
| Stellfuss pro Stück | 6.50 |
| Aufsätze pro Paar | 0.80 |



Mindesthöhe

| | Annahme | |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| Terrassenholz | | 20 cm |
| Verbinder | | 5 – 10 mm |
| Unterkonstruktion | | 30 cm |
| Pat-Hartgummi | Mindestaufbau | 3 – 10 mm |
| Belag | alte Steinplatten etc | |
| MINDESTHÖHE | | 6.5 CM |

Idealhöhe

| | Annahme | |
|-------------------|---------|--------------|
| Terrassenholz | | 20 cm |
| Verbinder | | 5 – 10 mm |
| Unterkonstruktion | z.B. | 60 x 60 mm |
| Pat-Hartgummi | | 3 mm |
| Stellfuss | | 35 – 55 mm |
| Belag | | Splittbeton |
| | | 14 CM |

GUT ZU WISSEN


Je höher ein Terrassenboden ist, desto länger ist die Lebensdauer

Terrassenbelags-Befestigung



Konstruktiver Holzschutz


| Anzahl | CHF |
|-----------|-------|
| 100 Stück | 35.00 |



Keine Staunässe durch Abstandshalter

Tutto Duo für Holz oder Alu

| Anzahl | CHF |
|---------|------|
| 1 Stück | 1.00 |



für alle genuteten Systemhölzer, optional für Harthölzer

BWS-Holzterrassen-Komplettsystem

| Anzahl | CHF |
|---------|------|
| 1 Stück | 1.55 |



BWS Connector

BWS Starter



Befestigungssystem IGEL® V2

| Anzahl | CHF |
|---------|------|
| 1 Stück | 2.15 |



V2 Connector
Edelstahl



V2 Starter
Edelstahl



IGEL®-Switch



Befestigungssystem IGEL® Z

| Anzahl | CHF |
|---------|------|
| 1 Stück | 1.45 |



Z-Connector verzinkt



Z-Starter verzinkt



Für sichtbar verschraubte Böden

Holz

Schrauben (ca. 35 Stk auf 1 m²)

| Material | Masse mm | CHF / 100 Stk |
|--------------|----------|---------------|
| Edelstahl A2 | 5 x 50 | 17.00 |
| Edelstahl A2 | 5 x 60 | 19.00 |
| Edelstahl A2 | 5 x 70 | 21.00 |

Alu selbstbohrend

Schrauben (ca. 35 Stk auf 1 m²)

| Material | Masse mm | CHF / 100 Stk |
|--------------------|----------|---------------|
| Edelstahl gehärtet | 5.5 x 46 | 35.00 |
| Edelstahl gehärtet | 5.5 x 51 | 37.50 |
| Edelstahl gehärtet | 5.5 x 61 | 40.00 |

MONTAGE TERRASSENBODEN

Preisberechnung auf Splittbelag oder Gartenplatten

| | |
|------------------------|--------|
| 1 – 10 m ² | 120.00 |
| 10 – 40 m ² | 100.00 |
| über 40 m ² | 90.00 |

Kleine und überkomplizierte Flächen

| Unterkonstruktion | | CHF |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Pat-Hartgummi | 0 – 15 mm | 12.50 / m ² |
| Pat-Hartgummi | 0 – 40 mm | 20.00 / m ² |
| Deckelausbildung | Annahme ab | 150.00 / Stk |
| Abläufe-, Säulen-Anschnitte, Lampen | Annahme | 25.00 / Stk |
| Gerade Anschnitte | | inkl. |
| Quaderstein-Anschnitte | | 50.00 / ml |
| Abschluss-Stirnbretter | max. Breite wie Deckbelag | 40.00 / ml |
| Zusätzliches Nuten der Bretter | | 10.00 / m ² |

Zuschläge zur Montage

Farbige Bodenöle - Entgrauer - Entmooser - Bodenflies etc. sind meistens ab Lager erhältlich.

Kanthölzer grün druckimprägniert, Impralit CCO, CH-Qualität

gehobelt, meistens gefast, ab Lager

TOP QUALITÄT!

| Masse mm | Länge m | CHF / ml |
|----------|----------|----------|
| 24 x 48 | roh, 5.0 | 2.00 |
| 30 x 50 | roh, 5.0 | 3.00 |
| 20 x 20 | 5.0 | 1.50 |
| 20 x 45 | 5.0 | 3.00 |
| 20 x 200 | 5.0 | 9.00 |
| 40 x 60 | 5.0 | 4.80 |
| 40 x 80 | 5.0 | 6.40 |
| 40 x 100 | 5.0 | 8.00 |
| 40 x 200 | 5.0 | 16.00 |
| 40 x 280 | 5.0 | 21.00 |

TOP QUALITÄT!

| Masse mm | Länge m | CHF / ml |
|-----------|------------------------|----------|
| 55 x 30 | 5.0 | 4.00 |
| 55 x 80 | 5.0 | 8.80 |
| 55 x 100 | 5.0 | 11.00 |
| 55 x 120 | 5.0 | 13.20 |
| 55 x 140 | 5.0 | 15.40 |
| 55 x 110 | 5.0 | 12.10 |
| 60 x 60 | 5.0 | 6.00 |
| 90 x 90 | 1.0 – 5.0 | 15.00 |
| 25 x 140 | diverse | 6.00 |
| 110 x 110 | 2.0 – 5.0, alle 0.5 | 30.00 |
| 110 x 160 | 2.5, alle 0.5, bis 6.0 | 44.00 |

Schnittwaren grün druckimprägniert, Impralit CCO, CH-Qualität

sägeroh – Lieferzeit ca. 2 Wochen

| Holz | Masse mm | Länge m | CHF / ml |
|----------|-----------|---------|----------|
| Kantholz | 45 x 50 | 5.0 | 3.20 |
| Kantholz | 40 x 60 | 5.0 | 3.50 |
| Kantholz | 50 x 50 | 5.0 | 3.50 |
| Kantholz | 60 x 60 | 5.0 | 4.90 |
| Kantholz | 60 x 80 | 5.0 | 6.50 |
| Kantholz | 60 x 100 | 5.0 | 7.90 |
| Kantholz | 60 x 120 | 5.0 | 9.50 |
| Kantholz | 80 x 80 | 5.0 | 8.80 |
| Kantholz | 80 x 100 | 5.0 | 10.70 |
| Kantholz | 80 x 120 | 5.0 | 12.90 |
| Kantholz | 100 x 100 | 5.0 | 13.20 |
| Kantholz | 100 x 120 | 5.0 | 15.80 |
| Kantholz | 100 x 160 | 5.0 | 20.90 |

| Holz | Masse mm | Länge m | CHF / ml |
|-----------------|----------|---------|----------|
| Seitenbretter | 24 x 120 | 5.0 | 3.50 |
| Seitenbretter | 24 x 160 | 5.0 | 4.60 |
| Seitenbretter | 30 x 70 | 5.0 | 2.80 |
| Seitenbretter | 30 x 120 | 5.0 | 4.50 |
| Seitenbretter | 30 x 160 | 5.0 | 5.90 |
| Parallelbretter | 30 x 200 | 5.0 | 9.00 |
| Parallelbretter | 45 x 280 | 5.0 | 15.40 |

| Holz | Masse mm | Länge m | CHF / ml |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| Stülpchalung | roh, gebürstet, grün | 15 – 25 x 130 | 5.0 54.60 / m ² |
| Sichtnuttäfer | roh, braun | 19 x 115 | 5.0 42.00 / m ² |
| Schirmschalung | roh, gebürstet, grün | 24 x 240 | 5.0 42.00 / m ² |
| Schirmschalung | roh, braun | 24 x 240 | 5.0 42.00 / m ² |
| Deckleisten | roh, gebürstet, grün | 20 x 48 | 5.0 2.80 |
| Deckleisten | roh, braun | 20 x 48 | 5.0 2.80 |
| Kanthölzer | | 75 x 115 | 5.0 18.20 |
| Kanthölzer | | 95 x 115 | 5.0 23.80 |
| Kanthölzer | | 95 x 155 | 5.0 32.20 |