



## NoiStop® Steel Lärmschutzwand

Modulkonzept in flexibler Höhe und Länge

Montage wahlweise an Holz- oder  
Stahlpfosten. Schallisolierung 22 dB,  
Absorption max. 8 dB,  
Dämmstoff Rockwool, nicht brennbar und  
wetterfest, Rahmen und Gitter verzinkt.


### NoiStop® Steel

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
811.200090	NoiStop Steel Lärmschutzelement 2000 x 900 mm, Stärke 110 mm	465.50	X
811.200045	NoiStop Steel Lärmschutzelement 2000 x 450 mm, Stärke 110 mm	354.50	X
811.100090	NoiStop Steel Lärmschutzelement 1000 x 900 mm, Stärke 110 mm	311.50	X
811.100045	NoiStop Steel Lärmschutzelement 1000 x 450 mm, Stärke 110 mm	215.50	X

### NoiStop® Steel – Türelemente

Bandung DIN links

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
811.090180	NoiStop Steel Lärmschutz-Türelement 1000 x 1800 mm, Stärke 110 mm, Lichtmass zwischen Pfosten 1080 mm, DIN links, inkl. 3 Dämpfungsleisten (2 Stk. 40x30 mm, 1 Stk. 30x25 mm) und 2 Kloben	2'883.00	X



mögliche  
Öffnungsrichtungen

### Zubehör

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	812.001	NoiStop vorkomprimiertes Fugenband 20/3 20 mm aus PU-Schaumstoff selbstklebend, 8m/Rle, CH	18.80	X
	811.002	NoiStop Steel Dachplatte 2000 x 114 mm, Blech abgekantet und geschlossen, zum einfachen Aufstecken	39.30	X
	812.005	NoiStop Steel Anpassungsset für Elemente 450 mm, zum Einkürzen von NoiStop Elementen, beinhaltet Profil 450 x 120 x 75 mm, Zink-Spray und Edelstahlschrauben	96.00	X
	812.006	NoiStop Steel Anpassungsset für Elemente 900 mm, zum Einkürzen von NoiStop Elementen, beinhaltet Profil 900 x 120 x 75 mm, Zink-Spray und Edelstahlschrauben	114.50	X

## Pfosten zu NoiStop® Steel

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
812.1001501s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 3 mm, Länge 1500 mm, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	155.50
812.1001951S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 3 mm, Länge 1950 mm, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappen zum Aufstecken	200.50
812.1002401S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 4 mm, Länge 2400 mm, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum aufstecken	283.00
812.1002851S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 4 mm, Länge 2850 mm, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	335.00
812.1003301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 4 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	387.00
812.1013301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 6 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	418.50
812.1201501S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1500 mm, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	212.50
812.1201951S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1950 mm, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappen zum Aufstecken	274.50
812.1202401S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2400 mm, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	406.00
812.1202851S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2850 mm, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	481.00
812.1203301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	556.00
812.1213301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 6 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	606.00

## Pfosten mit Fussplatte zu NoiStop® Steel

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
8121.1000971s	NoiStop Pfosten 4-kant, 100 x 100 x 3 mm, mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm, Länge 970 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	295.50
8121.1001421s	NoiStop Pfosten 4-kant, 100 x 100 x 3 mm, mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm, Länge 1420 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	330.50
8121.1001871s	NoiStop Pfosten 4-kant, 100 x 100 x 4 mm, mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm, Länge 1870 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	392.50
8121.1200971s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 970 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	390.00
8121.1201421s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1420 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	426.00
8121.1201871s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1870 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	512.00
8121.1202321s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2320 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	560.50
8121.1202771s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 6 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2770 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	748.50

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



## NoiStop® Wood Lärmschutzwand

Modulkonzept mit Kiefernholzfassade

Montage wahlweise an Holz- oder Stahlpfosten  
vorzugsweise 120/120mm.

Dämpft den Lärm mit 21 dB  
gemäss EN-1793 sowie 24dB gemäss ISO 717-1,  
Elemente aus zertifiziertem Kiefernholz  
bei NoiStop Wood wird kein Fugenband benötigt.

### NoiStop® Wood Elba hellbraun imprägniert (Lagerprogramm)



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
815.200090	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 2000 x 900 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	690.50	X
815.200045	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 2000 x 450 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	472.50	X
815.100090	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 1000 x 900 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	461.50	X
815.100045	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 1000 x 450 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	278.50	X

Auf Bestellung auch erhältlich in den Farben grünlich und anthrazit

### NoiStop® Wood Madeira



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
816.200090	NoiStop Wood Madeira Lärmschutzelement 2000 x 900 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	707.00
816.100045	NoiStop Wood Madeira Lärmschutzelement 1000 x 450 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	282.50

Auf Bestellung erhältlich in den Farben grünlich und anthrazit

## NoiStop® Wood Ibiza



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
817.200090	NoiStop Wood Ibiza Lärmschutzelement 2000 x 900 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	707.00

Auf Bestellung erhältlich in den Farben grünlich und anthrazit

## Pfosten zu NoiStop® Wood

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
812.1201501s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1500 mm, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	212.50
812.1201951s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1950 mm, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappen zum Aufstecken	274.50
812.1202401s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2400 mm, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	406.00
812.1202851s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2850 mm, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	481.00
812.1203301s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	556.00
812.1213301s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 6 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	606.00

## Pfosten mit Fussplatte zu NoiStop® Wood


Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
8121.1200971s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 970 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	390.00
8121.1201421s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1420 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	426.00
8121.1201871s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1870 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	512.00
8121.1202321s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2320 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	560.50
8121.1202771s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 6 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2770 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	748.50

### Zubehör

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
815.001	NoiStop Wood Elba, Madeira, Ibiza Dachplatte 2000 x 175 mm hellbraun 	94.90	X


### NoiStop® Wood Elba-Türelemente hellbraun imprägniert

Bandung DIN links



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
815.090180	NoiStop Wood Elba Lärmschutz-Türelement 1000 x 1800 mm, Stärke 128 mm, Kiefernholz hellbraun, Lichtmass zwischen Pfosten 1080 mm, DIN links, inkl. 3 Dämpfungsleisten (2 Stk. 40x30 mm, 1 Stk. 30x25 mm) und 2 Kloben	3'061.00

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



mögliche  
Öffnungsrichtungen

