




NoiStop® Essential Lärmschutzwand

Modulkonzept in flexibler Höhe und Länge

Akustikzaunmodule aus feuer-
verzinktem Stahlrahmen 60 mm breit,
Gitter 75/200 mm Akustikmaterial
ROCKWOOL® Steinwolle eingewickelt mit
schwarzem Flies und PE-Netz.
Schalldämmung 18 dB (Klasse B2),
Absorption max. 9 dB (Klasse A3).
Montage Stahlpfosten 80/80 mm.


NoiStop® Essential feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
813.2401003	NoiStop Essential Lärmschutzelement 2400 x 1000 mm, Stärke 60 mm, Gitter 75 x 200 mm, Schalldämmung Klasse B2, RAL 7016.	559.50	X
813.2400503	NoiStop Essential Lärmschutzelement 2400 x 500 mm, Stärke 60 mm, Gitter 75 x 200 mm, Schalldämmung Klasse B2, RAL 7016.	351.00	X

weitere Module in Grösse und Farben auf Anfrage

NoiStop® Essential Holzverkleidung, vertikal, hellbraun



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
813.2471008	NoiStop Essential Holzverkleidung 2470 x 1000 mm, Holzleisten 36/16 mm vertikal auf Rahmen, zur Verschraubung auf Lärmschutzelement, Kiefernholz hellbraun, inkl. Montageset.	176.50	X
813.2470508	NoiStop Essential Holzverkleidung 2470 x 500 mm, Holzleisten 36/16 mm vertikal auf Rahmen, zur Verschraubung auf Lärmschutzelement, Kiefernholz hellbraun, inkl. Montageset.	121.50	X

weitere Holzverkleidungen in Grösse und Farben auf Anfrage

Zubehör



Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	812.001	NoiStop vorkomprimiertes Fugenband 20/3 20 mm aus PU-Schaumstoff selbstklebend, 8m/Rle, CH	19.40	X
	813.01003	NoiStop Essential Anpassungsset RAL 7016, zum Einkürzen von Elementen 1000 mm, beinhaltet Profil 1000 x 60 x 75 mm, Farb-Spray und Edelstahlschrauben.	87.10	X
	813.00503	NoiStop Essential Anpassungsset RAL 7016, zum Einkürzen von Elementen 500 mm, beinhaltet Profil 500 x 60 x 75 mm, Farb-Spray und Edelstahlschrauben	71.10	X

NoiStop® Essential – Türelemente




Bandung DIN links

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
813.1002003	NoiStop Essential Lärmschutz-Türe 1000 x 2000 mm, Stärke 60 mm, Lichtmass zwischen Pfosten 1080 mm, DIN links, Einsteckschloss mit Profilzylinder inkl. Dämpfungsleisten und 2 Kloben, RAL 7016.	2346.00	X



mögliche Öffnungsrichtungen

NoiStop® Essential Holzverkleidung zu Türe, vertikal, hellbraun



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
813.10020018	NoiStop Essential Holzverkleidung 1000 x 2000 mm, Holzleisten 36/16 mm vertikal auf Rahmen, zur Verschraubung auf Lärmschutztüre, Kiefernholz hellbraun, inkl. Montageset.	195.00	X

Pfosten zu NoiStop® Essential

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
812.0802003s	NoiStop Pfosten 4-kant, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, 80 x 80 x 3 mm, Länge 2000 mm, für Elementhöhe 1500 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	207.00
812.08027035	NoiStop Pfosten 4-kant, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, 80 x 80 x 4 mm, Länge 2700 mm, für Elementhöhe 2000 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	269.50

Pfosten mit Fussplatte zu NoiStop® Essential

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
8121.0801573s	NoiStop Pfosten 4-kant, 80 x 80 x 3 mm, mit Fussplatte 150 x 150 x 15 mm, Länge 1570 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL 7016, für Elementhöhe 1500 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	295.00
8121.0802073s	NoiStop Pfosten 4-kant, 80 x 80 x 4 mm, mit Fussplatte 150 x 150 x 15 mm, Länge 2070 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL 7016, für Elementhöhe 2000 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	370.00

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



NoiStop® Steel Lärmschutzwand

Modulkonzept in flexibler Höhe und Länge

Montage wahlweise an Holz- oder
Stahlpfosten. Schallisolierung 22 dB,
Absorption max. 8 dB,
Dämmstoff Rockwool, nicht brennbar und
wetterfest, Rahmen und Gitter verzinkt.



NoiStop® Steel

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
811.200090	NoiStop Steel Lärmschutzelement 2000 x 900 mm, Stärke 110 mm	403.00	X
811.200045	NoiStop Steel Lärmschutzelement 2000 x 450 mm, Stärke 110 mm	308.50	X
811.100090	NoiStop Steel Lärmschutzelement 1000 x 900 mm, Stärke 110 mm	268.50	X
811.100045	NoiStop Steel Lärmschutzelement 1000 x 450 mm, Stärke 110 mm	188.50	X

NoiStop® Steel – Türelemente

Bandung DIN links

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
811.090180	NoiStop Steel Lärmschutz-Türelement 1000 x 1800 mm, Stärke 110 mm, Lichtmass zwischen Pfosten 1080 mm, DIN links, inkl. 3 Dämpfungsleisten (2 Stk. 40x30 mm, 1 Stk. 30x25 mm) und 2 Kloben	2280.00	X



mögliche
Öffnungsrichtungen

Zubehör

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	812.001	NoiStop vorkomprimiertes Fugenband 20/3 20 mm aus PU-Schaumstoff selbstklebend, 8m/Rle, CH	19.40	X
	811.002	NoiStop Steel Dachplatte 2000 x 114 mm, Blech abgekantet und geschlossen, zum einfachen Aufstecken	33.00	X
	812.005	NoiStop Steel Anpassungsset für Elemente 450 mm, zum Einkürzen von NoiStop Elementen, beinhaltet Profil 450 x 120 x 75 mm, Zink-Spray und Edelstahlschrauben	83.80	X
	812.006	NoiStop Steel Anpassungsset für Elemente 900 mm, zum Einkürzen von NoiStop Elementen, beinhaltet Profil 900 x 120 x 75 mm, Zink-Spray und Edelstahlschrauben	98.90	X

Pfosten zu NoiStop® Steel

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
812.1001501s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 3 mm, Länge 1500 mm, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	121.50
812.1001951S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 3 mm, Länge 1950 mm, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappen zum Aufstecken	156.00
812.1002401S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 4 mm, Länge 2400 mm, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum aufstecken	214.00
812.1002851S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 4 mm, Länge 2850 mm, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	253.50
812.1003301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 4 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	292.50
812.1013301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 100 x 100 x 6 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	393.00
812.1201501S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1500 mm, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	164.50
812.1201951S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1950 mm, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappen zum Aufstecken	212.00
812.1202401S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2400 mm, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	312.50
812.1202851S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2850 mm, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	370.00
812.1203301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	427.50
812.1213301S	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 6 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	455.50

Pfosten mit Fussplatte zu NoiStop® Steel

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
8121.1000971s	NoiStop Pfosten 4-kant, 100 x 100 x 3 mm, mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm, Länge 970 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	296.00
8121.1001421s	NoiStop Pfosten 4-kant, 100 x 100 x 3 mm, mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm, Länge 1420 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	331.00
8121.1001871s	NoiStop Pfosten 4-kant, 100 x 100 x 4 mm, mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm, Länge 1870 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	393.00
8121.1200971s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 970 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	391.00
8121.1201421s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1420 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	427.00
8121.1201871s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1870 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	513.00
8121.1202321s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2320 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	561.50
8121.1202771s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 6 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2770 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	749.50

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



NoiStop® Wood Lärmschutzwand

Modulkonzept mit Kiefernholzfassade

Montage wahlweise an Holz- oder Stahlpfosten
vorzugsweise 120/120mm.


Dämpft den Lärm mit 21 dB

gemäss EN-1793 sowie 24dB gemäss ISO 717-1,

Elemente aus zertifiziertem Kiefernholz

bei NoiStop Wood wird kein Fugenband benötigt.

NoiStop® Wood Elba hellbraun imprägniert (Lagerprogramm)



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
815.200090	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 2000 x 900 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	644.50	X
815.200045	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 2000 x 450 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	440.00	X
815.100090	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 1000 x 900 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	422.00	X
815.100045	NoiStop Wood Elba Lärmschutzelement 1000 x 450 mm, Kiefernholz beplankt, hellbraun, Stärke 170 mm	254.50	X


Auf Bestellung auch erhältlich in den Farben grünlich und anthrazit

Zubehör


Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
815.001	NoiStop Wood Elba, Madeira, Ibiza Dachplatte 2000 x 175 mm hellbraun 	91.70	X

NoiStop® Wood Elba-Türelemente hellbraun imprägniert

Bandung DIN links



mögliche
Öffnungsrichtungen



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
815.090180	NoiStop Wood Elba Lärmschutz-Türelement 1000 x 1800 mm, Stärke 128 mm, Kiefernholz hellbraun, Lichtmass zwischen Pfosten 1080 mm, DIN links, inkl. 3 Dämpfungsleisten (2 Stk. 40x30 mm, 1 Stk. 30x25 mm) und 2 Kloben	2607.00

Pfosten zu NoiStop® Wood

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
812.1201501s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1500 mm, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	164.50
812.1201951s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 3 mm, Länge 1950 mm, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappen zum Aufstecken	212.00
812.1202401s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2400 mm, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	312.50
812.1202851s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 2850 mm, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	370.00
812.1203301s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 4 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	427.50
812.1213301s	NoiStop Pfosten 4-kant verzinkt, 120 x 120 x 6 mm, Länge 3300 mm, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken.	455.50

Pfosten mit Fussplatte zu NoiStop® Wood

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
8121.1200971s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 970 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 900 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	391.00
8121.1201421s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 3 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1420 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1350 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	427.00
8121.1201871s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 1870 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 1800 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	513.00
8121.1202321s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 4 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2320 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2250 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	561.50
8121.1202771s	NoiStop Pfosten 4-kant, 120 x 120 x 6 mm, mit Fussplatte 250 x 250 x 20 mm, Länge 2770 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Elementhöhe 2700 mm, inkl. Pfostenkappe zum Aufstecken	749.50

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.